PIUSI

LÖSUNGEN FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT

EINE UMFASSENDE AUSWAHL VON AUSRÜSTUNGEN FÜR JEDE ART VON ANWENDUNG



06.24 REV.01 | DE

MADE IN ITALY

Eine umfassende Lösung für die Bedürfnisse des Agrarsektors

Der Landwirtschaftssektor stand schon immer im Mittelpunkt der Tätigkeit von PIUSI: Das erste Produkt, das jemals hergestellt wurde, war die PTO-Pumpe für die Traktorwäsche. Seitdem hat PIUSI sein Produkt- und Engineering-Know-how auf den Landwirtschaftssektor übertragen und sein Angebot im Laufe der Zeit erweitert, das heute Lösungen für die Abgabe, den Transfer und die Dosierung von Kraftstoffen, Schmiermitteln, Ölen und AdBlue® umfasst.
Alle PIUSI-Produkte erfüllen effizient die Anforderungen des täglichen Einsatzes in unterschiedlichen Anwendungsbereichen und garantieren durch ihre robuste und sichere Bauweise einen optimalen Betrieb auch unter extremsten Einsatzbedingungen.



STATIONÄRES BETANKUNGSSYSTEM

Ein komplettes Angebot an stationären Zapfanlagen zur Einrichtung eines Tankbereichs für alle Fahrzeugtypen direkt im Landwirtschaftsbetrieb.



MOBILES BETANKUNGSSYSTEM

Leistungsstarke, tragbare und leicht zu handhabende Geräte für die Betankung vor Ort, wenn der dafür vorgesehene Bereich nicht erreicht werden kann.



BETANKUNGSSYSTEM MIT GROSSER FÖRDERLEISTUNG

Die Ausrüstungen für Arbeiten direkt vor Ort an Fahrzeugen mit großen Tanks und wenn eine große Förderleistung erforderlich ist.

PIUSI ist europäischer Marktführer und einer der wichtigsten globalen Player in der Herstellung von Verwaltungssystemen für Flüssigkeiten (Diesel, Benzin, AdBlue®). Die 1953 gegründete Gesellschaft ist in 135 Ländern weltweit präsent und garantiert eine globale Marktabdeckung mit Made in Italy Produkten hoher und zertifizierter Qualität.

Alle PIUSI-Lösungen eignen sich dank der einsatzbereiten, vielseitigen, handhabbaren und äußerst sicheren Produkte für eine breite Palette von Anwendungen.



ATEX/UL-AUSRÜSTUNG

Eine umfassende Auswahl an EX-Ausrüstung für Betankungsvorgänge in explosionsgefährdeten Bereichen.



ADBLUE®-AUSRÜSTUNG

Spezielle Ausrüstungen für Adblue®, sowohl für hohen als auch für niedrigen Verbrauch, je nach den spezifischen Bedürfnissen des Betriebs.



WARTUNGSAUSRÜSTUNGEN

Mobile und robuste Kits zum Schmieren und Abschmieren von landwirtschaftlichen Geräten vor Ort, die je nach Bedarf individuellen Bedürfnissen eingesetzt werden können.

Eine Auswahl für jede Art der ANWENDUNG

Die PIUSI-Produktpalette für den Agrarsektor wurde entwickelt und darauf ausgelegt, um allen Marktanforderungen mit einsatzbereiten Lösungen für jede Situation gerecht zu werden.



6 Seite

STATIONÄRES BETANKUNGSSYSTEM
Zapfanlagen, die auf Tanks und Fässern installiert werden können, um so einen Betankungsbereich zu schaffen.



11 Seite

MOBILES BETANKUNGSSYSTEM
Spezielle Ausrüstung für alle Tankmaßnahmen vor Ort.

13 Seite

BETANKUNGSSYSTEM MIT GROSSER FÖRDERLEISTUNG
Die perfekten Lösungen für Vor-Ort-Einsätze mit großer Förderleistung.







15
Seite

ATEX AUSRÜSTUNG
Spezielle Ausrüstung für die Betankung in explosionsgefährdeten Bereichen.




16
Seite

ADBLUE®-AUSRÜSTUNG
Spezielle Ausrüstung für das Umfüllen von AdBlue® für jeden Verbrauchsbedarf.



18
Seite

WARTUNGSAUSRÜSTUNGEN
Ausrüstung für alle Schmier- und Abschmierarbeiten vor Ort.



FESTSTEHENDES
BETANKUNGSSYSTEM

PIUSI bietet Ihnen die am besten geeigneteLösung, um **Ihren Tankbereich direkt im Betrieb einzurichten.** Die **stationären Zapfanlagen** von PIUSI sind robust und sicher und **können auf Fässern, Tanks oder freistehend installiert werden**, um die unterschiedlichsten Anforderungen in Bezug auf Menge und Betankungskapazität zu erfüllen.

Piusi
HAND PUMP DRUM

Flügelzellenpumpe zum **Umfüllen von Diesel und dünnflüssigen Ölen.** Diese robuste, in Italien entwickelte, hergestellte und zertifizierte Pumpe garantiert eine professionelle Leistung und einen leichten Transport.

FÖRDERLEISTUNG
bis zu **38l/100 Umdrehungen**

- Förderschlauch, 3 m
- Optimierte Saugleistung
- Hebel für schwere Arbeitsbedingungen
- Leichtgängige Rotation
- Robustes Design

DIESEL ÖLE



Modulare selbstansaugende Diesel- und Ölumfüllanlage für den Privatgebrauch, die dank einer 2”-Schnellkupplung leicht auf Fässer montiert werden kann. In **verschiedenen Ausführungen** erhältlich, je nach gewünschtem Pumpentyp.

FÖRDERLEISTUNG (l/min)

Drum Panther	56
Drum Bipump	80
Drum Viscomat 70	28
Drum Viscomat DC	4
Drum Viscomat 200	9

- AC- und DC-Versionen
- Flexibler Förderschlauch, 4 m
- Teleskop-Saugschlauch
- Zapfpistolenaufnahme oberhalb des Fasses für einfache und saubere Bedienung
- Ansaugfilter

DIESEL
ÖLE

IP 55
IP Protection Guaranteed



ST

Diesel-Umfüllstation, die zum **Nachfüllen mobiler Tanks** oder zum **Interagieren mit Verteilereinheiten** verwendet werden kann. Das robuste Design macht diese Zapfanlage selbst für den Einsatz in **schwierigen Umgebungen** geeignet. Sie kann um einen **Metallschutzkasten und Wasserabscheiderfilter** ergänzt werden.

DIESEL ÖLE

IP 55 IP Protection Guaranteed



FÖRDERLEISTUNG (l/min)

ST Panther	56/72
ST E80	80
ST E120	90
ST Panther 3000	42
ST BP3000	42
ST Viscomat	30

- AC- und DC-Versionen
- Rückschlagventil
- Filter und Pistolenaufnahme
- Flexibler Förderschlauch, 4 m (6 m auf Anfrage)

ST mit Meter

Diesel-Umfüllstation für stationäre Anlagen, bestehend aus **Pumpe** in AC- oder DC-Ausführung, **Zapfpistole** (manuell oder automatisch) und **Präzisions-Durchflussmesser**, entweder mechanisch (K33) oder elektronisch (K600/3 B). Sie gewährleistet sichere und kontrollierte Tankvorgänge.

DIESEL IP 55 IP Protection Guaranteed



FÖRDERLEISTUNG (l/min)

ST Panther	52/70
ST Panther	56/72
ST Panther DC	35/70
ST E80	75/80
ST E120	90
ST BP3000	35/40
ST Bipump	80
ST Viscomat	30

- Genauigkeit +/- 1%
- Rückschlagventil
- Filter und Pistolenaufnahme
- Flexibler Förderschlauch, 4 m (6 m auf Anfrage)

ST mit Meter und Filter

Zapfanlagen-Reihe, die sich besonders für alle **Anwendungen eignet, bei denen eine Filtration erforderlich ist.** Die Stationen integrieren **PIUSI Clear Captor- oder Water Captor-Filter** und sind entweder mit **mechanischen K33** oder **elektronischen K24 Durchflussmessern** erhältlich.

DIESEL IP 55 IP Protection Guaranteed

FÖRDERLEISTUNG (l/min)

ST Panther	52/70
ST E120	90

- Genauigkeit +/- 1%
- AC-Version
- Rückschlagventil
- Filter und Pistolenaufnahme
- Flexibler Förderschlauch, 4 m (6 m auf Anfrage)



ST BOX

Diesel-Zapfanlage komplett mit **Pumpe, Durchflussmesser und Filter**, mit **abschließbarem Metall-Schutzkasten**. Die Einheit verfügt über einen **antistatischen Schlauch** für Diesel und über eine **automatische Zapfpistole**. Die **Pro-Version** ist mit einer elektronischen Zugangskontrolle Access 85 ausgestattet.

FÖRDERLEISTUNG (l/min)

ST BOX Panther	56/70
ST BOX E80	80
ST BOX E120	90
ST BOX Bipump	80

- Genauigkeit +/- 1%
- AC-Version
- Rückschlagventil
- Flexibler Förderschlauch, 6 bis 8 m
- Zugangskontrolle Access 85

DIESEL IP 55 IP Protection Guaranteed



CUBE

Dieselzapfanlage für den privaten Gebrauch. Das **robuste Design** ist für verschiedene Anwendungen ausgelegt: Sie kann an Wänden, Tanks, Fässern oder auf einem Sockel befestigt werden. Die Zapfanlage ist mit einer **selbstansaugenden Flügelzellenpumpe mit Bypass** ausgestattet, die auf schwingungsdämpfenden Lagern montiert ist.

FÖRDERLEISTUNG
bis zu **90 l/min**

- Genauigkeit +/- 1%
- AC- und DC-Versionen
- Mechanische Dichtung
- Induktionsmotor mit thermischem Überlastungsschutz
- Integrierte Zapfpistolenaufnahme mit Start-/Stopp-Hebel der Pumpe
- Siebfilter

DIESEL IP 55 IP Protection Guaranteed



SelfService K44

Dieselzapfsäule für den privaten Gebrauch mit Hochleistungs-Flügelzellenpumpe, integriertem mechanischen Durchflussmesser und **Water Captor-Filter.** Sie eignet sich besonders für alle Anforderungen an die **Dieselabgabe mit hoher Förderleistung.**

DIESEL IP 55 IP Protection Guaranteed

FÖRDERLEISTUNG
bis zu **90 l/min**

- Genauigkeit +/- 1%
- AC-Version: Betrieb im Dauerbetrieb
- Sockel/Tank-Version



CUBE MC

Als erweiterte Version des Cube ist diese **Zapfanlage** mit einem **elektronischen Bedienfeld für die Verwaltung von bis zu 120 Benutzern und 255 Transaktionen** ausgestattet. Die robuste Struktur enthält eine **selbstansaugende Flügelzellenpumpe, einen integrierten Bypass**, eine **automatische Zapfpistole** und einen **Zapfpistolenhalter** mit Start-/Stopp-Hebel für die Pumpe.



FÖRDERLEISTUNG

bis zu **70 l/min**

- Genauigkeit +/- 0,5%
- AC- und DC-Versionen
- Sockel/Tank-Version
- Bis zu 120 Benutzer
- Kompatibel mit der Software SSM 2018

DIESEL

IP 55



FÜLLSTANDSANZEIGE
Zur Überwachung des Tanks können Sie PIUSI OCIO installieren, den Füllstandsmesser, der die Restflüssigkeit im Tank in Echtzeit anzeigt.
OCIO kann in Kombination mit allen ST-Modellen (Standard mit Messgerät und mit Messgerät und Filter), mit ST BOX, Cube, SelfService K44, Cube MC und SelfService MC verwendet werden.

SelfService MC

All-in-one-Zapfsäule für jeden Bedarf hinsichtlich der Dieselabgabe. Das robuste Design ist mit einer Hochleistungs-**Flügelzellenpumpe**, einem **integrierten Bypass, einer automatischen Zapfpistole, einem Water Captor-Filter und einem elektronischen Bedienfeld** für die Verwaltung von bis zu 80 Benutzern und 255 Transaktionen ausgestattet.



FÖRDERLEISTUNG

bis zu **90 l/min**

- Genauigkeit +/- 0,5%
- AC-Version: Betrieb im Dauerbetrieb
- Sockel/Tank-Version
- Bis zu 80 Benutzer
- Kompatibel mit der Software SSM 2018

DIESEL

IP 55
IP Protection Guaranteed



MOBILES
BETANKUNGSSYSTEM

PIUSI bietet Ihnen ein komplettes Angebot an spezieller Ausrüstung für die **Betankung Ihrer Fahrzeuge, wo immer Sie sie benötigen** – ideale Lösungen für alle Situationen, in denen die Betankung nicht in einem dafür vorgesehenen Bereich durchgeführt werden kann. PIUSI-Zapfanlagen lassen sich **leicht transportieren** und ermöglichen eine **sichere Betankung vor Ort.** Wo auch immer sich Ihr landwirtschaftliches Fahrzeug befindet, die mobilen Lösungen von PIUSI erfüllen alle Ihre Anforderungen an die Betankung!

PITSTOP


Zapfanlage mit zwei Gleichstrompumpen, Aufroller, Wasserfilter und automatischer Zapfpistole in einem robusten Rahmen. Vielseitig und kompakt – die Komplettlösung für ein perfektes mobiles Tanksystem.



FÖRDERLEISTUNG
bis zu **45 l/min**

- 30 Betriebsminuten
- Schlauch 3/4"-14 m (1"-10 m)
- Filter mit wasserabsorbierender Kartusche
- **Robuste Metallkonstruktion**
- **Seitliche Schutzeinrichtungen**
- **Verstellbare Arme mit Schlauchstopp am Endanschlag**
- **ON/OFF-Taste**
- **Durchflussmesser K24 (auf Anfrage)**

DIESEL



BEISPIEL EINER MOBILEN ANWENDUNG

PIUSIBOX



Integrierte tragbare Einheit mit selbstansaugender Umfüllpumpe, Filter, Rückschlagventil und manueller Zapfpistole, geeignet für einfache, schnelle und sichere Betankungsvorgänge.

FÖRDERLEISTUNG

bis zu **45 l/min**

- BP 3000 12/24V Pumpen
- 30 Betriebsminuten
- Integrierter Filter (PRO-Version)
- Drehbarer Anschluss
- ON/OFF-Taste
- Bodenventil
- Durchflussmesser K24 (auf Anfrage)
- Nach Gebrauch leicht zu verstauen

DIESEL

BEISPIEL EINER ANWENDUNG AUF EINEM FASS



BATTERY KIT



Tragbare Dieselumfülleinheit mit elektrisch selbstansaugender Flügelzellenpumpe. Der modulare Aufbau ermöglicht den Einsatz verschiedener Pumpen je nach den erforderlichen Durchflussmengen und den unterschiedlichen Anwendungen. Die Lieferung erfolgt mit **integrierter Zapfpistole und Zubehörset.**

FÖRDERLEISTUNG (l/min)


Battery Kit 3000	50
Battery Kit Panther 12V	56
Battery Kit Panther 12/24V	35/70
Battery Kit Bipump	80
Battery Kit Oil	10

- 30 Betriebsminuten
- Selbstansaugend bis zu 2 m
- Pumpengehäuse aus Gusseisen
- Klemmen mit Schutzschaltern und Sicherungen zum Schutz vor Überlastung
- Kit für Fässer (auf Anfrage)

DIESEL ÖLE

VERFÜGBARE PUMPEN

Durchflussmenge l/mm	50 l/mm	56/70 l/mm	80 l/mm	10 l/mm
				
	Battery Kit 3000 INLINE	Battery Kit PANTHER	Battery Kit 3000 BIPUMP	Battery Kit Oil





BETANKUNGSSYSTEM

MIT GROSSER FÖRDERLEISTUNG

PIUSI hat diese Lösungen erforscht und entwickelt, die speziell auf die **höchsten Anforderungen im Hinblick auf die Fördermenge** zugeschnitten sind. Aufgrund ihrer strukturellen Eigenschaften sind diese **Zapfanlagen** die ideale Lösung für Traktoren, Fahrzeuge und Maschinen, die eine hohe Betankung mit großer Förderleistung benötigen.

ST 200 AC

Zapfanlage, die Dank der **zwei integrierten selbstansaugenden elektrischen Drehflügelzellenpumpen E120** einen **hohem Kraftstoffdurchsatz** ermöglicht. Ausgestattet mit einem äußerst zuverlässigen Bypass-Ventil und einer Dichtung, **funktioniert die Anlage auch bei niedrigen Betriebstemperaturen und unter allen Arbeitsbedingungen.**



FÖRDERLEISTUNG

bis zu **200 l/min**

- AC 230V
- Dauerbetrieb
- Robuster Stahlrahmen
- Räder und Griff als Zubehör erhältlich
- Flexibler Saugschlauch, bis zu 10 m
- Förderleistung bis zu 170 l/min mit flexiblem, 20 m langem Schlauch (Schlauchsatz 1" 1/2)
- Selbstansaugend

DIESEL

IP55
IP Protection Guaranteed



HANDY KIT
VERSION MIT RÄDERN UND GRIFF

ST 200 DC

Tragbare 24-V-Zapfanlage für Anwendungen mit großer Förderleistung. Ihr geringes Gewicht macht sie leicht zu handhaben und für den **Einsatz vor Ort** geeignet.





FÖRDERLEISTUNG

bis zu **185 l/min**

- 20 Betriebsminuten
- Hitzeschutz
- Flexibler Saugschlauch, bis zu 10 m
- Förderleistung bis zu 170 l/min mit flexiblem, 20 m langem Schlauch (Schlauchsatz 1" 1/2)
- Selbstansaugend

DIESEL

IP55
IP Protection Guaranteed



ATEX/UL-
BETANKUNGSSYSTEM

PIUSI hat seiner fundierten Erfahrung und seines Know-hows im Bereich der Dieseltransfersysteme eine **komplette Palette von Pumpen und Zapfsäulen/Zapfanlagen entwickelt, die für alle brennbaren Flüssigkeiten** geeignet sind, von Benzin über Kerosin bis hin zu Diesel. Diese Ausrüstungen sind **nach ATEX/UL für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zertifiziert.**

EX50 DRUM

Speziell entwickelte **Umfülleinheit** für den **ATEX/IECEx-Einsatz.** Dieses System besteht aus einer **Hochleistungspumpe, einer automatischen oder manuelle Zapfpistole** und einem **Saugschlauch** bis zu einer Länge von 1.100 mm.

FÖRDERLEISTUNG
bis zu **50 l/min**

- DC-Versionen
- Teleskop-Saugschlauch
- 2”-Schnellanschluss
- Hitzeschutz
- Kompatible Flüssigkeiten
- Benzin, Diesel, Kerosin, Ethanol
- max. 15 %, Aspen 2/4

DIESEL | BENZIN | KEROSIN




EX50 ST

Kompakte und robuste **Umfüllstation** mit einer **ACEX/ IECEx-zertifizierten Pumpe**, die für das Umfüllen von brennbaren Flüssigkeiten geeignet ist. Dank der **geflanschten Komponenten** kann jedes Bauteil ohne Verwendung von Dichtungsmitteln ausgetauscht werden.

FÖRDERLEISTUNG
bis zu **50 l/min**

- Genauigkeit +/- 1%
- AC- und DC-Versionen
- 2”-Schnellanschluss
- Hitzeschutz
- Kompatible Flüssigkeiten Benzin, Diesel, Kerosin, Ethanol
- max. 15 %, Aspen 2/4

DIESEL | BENZIN | KEROSIN



ADBLUE®-

AUSRÜSTUNG

PIUSI bietet Ihnen ein komplettes Sortiment an **Pumpen und Zapfsäulen/Zapfanlagen für das Umfüllen von AdBlue® aus Fässern oder IBCs**, die sokonzipiert sind, dass sie eine **mögliche Verunreinigung der Flüssigkeit verhindern** und eine sichere und zuverlässige Betankung n allen Situationen gewährleisten, von den niedrigsten bis zu den höchsten Verbrauchswerten.
Die Materialien und mechanischen Komponenten der Produktreihe sind nach **ISO 22241** ausgelegt.

SUZZARABLUE 3
BASIC/PRO

Einsatzbereites AdBlue®-Abgabesystem für IBC-Tanks, das für alle Einsatzbedingungen geeignet ist. Es ist in AC/DC-Versionen erhältlich und besteht aus der **SUZZARABLUE-Pumpe**, dem **3D Filter** (in den PURE-Versionen) und einer **automatischen oder manuellen Zapfpistole.**
Die PRO-Version enthält das **Durchflussmessgerät K24 für AdBlue® oder die Zapfpistole mit Durchflussmesser SB325_X METER.**

AdBlue®

FÖRDERLEISTUNG
bis zu **35 l/min**

- 20 Betriebsminuten
- AC- und DC-Versionen
- Flexibler Förderschlauch, 6 m
- Genauigkeit +/- 1%*
- Optionaler 3D-Filter
- Integrierte Zapfpistole (automatisch/ manuell)
- Stahlgestell und ergonomisches
- Kupplungssystem
- Verschiedene IBC-Anschlüsse verfügbar (SEC/AF2/EXTERNE ABSAUGUNG)



*Version SUZZARABLUE 3 PRO

SUZZARABLUE
Drum

AdBlue®-Abgabesystem mit **verstellbarer Edelstahlbasis**, um es **leicht von einem Fass zum anderen zu bewegen**.

FÖRDERLEISTUNG
bis zu **32 l/min**

- 20 Betriebsminuten
- AC- und DC-Versionen
- Flexibler Förderschlauch, 6 m
- ON/OFF-Taste
- **Edelstahlbasis**
- **AF2-Anschluss**

AdBlue®



PIUSIBOX
für AdBlue®

Tragbare AdBlue®-Zapfanlage für schnelle und saubere **Umfüll- und Betankungsvorgänge**, auch wenn die Umgebungsbedingungen die **Hauptursache für die Verunreinigung der Flüssigkeit sein können.**


FÖRDERLEISTUNG
bis zu **35 l/min**

- Betriebszeit von 20 Minuten an und 20 Minuten aus
- DC-Version
- Flexibler Förderschlauch, 6 m
- **Selbstansaugende Pumpe**
- **Flexibler Saugschlauch, 2 m**

AdBlue® IP55 IP Protection Guaranteed

IN DER PIUSI-BOX:

DC-PUMPE
SEC-ANSCHLUSS
3D-FILTER
AUTOMATISCHE ZAPFPISTOLE



Piusi
HAND PUMP

Kurbel-Handpumpe aus rostfreiem Stahl, zertifiziert für den einfachen und sofortigen Umfüllen von AdBlue®. Die **Fertigungstoleranzen** und die **verschleißfesten Materialien** garantieren einen **einwandfreien Betrieb über viele Jahre.**



FÖRDERLEISTUNG
bis zu **38l/100**

Umdrehungen

- Flexibler Förderschlauch, 2,5 m
- **Robuste Struktur**
- **Saugschlauch mit Adapter mit Kappe**

AdBlue®



IBC-VERSION

AUSRÜSTUNG FÜR DIE **WARTUNG**

PIUSI bietet eine Reihe **mobiler Öl- und Fettwagen** an, die zuverlässig und sicher sind und sich je nach Verbrauchsbedarf unterscheiden.
Die mobilen PIUSI-Kits sind **robust** und **leicht zu transportieren** und stellen die ideale Lösung für **Schmier- und Abschmierarbeiten vor Ort dar.**

OIL CART KIT

Ölzapfeinheit geeignet für das **Umfüllen von Schmierstoffe mit mittlerer/hoher Viskosität.** Dazu gehören eine Druckluftpumpe, die Zapfpistole Easy K400, der Aufroller und ein robuster Wagen.

FÖRDERLEISTUNG

bis zu **21,5 l/min**

- Genauigkeit +/- 0,5%
- Betriebsdruck 3-8 bar
- Schmierstoffe mit mittlerer/hoher Viskosität
- Doppelt wirkende Pumpe
- Super leise

ÖLE



OIL CART KIT 3.5
MIT MESSGERÄT •
SCHLAUCHAUFROLLER
GESCHLOSSEN

VERFÜGBARE KITS



OIL CART KIT 3.5
OHNE MESSGERÄT



OIL CART KIT 3.5
MIT MESSGERÄT



OIL CART KIT 3.5
MIT MESSGERÄT •
SCHLAUCHHASPEL

GREASE CART KIT

Fettabgabeeinheit für **Fässer bis 180 kg**, mit pneumatischer Pumpe, Fassdeckel, Fettpressscheibe, Zapfpistole mit starrem oder flexiblem Endstück: ein **mobiler Spender für die Abgabe von hochviskosen Schmierstoffen.**



GREASE CART KIT 60

LUFTVERBRAUCH 130/160 l/min

- Fässer bis zu 180 kg
- Betriebsdruck 4-7 bar
- Schmierstoffe mit hoher Viskosität
- Doppelt wirkende Pumpe
- Super leise

SCHMIERMITTEL

VERFÜGBARE KITS

GREASE CART KIT 30



GREASE DRUM KIT 60



GREASE DRUM KIT 30



WÄHLEN SIE DAS PIUSI-ANGEBOT FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT UND FINDEN SIE DIE PERFEKTE LÖSUNG FÜR JEDE ANWENDUNG!

Das PIUSI-Produktangebot für den Agrarsektor ist weltweit über ein professionelles Netz von Vertragshändlern erhältlich. Wenden Sie sich an Ihren örtlichen Vertreter, um eine Zapfanlage zu bestellen, oder kontaktieren Sie PIUSI für weitere Informationen.



Copyright PIUSI S.p.A. © • Bulletin C0371C DE • The Company reserves the right to modify the information contained in this catalogue without any prior notice.

piusi.com

PIUSI S.p.A. • 46029 Suzzara (Mantova) - Italy
Tel. +39 0376 534561 • Fax +39 0376 536393 • piusi@piusi.com

PIUSI USA, Inc. • 3901 Anglers Ave Fort Lauderdale, FL 33312
Tel. 954 584 1552 • Fax 954 584 1554 • piusiusa@piusiusa.com

06.24 REV. 01 | DE