PIUSI

B.SMART

LE SYSTÈME DE GESTION DU CARBURANT SIMPLE, INTUITIF, INTELLIGENT

Available on the iPhone App Store

GET IT ON Google Play

06.26 • FR

FABRIQUÉ EN ITALIE

SOIS INTELLIGENT ET **ENTRE AUSSI** TOI DANS LA **NOUVELLE ÈRE** DE LA GESTION **DU CARBURANT**

PIUSI B.SMART de nom et de fait ! Un **système de gestion du carburant intuitif et simple** – composé de matériel et de logiciel (une application pour les chauffeurs et une application web Cloud pour les gestionnaires) et basé sur la technologie **Bluetooth** – pour surveiller et gérer facilement toute flotte ; de la plus petite à la plus grande.

Es-tu prêt pour l'avenir ?

PIUSI B.SMART :

SURVEILLE ET GÈRE LES RAVITAILLEMENTS

1

GESTION DE L'INSTALLATION

Configure, **active** et **surveille** l'installation.

2


VÉRIFIE LES RAVITAILLEMENTS

Contrôle d'un coup d'œil toutes les transactions effectuées.

3

EN TEMPS RÉEL

Reçois toutes les **informations** de ton installation immédiatement*.



*En temps réel uniquement dans les zones couvertes par le réseau mobile ou Wi-Fi. Sinon, les données seront synchronisées dès que le réseau sera à nouveau disponible.

UN LOGICIEL, DE NOMBREUX DISTRIBUTEURS :


piusi.com

ADAPTÉ À DES FLOTILLES DE TOUTE TAILLE

PIUSI B.SMART est un système **extensible** unique : le gestionnaire de l'installation devra se concentrer uniquement sur les distributeurs nécessaires ;
le logiciel est **toujours inclus « dans le pack »** et il est **adapté aux flottes de toutes tailles** ;
de la plus petite à la plus grande, pour un ou plusieurs sites.


Le logiciel PIUSI B.SMART est **dans le Cloud**,
cela signifie qu'aucune installation sur PC n'est requise.
De cette façon, le gestionnaire pourra **garder sous contrôle son installation** et surveiller les transactions de carburant **où qu'il se trouve**.

→ Exemple A **Installation sur un seul site** avec un seul distributeur



Exemple B

Installations multi-sites avec plusieurs distributeurs



VOTRE SYSTÈME
DE GESTION DE CARBURANT

page 16

CUBE AC/DC
B.SMART

page **17**

Libre-service
AdBlue® B.SMART

Passez d'un système MC à B.SMART avec le KIT UPGRADE **(p. 25)**



Application web
B.SMART

page **11-13**







Libre-service
B.SMART

page **17**

La gamme complète B.SMART : un système matériel avec logiciel intégré, entièrement géré dans le Cloud.

page **21**

Piusi 3000 Supreme B.SMART









◉ **Version double pompe**



MCBOX AC/DC B.SMART

page **17**

MCBOX AC/DC B.SMART

page **20**

App B.SMART

page **8-10**

PIUSI B.SMART

SIMPLE COMME UN CLIC

COMPLÉTEZ LES INFORMATIONS

L'application pour chauffeurs fonctionne simplement avec un appareil intelligent équipé de Bluetooth : **une fois l'application ouverte, le smartphone ou la tablette se connecte immédiatement au distributeur pour commencer le ravitaillement.**



DISTRIBUTEUR
Sélectionner le distributeur

1

VÉHICULE
Choisir le véhicule ou saisir le numéro d'immatriculation

2

ODOMÈTRE
Insérer le kilométrage

3

RAVITAILLEMENT



PRÉRÉGLAGE/PLEIN

Choisir entre l'option préréglée ou plein selon les besoins

4

TOTAL

Contrôler la quantité totale délivrée sur le smartphone ou sur le distributeur

5

REÇU

Une fois la distribution terminée, un reçu est automatiquement affiché sur l'appareil (et envoyée en temps réel* à la Web APP Manager)

6

* En temps réel uniquement dans les zones couvertes par le réseau mobile ou Wi-Fi. Sinon, les données seront synchronisées dès que le réseau sera à nouveau disponible.

PIUSI B.SMART :
AVANTAGES POUR LE CHAUFFEUR

Le système PIUSI B.SMART a été spécialement développé pour **soutenir et simplifier toutes les opérations de ravitaillement** aussi bien pour les chauffeurs, que pour les gestionnaires

- Nécessite seulement un **appareil intelligent** pour fonctionner correctement ; **pas besoin de clés chauffeur**
- Fonctionne avec tous les appareils **iOS** et **Android**
- L'APP B.SMART est disponible sur **APPLESTORE** ou **PLAYSTORE** ; facile à trouver et gratuite
- Le système fonctionne via **Bluetooth** ; c'est pourquoi il fonctionne aussi en absence de réseau*
- En cas de besoin, le système peut fonctionner avec la **clé chauffeur (optionnelle)**

Disponible sur :

Available on the iPhone App Store

GET IT ON Google Play





* Nécessite une authentification préalable de l'utilisateur via Internet. Les transactions seront transférées lorsque le réseau sera à nouveau disponible.

PIUSI B.SMART :

AVANTAGES POUR LE MANAGER

PIUSI B.SMART est un système de gestion de carburant qui utilise la **technologie Cloud** pour le logiciel et le réseau (Wi-Fi, LAN ou mobile) pour le contrôle et la gestion de la flotte :

- **Il n'est pas nécessaire d'installer un logiciel** (Cloud)
- **Le même logiciel** convient à toutes les flottes
- Simple et prêt à l'emploi, il permet de **réduire les délais** et **les coûts**
- **Extensible** et adapté à des flottes de toutes tailles
- Retour en **temps réel*** de l'installation

API

Connectez votre système de gestion à B.SMART avec l'interface API intégrée.



*En temps réel uniquement dans les zones couvertes par le réseau mobile ou Wi-Fi. Sinon, les données seront synchronisées dès que le réseau sera à nouveau disponible.

GESTION DE L'INSTALLATION

CONFIGUREZ, ACTIVEZ ET SURVEILLEZ VOTRE INSTALLATION



CONFIGURE

Créez votre installation, configurez les distributeurs et habilitez les chauffeurs.

GÉREZ

Ajoutez ou supprimez l'installation, les appareils et les utilisateurs.

VÉRIFIE

Toutes les transactions en un coup d'œil.

PIUSI B.SMART permet d'insérer tous les paramètres utiles à la **gestion correcte de l'installation** : sites, nom des appareils, chauffeurs, catégories et véhicules :


- **Installation simple**
- **Code unique** pour identifier chaque installation
- **Icônes détaillées** pour identifier les distributeurs individuels pour une vue d'ensemble complète des appareils installés
- **Avatar** pour identifier chaque chauffeur

VÉRIFIE LES RAVITAILLEMENTS

TOUTES LES TRANSACTIONS EN UN COUP D'ŒIL

PIUSI B.SMART permet de **suivre toutes les transactions** et les ravitaillements effectués. Une interface simple et immédiate permet de **regrouper** et de **filtrer** toutes les informations pour une vue d'ensemble en temps réel :

- **Vérifie** et **contrôle** les transactions
- **Reçois** et télécharge les reçus correspondants
- **Exporte** les données en .pdf ou .xlxs



EN TEMPS RÉEL :

REÇOIS TOUTES LES INFORMATIONS DE TON INSTALLATION

Parmi les points forts de PIUSI B.SMART, la **fonction en temps réel** qui permet de suivre toutes les transactions immédiatement* :



Reçois un reçu de la transaction une fois effectuée*.

REÇOIS

METS À JOUR

Mets à jour les informations et les données en temps réel*.



CONTRÔLE

Contrôle et reçois toutes les informations dans chaque situation et condition*.

* En temps réel uniquement dans les zones couvertes par le réseau mobile ou Wi-Fi. Sinon, les données seront synchronisées dès que le réseau sera à nouveau disponible.

PIUSI B.SMART :

SYSTÈME DE GESTION DE CARBURANT TOUT-EN-UN

Illimités ; pour s'adapter à chaque flotte.

DISTRIBUTEURS

Le système fonctionne via Bluetooth, **aucune connexion n'est requise** LAN ou Wi-Fi.

BLUETOOTH

B.SMART

Une solution pour tout. Le même logiciel pour des flottes de toutes tailles.

UNE SOLUTION UNIQUE




matériel + logiciel

Le logiciel est toujours inclus avec le distributeur choisi !

Aucun abonnement de location périodique.

PAS D'ABONNEMENTS

MATÉRIEL
POUR PIUSI B.SMART



PIUSI B.SMART fonctionne uniquement avec **la gamme spécifique de distributeurs**.

- **Performances techniques maximales et fiabilité**, tout d'un seul fournisseur
- **Communication en temps réel** entre le distributeur et le PC
- **Fabriqué en Italie ;** qualité garantie PIUSI

Entrez dans l'ère du Fuel Management System SMART **en mettant simplement à jour vos distributeurs MC avec le NOUVEAU KIT UPGRADE** et changez la façon dont vous gérez votre flotte.

CUBE B.SMART

*Cube B.SMART est la **version avancée** de la plus connue Cube de PIUSI.*



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :

- Débit jusqu'à à 90 l/min
- Précision : +/- 0,5%
- Niveau bruit < 75 dB

Piedestal en option

version AC/DC

KIT UPGRADE
CUBE MC disponible

LIBRE-SERVICE B.SMART

*Un dispositif complet **adapté à tous les besoins de distribution de gasoil.***



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :

- Débit jusqu'à 90 l/min
- Précision : +/- 0,5%
- Niveau de bruit < 75 dB
- Filtre À EAU CAPTEUR PIUSI intégré
- Contact pistolet intégré

KIT UPGRADE
SELF SERVICE MC disponible

LIBRE-SERVICE AdBlue® B.SMART

*Distributeur spécialement développé pour **AdBlue®**.*



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :

- Débit jusqu'à 32 l/min
- Précision : +/- 1%
- Niveau de bruit < 75 dB
- Filtre AdBlue® PIUSI 3D intégré
- Pistolet automatique SB325_X

KIT UPGRADE
SELF SERVICE MC AdBlue® disponible

MCBOX B.SMART

***Panneau de contrôle MC B.SMART.** Peut être utilisé avec les dispositifs déjà existants.*



PEUT CONTRÔLER N'IMPORTE LEQUEL :

- Pompe
- Compteur à impulsions
- Contact pistolet

Jusqu'à 2 POMPES
version AC/DC

LIBRE-SERVICE HD B.SMART

*Distributeur **heavy-duty** avec **gestion numérique du carburant intégrée B.SMART.***



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :

- Distributeur heavy-duty pour flottes
- Gestion du carburant B.SMART intégrée
- Surveillance consommations en temps réel
- Débit jusqu'à 110 l/min
- Compatible avec Diesel, Biodiesel B100, HVO/XTL

version DC

PIUSI 3000 SUPREME B.SMART

*Pompe diesel **intelligente**, contrôlable via smartphone et **intégrable avec B.SMART.***




CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :

- Débit jusqu'à 50 l/min
- Fonctionnement continu 12V–24V
- Précision de mesure ±0,5%
- Protection IP55
- Gestion multipompe via B.SMART

version DC

APPLICATIONS
DE LA GAMME B.SMART



Avec les versions DC de CUBE B.SMART DC et MCBOX B.SMART DC, vous pouvez installer les distributeurs partout

La gamme B.SMART est flexible et s'adapte à toutes les applications : versions AC ou DC et nouvelles mises à niveau pour répondre aux exigences les plus strictes du marché. Unique en son genre, c'est un système qui représente un tournant dans le secteur du FMS ; tout d'un seul fournisseur.



Aujourd'hui, MCBOX B.SMART peut contrôler jusqu'à 2 pompes en garantissant les mêmes performances de haut niveau.

APPLICATIONS
DE LA GAMME B.SMART



SELF SERVICE HD
B.SMART

Disponible dans les versions :

- 80 l/min avec 1 pistolet - 40/110 l/min avec 2 pistolets

CARACTÉRISTIQUES :

- **Affichage LCD et totalisateur électromécanique**
- **Système de gestion B.SMART intégré**
- **Logiciel cloud inclus**
- **50 utilisateurs inclus**
- **Accès via App et Web App**
- **Filtre d'entrée et de sortie en acier inoxydable facile à nettoyer**
- **Certification MID 1383**
- **Certification ATEX II 2G IIA T3 EN 13617-1**

CLOUD BASÉ

La version **Piusi Self Service HD Bsmart** associe la robustesse de la structure mécanique industrielle Self Service HD au **système intégré B.SMART pour le contrôle complet** des consommations.

PIUSI 3000 SUPREME B.SMART






CARACTÉRISTIQUES

- **Tension entre 12 et 24v***
- **Connexion bluetooth**
- **Contrôle total via application**
- **Résistant aux vibrations**
- **Silencieuse**
- **Compatible avec diesel jusqu'à b20 - hvo/xtl**
- **Pression max 1,5 bar**
- **Ip55**

PIUSI 3000 SUPREME est une pompe de transfert avec contrôle intégré capable de faciliter, rapidement et en toute sécurité, les utilisateurs lors du ravitaillement en gasoil à partir de réservoirs mobiles.

B.SMART FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

ADD-ONS TANK WATCHDOG



Le TANK WATCHDOG de B.SMART est l'ADD-ON parfait pour **un contrôle complet et toujours à jour** du stock de carburant. Permet de :

→ 1

TANK WATCHDOG

NIVEAUX RÉSERVOIR

En ajoutant l'indicateur de niveau OCIO, le système permet de **surveiller en temps réel le niveau de carburant dans le réservoir et de donner une alerte en cas de dysfonctionnement** ou de niveau bas. Un ADD-ON parfait pour un contrôle à jour de tout le stock.
Il est également possible de connecter toute autre sonde de niveau 420 mA ou 0-10 V ou d'utiliser le système sans aucune sonde **grâce à l'option "réservoir virtuel"**.
Permet de :

- **Définir les niveaux d'alarme** et recevoir des notifications
- **Configurer des alarmes** pour des niveaux hauts ou bas
- **Arrêter la pompe** en fonction du niveau du fluide
- **Notifier automatiquement par mail** lorsque le niveau d'alarme est atteint

B.SMART FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES


ADD-ONS TANK WATCHDOG

- **Surveiller** le niveau dans le réservoir (ajouter des chargements, déchargements et réglages)
- **Définir des alarmes de niveau**
- **Gérer les approvisionnements**
- **Suivre les coûts** d'inventaire et les tendances
- **Accédez et téléchargez** les rapports de partout.

→ 2 TANK WATCHDOG
TENDANCE DES PRIX

IL est possible d'avoir toujours à portée de main la valeur et la quantité du fluide dans le réservoir : il est possible **de fixer le prix de ravitaillement et ainsi vérifier la valeur actuelle**. Permet de :

- **Gérer les fournisseurs** en suivant la date, le prix et la quantité achetées
- **Avoir des données en temps réel** sur la valeur de son stock
- **Suivre la tendance des fluides et des prix**
- **Accéder et télécharger les rapports** depuis n'importe quel appareil connecté à internet grâce au logiciel Cloud



FUEL ECONOMY ADD-ON

Renforcez votre système et devenez encore plus SMART avec le **FUEL ECONOMY ADD-ON** pour B.SMART ! Grâce à ce nouveau module, il est désormais possible **de gérer complètement et d'augmenter la rentabilité de sa flotte :**

1 FUEL ECONOMY

Gestion de flotte et limites

En choisissant cet add-on, il est possible de :

- **Ajouter** dans la WEB APP B.SMART tous les **véhicules de la flotte**
- **Regrouper les véhicules** en personnalisant les critères de sauvegarde
- Ajouter dans la WEB APP B.SMART les images des véhicules et des chauffeurs pour une **identification plus rapide et immédiate**
- **Définir des limites pour les chauffeurs et les véhicules** aussi bien pour la quantité que pour les temps



IDENTIFICATION PAR QR CODE

Le code QR permet de **identifier immédiatement à 100% tous les véhicules de la flotte**, économisant du temps lors des opérations de ravitaillement et réduisant le risque d'erreur humaine.

L'étiquette est conçue pour **S'ADAPTER PARFAITEMENT À TOUS LES VÉHICULES** et peut être placée près du réservoir. La colle extra-résistante et la gravure laser anti-rayures garantissent une durabilité maximale dans le temps.

B.SMART FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

FUEL ECONOMY ADD-ON

2

ÉCONOMIE DE CARBURANT


RAPPORT DE CONSOMMATION

Avec ce nouvel add-on, il est désormais possible d'obtenir des rapports détaillés :

- Distributions de **carburant/AdBlue®**
- **Consommations des véhicules**, en mettant en évidence les anomalies par rapport aux standards
- **Consommations des véhicules par conducteur**, en suivant le comportement de conduite de chaque opérateur individuel
- **Identifier les fortes consommations des conducteurs**
- Ajouter tous les ravitaillements effectués à l'extérieur en mettant également en évidence les coûts de carburant/AdBlue® et les stations-service où les opérations ont été effectuées pour avoir **une vue d'ensemble de tous les tendances/activités des véhicules et des conducteurs**

IDENTIFIE

Identifie les consommations non standards aussi bien pour les véhicules que pour les conducteurs.



ADD-ON MAPLY

L'ADD-ON MAPLY a été développé spécifiquement pour les entreprises travaillant dans le secteur du bâtiment, de l'exploitation minière, des excavations, du forage, du paysagisme ou de l'agriculture et qui souhaitent avoir toutes les informations d'un seul coup d'œil, y compris la position GPS de la distribution de carburant :


- **Réduire le gaspillage de carburant**
- **Augmenter la rentabilité de l'entreprise**
- **Surveiller et contrôler la distribution de carburant**

1 MAPLY

Géolocalisation

- **Géolocalise les ravitaillements et visualise-les sur la carte**
- **Le "Rapport sur carte"** offre un aperçu de la distribution de carburant. En cliquant sur une transaction de carburant toutes les données pertinentes sont obtenues (quantité, date, heure, véhicule ravitaillé, etc.).





2

MAPLY

Transferts de réservoirs fixes à mobiles

- Grâce au module additionnel MAPLY, il est désormais possible d'effectuer des transferts d'un réservoir fixe à un réservoir mobile.
- Les informations sur les transferts de carburant seront gérées dans le système de reporting B.Smart, permettant une plus grande efficacité dans la gestion des données.

Possibilité de regrouper les distributions de carburant dans des zones définies (zones de travail) telles que chantiers, mines ou parcelles de terrain, et possibilité de limiter la zone d'utilisation du distributeur via le Geo-Fencing.

Regroupement distributions



3

MAPLY

Ravitaillements à des véhicules tiers

- **Suivi** des ravitaillements également pour **des véhicules tiers**;
- envoi d'une **notification par email** et d'une note de l'opérateur.

Le composant additionnel B.SMART Maply fonctionne aussi bien avec les distributeurs AC que DC et avec notre pompe PIUSI SUPREME une fois mise à jour vers B.SMART

B.SMART FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

IdentiTank

IdentiTank est un système RFID avancé et sans fil, développé pour garantir un ravitaillement sûr, efficace et toujours traçable. Son fonctionnement repose sur le contrôle automatique de la correspondance entre le distributeur et le réservoir, permettant la distribution du carburant uniquement lorsque la connexion est correcte.



IDENTITANK
AVANTAGES PRINCIPAUX

- **Sécurité active :** le carburant est distribué uniquement lorsque le distributeur et le RFID du véhicule sont appariés.
- **Arrêt automatique :** si l'appariement est interrompu, le flux de carburant s'arrête en quelques secondes.
- **Authentification instantanée :** chaque ravitaillement est autorisé via B.SMART.
- **Traçabilité totale :** toutes les opérations sont enregistrées en temps réel et sont disponibles dans les rapports B.SMART.

IDENTITANK
CONTRÔLE DU CARBURANT

- **Pistolet avec lecteur RFID :** installation rapide et détection automatique
- **Contrôleur sans fil :** stabilité de signal supérieure et portée étendue grâce à l'antenne externe
- **Tag RFID :** résistants, inviolables et compatibles avec tous les réservoirs.


Prenez le contrôle total du carburant, améliorez votre efficacité et garantissez la sécurité de vos ressources.
Choisissez IdentiTank

B.SMART FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

IDENTITANK

IDENTITANK
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

- **Intégration B.SMART :** aucune installation ou configuration de logiciel supplémentaire n'est nécessaire. IdentiTank fonctionne directement dans les applications et web apps B.SMART que vous utilisez déjà.
- **Conçu pour durer :** le système est conçu pour résister à des conditions industrielles et des environnements extérieurs difficiles.
- **Alimentation fiable :** le pistolet distributeur est équipé d'une batterie longue durée avec avertissement de niveau bas.
- **Connectivité sans effort :** une fois connecté à B.SMART, aucune configuration supplémentaire d'unités sans fil n'est requise.



B.SMART FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

MASTERSITE

B.Smart MasterSite est l'écosystème de gestion intelligent conçu pour transformer la complexité de la location de réservoirs en un **flux de travail simplifié et automatisé**. Permet aux entreprises de location et de distribution de carburant de maximiser la rentabilité des actifs en réduisant les temps d'arrêt pour maintenance et en simplifiant les opérations sur le terrain.

MASTERSITE

FONCTIONNALITÉS

- **Gestion multisite des réservoirs**
- **Système de surveillance du carburant pour réservoirs en location**
- **Gestion multi-utilisateur**
- **Activation flexible des modules complémentaires**
- **Sections client indépendantes**
- **Réinitialisation rapide des unités de contrôle**
- **Test mécanique de la pompe simplifié**
- **Association rapide réservoir – contrat**




Découvrez comment **B.Smart MasterSite** peut optimiser la gestion de votre flotte avec un puissant système de surveillance des réservoirs de carburant.

B.SMART FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

MASTERSITE

Comment MASTERSITE vous aide-t-il à simplifier la gestion ?


POUR CEUX QUI GÈRENT LES CONTRATS DE LOCATION



Moins de complexité opérationnelle

Ouvrez les contrats avec vos clients **de manière simple** et totalement sécurisée


POUR CEUX QUI GÈRENT LA LOGISTIQUE DE LOCATION



Maximum flexibilité

Au retour des réservoirs, effectuez rapidement la **réinitialisation de la pompe B.SMART** de manière simple et guidée.

POUR CEUX QUI UTILISENT LE SERVICE DE LOCATION



Plus de praticité

Distribuez et utilisez B.SMART directement avec votre réservoir, de manière pratique et efficace.

GAMME DE PRODUITS

PIUSI B.SMART **inclut une large gamme de distributeurs**

adaptés aux différents besoins en termes de débit, de tension et de spécifications techniques.

CONFIGURATION MINIMALE REQUISE
Appareil intelligent : iOS à partir de la version 10
ou **Android** à partir de la version 4.4

	Code	Description	Fluides	Débit l/min	Débit GPM	Absorption AC V/Hz	Absorption Puissance W	Absorption A max.
 **AC** VERSION	F00599000	**MCBOX B.SMART** • 10 CONDUCTEURS	N'importe lequel	/	/	100/240	5	15 A
	F00599200	**MCBOX B.SMART 2 POMPES** • 10 CONDUCTEURS	N'importe lequel	/	/	230/50	5	15 A
 **CC** VERSION	F00599150	**MCBOX B.SMART 12V/24V** • 10 CONDUCTEURS	N'importe lequel	/	/	12/24	5	50/25 A

	Code	Description	Fluides	Débit l/min	Débit GPM	Absorption AC V/Hz	Absorption Puissance W	Absorption A max.
	F00748010	**SELF SERVICE 70 B.SMART** • 10 CONDUCTEURS	D	70	18	230/50	900	4,2 A
	F00748000	**SELF SERVICE 100 B.SMART** • 10 CONDUCTEURS	D	90	24	230/50	1150	5,7 A
	F00748020	**SELF SERVICE AdBlue® B.SMART** • 10 CONDUCTEURS	U	32	9	230/50	400	1,95 A

D Diesel U AdBlue®

PIUSI B.SMART

GAMME DE PRODUITS

Code		Description	Fluides	Débit l/min	Débit GPM	Absorption AC V/Hz	Absorption Puissance W	Absorption A max.
 VERSION **ac/dc**	F00598000	**CUBE 70 B.SMART** • 10 CONDUCTEURS	D	70	18	230/50	900	4,2 A
	F00598010	**CUBE 90 B.SMART** • 10 CONDUCTEURS	D	90	24	230/50	900	4,9 A
	F00598A0A	**CUBE 56 B.SMART 12V** • 10 CONDUCTEURS	D	56	15	12	300	35 A
	F00598A1A	**CUBE 70 B.SMART 24V** • 10 CONDUCTEURS	D	70	18	24	420	25 A

D Diesel


PIUSI 3000 SUPREME B.SMART

Code		Description	Fluides	Débit l/min	Débit GPM	Absorption DC VOLT	Absorption Puissance W	Absorption A max.
	F00251H00	**SUPREME-B.SMART POMPE SEULEMENT B.O.**+10 COND.	D	50	13	DE 12 À 24	200	16A/8A
	F00251V00	**SUPREME-B.SMART POMPE SEULEMENT B.V.**+10 COND	D	50	13	DE 12 À 24	200	16A/8A
	F00251D00	**SUPREME-B.SMART POMPE SEULEMENT DRUM**+10 COND	D	50	13	DE 12 À 24	200	16A/8A
	F00251K00	**SUPREME-B.SMART KIT SUPPORT DE BASE**+10 COND	D	50	13	DE 12 À 24	200	16A/8A
	F00251D10	**SUPREME-B.SMART 2" D. SUPPORT** KIT+10 COND	D	50	13	DE 12 À 24	200	16A/8A

D Diesel

GAMME DE PRODUITS

SELF SERVICE HD B.SMART

Code		Description	Fluides	Débit l/min	Débit GPM	Absorption AC V/Hz	Absorption Puissance W	Absorption A max.	Pistolet
	F00749500	**SELF SERVICE HD MID** 80 L/MIN BSMART	D	80	21	3 X 400/230V 50HZ	750	2 A	1
	F00749510	**SELF SERVICE HD MID** 40-110 L/MIN BSMART	D	10/110	10/29	3 X 400/230V 50HZ	750	2 A	2

D Diesel

Accessoires

F00749100	**TÉLÉCOMMANDE INFRAROUGE JAUNE POUR LA CONFIGURATION DU DISTRIBUTEUR**
F00749250	**TIGE RIGIDE DE SUPPORT POUR TUYAU DE DISTRIBUTION Ø20 (UTILISABLE UNIQUEMENT AVEC DES TUYAUX DE DISTRIBUTION D'UNE LONGUEUR SUPÉRIEURE À 4,7M)**
F00749200	**BARRE RIGIDE DE SUPPORT POUR TUYAU DE REFOULEMENT Ø25 (UTILISABLE UNIQUEMENT AVEC DES TUYAUX DE REFOULEMENT D'UNE LONGUEUR SUPÉRIEURE À 4,7M)**
F08945020	**TUYAU DE REFOULEMENT DE 6 M Ø20 MM / 1" BSP (AVEC PRÉDISPOSITION POUR BARRE RIGIDE DE SUPPORT F00749250)**
F08945030	**TUYAU DE REFOULEMENT DE 8 M Ø25 MM / 1" BSP (AVEC PRÉDISPOSITION POUR BARRE RIGIDE DE SUPPORT F00749200)**
F00749300	**BASE DE SUPPORT**
F14390090	**RACCORD DE SÉCURITÉ À ARRACHEMENT (BREAKAWAY COUPLING)**

ACCESSOIRES

Code	Description
 F22500000	**ACCÈS CONDUCTEUR** (x10)
F00770D20	**ACCÈS CONDUCTEUR** (x50)
 F15904000	**CLÉ UTILISATEUR** (Clé jaune : 10 pcs) Urgence uniquement

Code	Description
 F1270800C	**SOCLE** (CUBE • MCBOX)
 R12737000	**KIT SUPPORT MURAL** (Cube • MCBOX)

KIT MISE À NIVEAU MATÉRIEL 1.0/2018

Code	Description
F22923000	**KIT MISE À NIVEAU SELF SERVICE MC B.SMART** • 10 CONDUCTEURS
F22924000	**KIT MISE À NIVEAU SELF SERVICE MC AdBlue® B.SMART** • 10 CONDUCTEURS
F22922000	**KIT MISE À NIVEAU CUBE B.SMART** • 10 CONDUCTEURS

MODULE SUPPLÉMENTAIRE TANK WATCHDOG

Code	Description
F00770L00	**MODULE SUPPLÉMENTAIRE B.SMART TANK WATCHDOG** • 1 AN
F00770L20	**MODULE SUPPLÉMENTAIRE B.SMART TANK WATCHDOG** • FRAIS UNIQUE
F00755220	**IND. NIVEAU OCIO 2.0** • 230V - 50/60HZ

PIUSI B.SMART - ACCESSOIRES

FUEL ECONOMY ADD-ON


	Code	Description
	F00770F00	**MODULE SUPPLÉMENTAIRE B.SMART FUEL ECONOMY** • 1 AN
	F00770F20	**MODULE SUPPLÉMENTAIRE B.SMART FUEL ECONOMY** • FRAIS UNIQUE
	F00770K00	**KIT TANK WATCHDOG + FUEL ECONOMY** • 1 AN
	F00770K20	**KIT TANK WATCHDOG + FUEL ECONOMY** • FRAIS UNIQUE
	F17299Q00	**B.SMART FUEL ECONOMY** • 45 QR CODES

ADD-ON MAPLY

	Code	Description
	F00770M00	**MODULE SUPPLÉMENTAIRE B.SMART MAPLY** • 1 AN
	F00770M20	**MODULE SUPPLÉMENTAIRE B.SMART MAPLY** • FRAIS UNIQUE
	F00770K40	**KIT TANK WATCHDOG + FEM + MAPLY** • 1 AN
	F00770K60	**KIT TANK WATCHDOG+FEM+MAPLY** • FRAIS UNIQUE


PIUSI B.SMART – ACCESSOIRES

IDENTITANK

	Code	Description	Fluides	Débit l/min	Débit GPM	Absorption AC V/Hz	Absorption Puissance W	Absorption A max.
	F00598300	**CUBE 70 B.SMART 230V IDENTITANK**	D	70	18	230/50	900 W	4,9 A
	F00599800	**MCBOX B.SMART 100/240V IDENTITANK-60**	N'importe quel fluide	-	-	100-240V 50/60HZ	5 W	15 A
	F00599810	**MCBOX B.SMART 100/240V IDENTITANK-120**	N'importe quel fluide	-	-	100-240V 50/60HZ	5 W	15 A
		Accessoires						
	F00790400	**KIT TAG HEAVY DUTY 10 PCS IDENTITANK**						
	F00790410	**KIT TAG HEAVY DUTY 50 PCS IDENTITANK**						
	F00790300	**KIT TAG READER USB IDENTITANK**						

D Diesel

MASTERSITE

	Code	Description
	F00770J00	**B.SMART MASTERSITE (10RÉSERVOIRS) MODULE ADDITIONNEL OTF**
	F00770J10	**B.SMART MASTERSITE (50RÉSERVOIRS) MODULE ADDITIONNEL OTF**

PIUSI B.SMART : UN PAS EN AVANT !

PIUSI B.SMART est un système de gestion du carburant créé par PIUSI et disponible dans le monde entier à travers un réseau professionnel de revendeurs agréés.

Adressez-vous à nos partenaires locaux pour commander votre système ou contactez directement PIUSI pour plus d'informations.


PIUSI
piusi.com



FABRIQUÉ EN ITALIE

Copyright PIUSI S.p.A. © • Bulletin C0376C FR • La société se réserve le droit de modifier les informations contenues dans ce catalogue sans préavis.

piusi.com
PIUSI S.p.A. - 46029 Suzzara (Mantoue) Italie
tél. +39 0376 534561 **-** fax +39 0376 536393
piusi@piusi.com

piusiusa.com
PIUSI USA, Inc. - 3901 Anglers Ave Fort Lauderdale, FL 33312
tél. 954584 1552• FAX 954 5841554 - SALES.USA@PIUSI.COM

06.26 • FR