PIUSI®



DELPHIN PRO

LA SOLUCIÓN PARA GESTIONAR EL DESPACHO DE AdBlue® EN AUTOMÓVILES

09.19 • ES

MADE IN ITALY



INGRESE EN LA NUEVA ERA DEL ABASTECIMIENTO DE AdBlue® EN AUTOMÓVILES: MENOS COSTOS, MENOS DESPERDICIOS Y MENOS TIEMPO.

Delphin Pro es la nueva y completa gama de sistemas eléctricos de despachos de AdBlue® para automóviles, diseñada y fabricada en Italia por PIUSI.
Todos los dispensadores están diseñados especialmente para satisfacer las exigencias diarias de garages y talleres:

- **Abastecimiento automático:** no requiere operador mientras el sistema este en funcionamiento
- **Flexibilidad y confiabilidad:** versiones portátiles y estacionarias para adaptarse a cualquier aplicación
- **Ahorro de tiempo y dinero:** llenar un tanque completo en solo 2 minutos, manteniendo perfectamente limpio el vehículo
- **Despacho seguro y limpio:** sin contaminación de líquidos ni fugas de vapor
- Cumpliendo totalmente con la **norma ISO/FDIS 22241-4:2009**
- **Menor costo por litro de AdBlue®** debido a mayores cantidades adquiridas
- Ahorro mínimo de 5 minutos de mano de obra comparado con cualquier llenado manual. A un coste de 20 € en mano de obra y con solo 3 despachos al día, el Delphin Pro se paga en menos de 16 meses.

¿Está preparado para el futuro?
¡Mejore su taller con la gama Delphin Pro!

LA SOLUCIÓN PERFECTA PARA CADA APLICACIÓN

APLICACIÓN 01



Dispensador portátil *adecuado para barriles de 60/200 litros que pueden ser fácilmente desplazado por todo el taller.*



» GAMA PORTÁTIL DELPHIN PRO

APLICACIÓN 02



Instalación fija en un contenedor IBC *de AdBlue®, perfecta para todos los talleres con gran consumo de AdBlue®.*



» DELPHIN PRO AC IBC

LA SOLUCIÓN PORTÁTIL Y ESTACIONARIA QUE SE ADAPTA FÁCILMENTE A UNA AMPLIA VARIEDAD DE APLICACIONES:

UNA NUEVA FORMA DE GESTIONAR DE MANERA SENCILLA, AUTOMÁTICA, SEGURA Y LIMPIA EL DESPACHO DE AdBlue® EN AUTOMÓVILES.

APLICACIÓN 03



Instalaciones fijas montadas en paredes *externas al taller, con un tanque* ***IBC de AdBlue®*** *ubicado dentro del taller o una zona asignada.*



» DELPHIN PRO AC IBC

APLICACIÓN 04



Dispensador portátil *que puede llenarse fácilmente desde un contenedor* ***IBC de AdBlue® remoto***.



» GAMA PORTÁTIL DELPHIN PRO Y TANQUE IBC

GAMA DELPHIN PRO

PIUSI

¡NUEVO!

DELPHIN PRO_X

Dispensador portátil de alta gama con funciones integradas de PRESET y AUTO FLOW.

pág. 8/11

DELPHIN PRO AC

El dispensador perfecto para modernizar los despachos manuales de AdBlue® a uno automático.

pág. 12



TANK RECOVERY SYSTEM

Diseñado para evitar sobrellenado del tanque. Versión manual.

pág. 15

DELPHIN PRO IBC

Dispensador para instalaciones fijas en un contenedor IBC de AdBlue® o montadas en la pared.

pág. 13

TANK RECOVERY SYSTEM

Equipo eléctrico diseñado para extraer el AdBlue® del tanque.

pág. 15





LOS DISPENSADORES DELPHIN PRO SON EXTREMADAMENTE FÁCILES DE USAR Y TOTALMENTE AUTOMÁTICOS: *SOLO HAY QUE EMPEZAR A DESPACHAR EN EL TANQUE DEL VEHÍCULO. UNA VEZ QUE ESTÉ LLENO, LOS DISPENSADORES SE DETIENEN AUTOMÁTICAMENTE.*



DELPHIN PRO_X: ¡LA NUEVA SOLUCIÓN PARA SU TALLER!

Delphin Pro_X es la **última innovación de PIUSI** para equipos de despacho de AdBlue® en automóviles: **función de preajuste, regulación automática del caudal y alerta visual de diagnóstico** son solo algunas de sus nuevas funciones principales.

Este dispensador viene en ambas **versiones AC y DC**, y, gracias a su carro robusto y ajustable, puede soportar fácilmente barriles entre 60 y 200 litros.

DELPHIN PRO_X

DELPHIN PRO_X
ES LA TECNOLOGÍA DE ALTA GAMA PIUSI PARA DESPACHOS DE AdBlue® EN AUTOMÓVILES.



» CAUDAL

El caudal del Delphin Pro_X oscila entre un mínimo de 2 l/min a un máximo de 15 l/min, lo que garantiza la total adaptación a todos los vehículos y permite un llenado de AdBlue® limpio y rápido.

» PREAJUSTE

Delphin Pro_X permite predefinir con precisión la cantidad total de AdBlue® para llenar el tanque del vehículo.

» CAUDAL AUTOMÁTICO

Delphin Pro_X está equipado con una función integrada que ajusta automáticamente el caudal según el tanque del vehículo.

» BATERÍA

Disponible solo con la versión DC. la batería interna de Delphin Pro_X permite más de 50 servicios de despachos con una sola carga.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Caudal: 2 - 15 L/min
Caudal automático
Preajuste

UN DISPENSADOR, MUCHAS VENTAJAS



Delphin Pro_X permite desempeños superiores y adiciona valor a su negocio: gracias a las funciones de Preset y de Auto flow, **ya no es necesaria la presencia de un operador, permitiendo varias operaciones y actividades al mismo tiempo**.

CAUDAL AUTOMÁTICO



Una forma rápida y automática de rellenar un vehículo. Evite problemas con los distintos tanques de vehículos y ahorre tiempo: solo ajuste el mando de la función de Auto flow y empiece el llenado.

Delphin Pro_X **detectará el caudal máximo** compatible con el tanque del vehículo y lo **mantendrá constante** durante la operación.

PREAJUSTE



Preajuste la cantidad necesaria de AdBlue® y empiece a despachar.

Mientras el sistema dispensa AdBlue®, usted puede dedicarse a otras actividades estando seguro de que el despacho se completará de manera limpia y segura.

Delphin Pro_X **se detendrá automáticamente** cuando se alcance la cantidad predeterminada.

GRACIAS A TODAS SUS NUEVAS CARACTERÍSTICAS Y A LA MEJORA DEL CAUDAL, *DELPHIN PRO_X ES TOTALMENTE COMPATIBLE CON TODOS LOS VEHÍCULOS Y AUTOMÓVILES.*

De conformidad con la norma ***ISO/FDIS 22241-4:2009***.



DELPHIN PRO AC

DEJE DE USAR LOS TANQUES DE AdBlue® OPERADOS MANUALMENTE EN SU TALLER:

MODERNÍZATE A DELPHIN PRO AC, EL SISTEMA AUTOMÁTICO, CONFIABLE Y FÁCIL DE USAR EN LOS DESPACHOS DE AdBlue® PARA AUTOMÓVILES.

Compacto, portátil, confiable y resistente: **Delphin Pro AC es el sistema de despacho de AdBlue® para automóviles más famoso de PIUSI.**

» CAUDAL

Delphin Pro AC permite el despacho de AdBlue® con un caudal que oscila entre 2 y 11 litros por minuto.

» BOQUILLA PATENTADA

Delphin Pro AC (además de Delphin Pro_X) integra la boquilla patentada por PIUSI que evita la cristalización del AdBlue® y no requiere limpieza ni mantenimiento.

» DESPACHO RÁPIDO Y AUTOMÁTICO

Empiece despachando con Delphin Pro AC y solo espere: tardará 2 minutos en llenar un tanque completo de AdBlue®.

» CONECTOR

Delphin Pro AC es compatible con la mayoria de los reservorios de AdBlue®: puede conectarse a barriles con el conector AF2 y a contenedores IBC gracias al conector SEC.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Caudal: 2 - 11 L/min
Voltaje: 230 V de CA

DELPHIN PRO IBC

DELPHIN PRO IBC ES UNA SOLUCIÓN COMPACTA Y PROFESIONAL

PARA UNA INSTALACIÓN ESTACIONARIA DE DESPACHO DE AdBlue® EN AUTOMÓVILES.



Delphin Pro IBC se beneficia de todas las caracteristicas del Delphin Pro AC mientras es adecuado para todas las situaciones que requieran un **mayor consumo de AdBlue®**.

» SISTEMA DE SOPORTE ERGONÓMICO

Delphin Pro IBC está diseñado para colgarse en los contenedores IBC garantizando la máxima seguridad y confianza gracias al sistema de soporte de bloqueo. La manija integrada permite una elevación segura y sencilla.

» KIT DE MONTAJE EN PARED

Delphin Pro IBC también puede instalarse en la pared con un kit de montaje específico (opcional) que garantiza la máxima estabilidad y una buena sujeción del dispositivo para un seguro despacho.

» FONDO PLANO

El diseño fondo plano permite colocar firmemente en el suelo el dispositivo durante los cambios de contenedor IBC o en cualquier otra operación.

» GANCHO

Delphin Pro IBC está equipado con un gancho específico para enrollar la manguera.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Caudal: 2 - 11 L/min
Tensión: 230 V de AC

PORTÁTIL VS ESTACIONARIO

Delphin Pro es la completa nueva gama de dispensadores para despachos de AdBlue® en automóviles especialmente diseñada para satisfacer las exigencias de la actividad diaria en todos los talleres.

» ¿POR QUÉ ELEGIR UN DISPENSADOR DELPHIN PRO PORTÁTIL?



VERSIONES:

- » *Delphin* ***Pro_X AC***
- » *Delphin* ***Pro_X DC***
- » *Delphin* ***Pro AC***

- » Específicamente diseñado para consumos medios de AdBlue®
- » Permite despachar AdBlue® a todos los vehículos situados en el interior y exterior del taller
- » Puede utilizarse fácilmente para solucionar los problemas de logística que ocasiona un contenedor IBC de AdBlue® situado lejos de la zona de trabajo
- » Soporta barriles de 60 a 200 litros

» ¿POR QUÉ ELEGIR EL DELPHIN PRO IBC ESTACIONARIO?



VERSIÓN:

- » *Delphin* ***Pro IBC***

- » Específicamente diseñado para grandes consumos de AdBlue®
- » Ideal para crear zonas específicas para el despacho de AdBlue®
- » Puede utilizarse tanto para despacho directo de AdBlue® en los vehículos como para rellenar dispensadores portátiles de AdBlue®
- » Listo para usar una vez instalado en el IBC

TANK RECOVERY SYSTEM

Gracias a estos innovadores sistemas se puede succionar fácilmente el AdBlue® de los tanques vehículares.


» VERSIÓN ELÉCTRICA

Incluye una caja portátil que contiene todo el equipo necesario:

- Bomba SuzzaraBlue de 230 V e AC
- Manguera de succión de 2 metros
- Manguera de suministro de 2 metros

Solo hay que insertar la manguera de succión en el tanque de AdBlue® del vehículo y la manguera de suministro en un tanque adecuado y encender la bomba SuzzaraBlue.





Caudal:
34 L/min


» VERSIÓN MANUAL

Un kit sencillo y fácil de usar que incluye:

- Soporte para el tanque
- Manguera con bomba manual integrada
- Tanque de 5 litros

Solo hay que insertar el tubo de succión en el tanque de AdBlue® del vehículo e iniciar el vaciado del líquido de forma manual con la bomba.





Longitud de manguera:
2 m sin graduación /
0,5 m con graduación

ELIJA SU DISPENSADOR DELPHIN PRO

Compare y elija el dispensador perfecto para su taller entre la gama Delphin Pro de PIUSI: **todas las funciones y características están disponibles a continuación**.

VERSIONES		CAUDAL AUTOMÁTICO	CAUDAL hasta 11 L/min	CAUDAL hasta 15 L/min	CONECTORES AF2	CONECTORES SEC	BATERÍA	PREAJUSTE	BOQUILLA PATENTADA
	DELPHIN PRO_X AC	X	-	X	X	-	-	X	X
	DELPHIN PRO_X DC	X	-	X	X	-	X	X	X
	DELPHIN PRO AC	-	X	-	X	-	-	-	X
	DELPHIN PRO SEC	-	X	-	X	X	-	-	X
	DELPHIN PRO IBC	-	X	-	X	X	-	-	X

CÓDIGOS DE PEDIDO

Elija la fiabilidad y la innovación de los productos PIUSI para mejorar la actividad diaria de su negocio.

CÓDIGOS DE PEDIDO	VERSIÓN	CAUDAL l/min	VOLTAJE AC V/Hz	VOLTAJE Potencia Vatios	PESO kg	EMBALAJE mm	MANGUERA Longitud m	MANGUERA ø mm	CABLE Longitud m
F00100400	DELPHIN PRO_X AC	2-15	230/50	400 W	43	860x660x440	2	19	4
F00100410	DELPHIN PRO_X DC	2-15	230/50*	400 W*	50	860x660x440	2	19	4
F0010020A	DELPHIN PRO AC	2-11	230/50	400 W	43	860x660x440	2	19	2
F0010021A	DELPHIN PRO AC SEC	2-11	230/50	400 W	45	860x660x440	2	19	2
F00100B00	DELPHIN PRO IBC	2-11	230/50	400 W	23	700x490x390	3	19	4
F00201R20	TANK RECOVERY SYSTEM Versión eléctrica	34	230/50	400 W	10	380x380x480	4	12	2
F21614000	TANK RECOVERY SYSTEM Versión manual	/	/	/	2	360x360x280	2,5	12	/

*__Batería:__ *12 V - 100 W*

GAMA DELPHIN PRO: ¡LA MEJOR SOLUCIÓN DE LLENADO DE AdBlue® PARA AUTOMÓVILES!

La gama Delphin Pro de PIUSI está disponible en todo el mundo gracias a una red profesional de distribuidores autorizados.

Contactar a nuestros representantes locales o directamente a PIUSI para solicitar su dispensador Delphin Pro.


PIUSI

PIUSI®

MADE IN ITALY

Copyright PIUSI S.p.A. © • Bulletin CO272 ES • The Company reserves the right to modify the information contained in this catalogue without any prior notice.

piusi.com
PIUSI S.p.A. • 46029 Suzzara (Mantova) Italy
tel. +39 0376 534561 • fax +39 0376 536393 • piusi@piusi.com

piusiusa.com
PIUSI USA, Inc. • 3901 Anglers Ave Fort Lauderdale, FL 33312
tel. 954 584 1552 • fax 954 584 1554 • piusiusa@piusiusa.com

09.19 • **ES**