PIUSI

MCO 2.0®

DAS LEISTUNGSFÄHIGSTE ÖLÜBERWACHUNGSSYSTEM FÜR

11.24 | DE

MADE IN ITALY

ZENTRAL-VERSORGUNG FÜR **SCHMIERMITTEL** MACHEN SIE DEN **SCHRITT IN DAS** ZEITALTER 2.0 DES **ÖLÜBERWACHUNGS-**SYSTEM!

Wollen Sie die Effizienz Ihrer Werksta verbessern? Wollen Sie die Kontrolle über den gesamten Verbrauch an Schmierstoffen, Diesel oder AdBlue®/DEF behalten?
Dann ist MCO 2.0 die Lösung für Sie!

MCO 2.0 ist ein zentralisiertes Flüssigkeitsüberwachungssystem, mit dem Sie sämtliche Schmier- und Kraftstoffe, die während eines normalen Arbeitstages in der Werksta benötigt werden, kontrollieren, überwachen, abgeben und messen können.
Alles mit einem einzigen System. Immer in Echtzeit.

Das Flüssigkeitsüberwachungssystem MCO 2.0 **wurde für alle Werkstätten konzipiert, die eine zentrale Verwaltung ihrer gesamten Flüssigkeiten benötigen.**
Dies ermöglicht einen reibungsloseren und effizienteren Arbeitsablauf innerhalb der Werksta.

Mit MCO 2.0 können Sie:

- sofort ermieln, **WER** die Flüssigkeit gezapft hat: jeder Bediener hat seinen eigenen eindeutigen Code;
- Sofort ermieln, **WIE VIEL** Flüssigkeit gezapft wurde präzise bis zum letzten Tropfen;
- **ALLE VORGÄNGE nachverfolgen, um sicherzustellen, dass keine Position bei abgeschlossenen Arbeiten vergessen wurde oder auf der Abschlussrechnung des Kunden fehlt;**
- **MENSCHLICHE FEHLER** bei der Flüssigkeitsabgabe vermeiden.

Sind Sie bereit, die Effizienz Ihrer Werkstatt zu verbessern?
Machen Sie den Schritt in das Zeitalter 2.0!

MCO 2.0: VERWALTEN SIE IHRE WERKSTATT MIT EINEM KLICK

1

ORGANISATION

Verwalten Sie Ihre Werkstatt über Ihren Desktop durch eine einzigartige Software.

2

ARBEITS-AUFTRÄGE

Behalten Sie die Liste ausstehender Arbeitsaufträge im Blick und organisieren Sie alle Arbeiten.

3

ÜBER-WACHUNG

Behalten Sie den Fortschritt der Werksta ständig im Blick.

4

PRÜFEN

Behalten Sie stets den umfassenden Überblick über Ihren PC.



DAS ÖLÜBERWACHUNGSSYSTEM
FÜR ALLE WERKSTÄTTEN

BEISPIEL A

SPEZIFISCHE DATEN DER WERKSTATT:
- 2 WERKSTATTTEILE
- 2 AUFROLLER
- 1 ÖLSORTE
- 1 TANK

KOMPONENTEN:
- 1 SOFTWARE MCO 2.0
- 1 CONTRO UNIT 2.0*
- 1 CONTROL UNIT 2.0 MOBILE*
- 1 PIUSI DONGLE 2.0*
- 1 TICKET PRINTER*
- 2 GPV 2.0
- 2 EASY VIEW 2.0*
- 1 OCIO 2.0*

*optional



Das System MCO 2.0 stellt den Abgabefluss der Flüssigkeiten ins Netz und garantiert somit eine optimale Kontrolle. Ein abgerundetes Paket von Instrumenten und Features ermöglicht darüber hinaus die Verwaltung und Organisation jedes Arbeitsgangs.

Ein ausgereiftes Managementsystem. Flexibel, anwendungsfreundlich, intuitiv. Genau nach Ihren Bedürfnissen entwickelt, um den Werkstaalltag durch praktische Lösungen zu erleichtern.

▷ Öl ▷ Wischerflüssigkeit ▷ AdBlue® ▷ Diesel ▷ Andere

BEISPIEL B


SPEZIFISCHE DATEN DER WERKSTATT:
- 4 WERKSTATTTEILE
- 4 AUFROLLER
- 2 ÖLSORTEN
- 2 TANKS

COMPONENTS:
- 1 SOFTWARE MCO 2.0
- 3 CONTROL UNIT*
- 1 CONTROL UNIT 2.0 MOBILE*
- 2 PIUSI DONGLE 2.0*
- 1 TICKET PRINTER*
- 4 GPV 2.0
- 4 EASY VIEW 2.0*
- 2 OCIO 2.0*

*optional



VERWALTEN SIE IHRE WERKSTATT:
FUNKTIONSPRINZIP VON MCO 2.0







Angestellte

01. ORGANISIEREN

→ Seiten **10-13**



Mechaniker


02. ARBEITEN

→ Seiten **14-15**

Ein vollständiges und hochmodernes Technologiesystem, das die automatische Verwaltung der Werksta auf allen Ebenen ermöglicht.
Jede Schlüsselposition verfügt über ihre eigene Kontroll- und Handlungsebene.








03. ÜBERWACHEN

Werkstattleiter

→ Seiten **16-17**



04. PRÜFEN

Inhaber

→ Seiten **18-19**



→ s. 24-25

GPV 2.0

(Nur LAN-Verbindungen)
Magnetventil mit integriertem Literzähler.

→ s. 14-15

CONTROL UNIT 2.0

Touchscreen-Bediengerät.

Optional

→ s. 22

EASYVIEW 2.0

Zapfpistole mit Display.

Optional

→ s. 23

Optional

TICKET PRINTER

Für einen Papierbeleg der Ausgabedaten.

→ s. 18-19

SOFTWARE MCO 2.0

Hauptsoftware für PC.

IHRE WERKSTATT 2.0



→ s. 23

OCIO 2.0

Füllstand-Kontrollsystem.

Optional



→ s. 16-17

PIUSI DONGLE 2.0

Klein-PC für Datenanzeige.

Optional



→ s. 14-15

CONTROL UNIT 2.0 MOBILE

Touchscreen-Bediengerät.

Optional

Das System MCO 2.0 besteht aus mehreren Elementen, die über WLAN oder LAN verbunden sind und frei miteinander kommunizieren, um das beste System aller Zeiten zu schaffen.

WERKSTATTORGANISATION: ÜBERBLICK MIT EINEM KLICK

ARBEITSAUFTRAG



LISTE DER ARBEITAUFTRÄGE

Scrollen und kontrollieren Sie den Fortschri.

DETAILS DER ARBEITSAUFTRÄGE

Wer arbeitet an welchem Fahrzeug? Was ist zu tun?

Ein **ganzer Arbeitstag** auf nur einer Seite:

- Kontrollieren Sie die zu erledigenden Aufgaben;
- Fügen Sie neue Aufgaben und Arbeiten hinzu;
- Filtern Sie lediglich die Informationen von Belang, ohne auch nur eine Sekunde zu verlieren.

MCO 2.0 ist ein Serverbasiertes System.
Das heißt, mehrere Personen und mehrere Arbeitsplätze können den Ablauf verwalten und bleiben dabei immer synchronisiert.

PIUSI MCO 2.0 entsteht aus der Notwendigkeit, die Arbeit in Ihrer Werkstatt optimal zu organisieren. Am Schreibtisch.

Von Ihrem Arbeitsplatz aus können Sie mit der SOFTWARE MCO 2.0 die Arbeitsaufträge für die gesamte Werksta eingeben, einsehen, verwalten und ihren Fortschritt sowie die Termine überprüfen. Mit dem Wochenkalender haben Sie alles im Blick.

KALENDER

Wechseln Sie zur Kalenderansicht, so haben Sie **die Woche** und den **Tag immer genau im Blick.** Wie ist die Arbeit an welchem Fahrzeug organisiert? Wann kann es ausgeliefert werden? Welcher Mechaniker ist weniger ausgelastet?

KALENDER-ANSICHT



Verzeichnis


Das **Kundenverzeichnis** der Werksta als unverzichtbares und unmielbar zugängliches Arbeitstool. Sie können außerdem das **Verzeichnis Ihres Personals** intuitiv erstellen, um die jeweiligen Arbeiten genau zurückverfolgen zu können. Dies hilft Ihnen auch bei der Planung der Tagesarbeit **optimally manage your daily workload**.

PERSONAL

Fügen Sie Personal hinzu und legen Sie Zugangsberechtigungen und Arbeitszeiten fest.

KUNDEN

Kunden- und Fahrzeugverwaltung.



Bereiche

Definieren Sie die **Arbeitsbereiche in Ihrer Werkstatt.** Sie können jeden Schlauchaufroller einem oder mehreren Bereichen und einem spezifischen Tank zuweisen. Fazit: Sie arbeiten effizienter.

IDENTIFIZIEREN

Markieren Sie die jede Flüssigkeit mit einer leicht erkennbaren Farbe.

ZUWEISEN

Verknüpfen Sie jeden Schlauchaufroller mit einem Tank.



ANZEIGEN

Sehen Sie den Organisationsplan Ihrer Räume.

VERWALTEN SIE IHRE ARBEIT MIT CONTROL UNIT 2.0

Der Arbeitsplan

Mit dem Touchscreen-Gerät kann das Personal **die stets in Echtzeit aktualisierte**, Liste der anfallenden Arbeiten scrollen. Besonders dringende **Arbeitsaufträge können** markiert werden.



FILTER
Nur die Ihnen zugeteilten Arbeiten anzeigen.

Die CONTROL UNIT 2.0 ist in der Version für **Wandinstallation** oder alsthe **CONTROL UNIT 2.0 MOBILE** verfügbar.

PERSONAL-PIN

Hiermit wird das mit einer Arbeit betraute Personal eindeutig identifiziert.

Verwaltung der Arbeitsaufträge

Mit nur einem Klick kann das Personal:

- Den Arbeitsauftrag annehmenund dabei sämtliche Details einsehen;
- Bei Bedarf die verwendeteFlüssigkeit festlegen;
- Die Preset-Menge festlegen.

Der erledigte Arbeitsauftrag wird dann beendet und gespeichert.

AUFGABE-NAUSWAHL

In einer Zeile finden Sie sämtliche Daten der Aufgabe.



VERWALTUNG

Eine Arbeitsaufgabe öffnen und schließen.

ALLES ÜBERWACHEN UND UNTER KONTROLLE HALTEN

ECHTZEIT
Echtzeit-Anzeige jeder Abgabe.

→ Überwachung



PIUSI Dongle 2.0 ist ein für Bildschirm- oder TVAnschluss vorgesehenes WLAN-Gerät, mit dem Sie **die Werkstattsituation in Echtzeit einsehen können.**

PIUSI DONGLE 2.0 IST MIT MONITOREN JEDES FORMATS KOMPATIBEL,
sofern sie mit einem HD-MI-Anschluss ausgestaet sind.

Liste der Arbeitsaufträge


Dank der **verschiedenen Features** von PIUSI Dongle 2.0 **haben Sie die Wahl,** die Abgaben, die im Tagesverlauf zu erledigenden Arbeitsaufträge und Aufgaben oder die ablaufenden Arbeiten anzuzeigen.

KONTROLLE

Sehen Sie, welche Fahrzeuge während des Tages bearbeitet werden und welche Aufgaben

ÜBERWACHUNG

Halten Sie die Funktion der GPV 2.0 und Tanks unter Kontrolle.



FLUGPLATZANSICHT

Die "Flugplatz-Ansicht" zeigt nebeneinander die Arbeitsaufträge im Wartezustand und die in Ausführung.

ANSICHT DER ARBEITSAUFTRÄGE

BEI BEDARF ALLE INFORMATIONEN ÜBERPRÜFEN

Tanks

ÜBERWACHUNG
Echtzeit-Anzeige des Füllstands in jedem Tank.

ÜBERBLICK
Für die Beschreibung Ihrer Anlage.



ALARMPEGEL
Individuell einstellbar.

Sie wollen doch nicht etwa, dass Ihnen der Sprit ausgeht? Im Fenster Tanks können Sie **den Füllstand der verfügbaren Flüssigkeiten kontrollieren**, wie viel verbraucht wird, was bestellt werden muss oder ob Störungen vorliegen. Mit MCO 2.0 sind Sie vor Überraschungen sicher.

Berichtswesen

GRUPPIEREN
Sie die Daten nach Kriterien Ihrer Wahl.

EXPORTIEREN
Die Daten nach .pdf oder .csv.

Datenspeicherung macht nur Sinn, wenn die richtigen Instrumente für eine **zeitnahe Auswertung** und **Erfassung** kritischer Situationen verfügbar sind. Die SOFTWARE MCO 2.0 wird Sie durch Flexibilität und Anwendungsfreundlichkeit einfach überzeugen.

FILTERN
Sie nur die Daten, die Sie wirklich brauchen.





WIE VIEL LEISTUNG BENÖTIGEN SIE?

	MCO 2.0 BUSINESS ENTRY	MCO 2.0 BUSINESS SUITE
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONE	**MCO 2.0 SOFTWAREPROGRAMM**	
GPV 2.0 VERBINDUNG	Bis zu 30	Unbegrenzt
GERÄTE VERBINDUNG (GPV 2.0/PIUSI DONGLE 2.0/CONTROL UNIT 2.0/TICKET PRINTER)	Bis zu 100 insg.	Unbegrenzt
NUTZER	Unbegrenzt	Unbegrenzt
MECHANIKER	Unbegrenzt	Unbegrenzt
KUNDEN- UND FAHRZEUGDATENBANK	Unbegrenzt	Unbegrenzt
DATENSYNCHRONISIERUNG/ DMS-VERBINDUNG	Textdatei	Microsoft WS
AUTOMATISCHES UPDATE	-	-
OCIO 2.0	-	-

PIUSI MCO 2.0
HARDWAREANFORDERUNGEN

Das **Herzstück des Systems** ist die Software für PC. **Darin steckt ein erstaunliches Potenzial**,das maximale Anwendungsfreundlichkeit garantiert und Ihren Arbeitsalltag erleichtert. Überzeugen Sie sich selbst.

MCO 2.0 BUSINESS ENTRY SOFTWARE

HARDWARE ANFORDERUNGEN

- **Monitor resolution:** 1280x728
- **CPU:** Intel® Pentium® 4 or AMD Athlon® 64 processor (2 Ghz or Higher)
- **RAM:** 4 GB
- **Hard Disk free:** 20 GB
- **Operating system:** Windows 10 Th1 1507 or later
- **Database:** Microsoft SQL 2019 CU16 Express (included in the installation)
- **Web Edition:** Internet connection required



MCO 2.0 BUSINESS SUITE SOFTWARE

HARDWARE ANFORDERUNGEN

- **Monitor resolution:** 1280x728
- **CPU:** Intel® Pentium® 4 or AMD Athlon® 64 processor (2 Ghz or Higher)
- **RAM:** 8 GB
- **Hard Disk free:** 20 GB
- **Operating system:** Windows Server 2016 or later
- **Database:** Microsoft SQL 2019 CU16 Express (included in the installation)
- **Web Edition:** Internet connection required
- **VMWare compliance** (web edition)

HABEN SIE SCHON EIN DMS ZUM VERWALTEN IHRER ARBEITSAUFTRÄGE?

Kein Problem: MCO 2.0 lässt sich problemlos an Ihre bestehende Anwendung anbinden und bleibt mit den Daten synchronisiert, sodass Sie auch weiterhin die Funktionen beider Anwendungen nutzen können.

PIUSI MCO 2.0
HARDWARE

SOFTWARE MCO 2.0

GPV 2.0*

Magnetventil mit eingebautem Literzähler, speziell für den Dauerzyklus ausgelegt.

Nur LAN-Verbindung



Standardsteck-verbinder C14

WICHTIGSTE MERKMALE:

- Genauigkeit ±0,5%
- Durchflussmenge bis zu 30 l/min;
- Multi-Spannung 90/250V - 50/60Hz;
- Netzkabel mit Standardsteckverbin-der c14
- Integrierte LAN-Verbindung;
- Befestigung mit Halterung inklusive.

* Die Angaben beziehen sich auf die Öl-Version.
Weitere Versionen sind auf Seiten 24-25 verfügbar.

Optional

EASYVIEW 2.0

Zapfpistole mit Display zeigt die Zähldaten des angeschlossenen GPV im Wireless-Modus an.



WICHTIGSTE MERKMALE:

- Durchflussmenge bis zu 30l/min;
- Standard-AA-Baerien;
- Automatische Abschaltung des Displays;
- Eingebautes Drehgelenk;
- Starres/flexibles Auslaufrohr.

Optional

CONTROL UNIT 2.0

Hierbei handelt es sich um die Bedienta-fel für das Werkstapersonal. Es ermöglicht eine Echtzeit-Übersicht über die Liste der abgeschlossenen und anstehenden Aufga-ben. Alle dringenden Arbeitsaufträge können hervorgehoben werden.

Standardsteck-verbinder C14



WICHTIGSTE MERKMALE:

- Touchscreen;
- Multi-Spannung 90/240V
- C14 Anschluss;
- WLAN;
- LAN-Adapter;
- Wandhalterung verfügbar.



Access Point

WI-FI/LAN
CONNECTION

Optional

CONTROL UNIT 2.0 MOBILE

Hierbei handelt es sich um die mobile Version der CONTROL UNIT 2.0 : Sie können sie überall dorthin mitnehmen, wo Sie sie brauchen, um Ihre Werksta immer griÁereit zu haben. Als Version zur Wandmontage ist sie das Herzstück des MCO 2.0 -Systems, die Bedientafel.



WICHTIGSTE MERKMALE:

- Touchscreen;
- WLAN;
- Baeriebetrieben;
- Kamera;
- Widerstandsfähiger Schutz

Optional

TICKET PRINTER

Ermöglicht den Ausdruck eines Belegs für den soeben abgeschlossenen Abgabevorgang, zwecks AuÀewahrung von Papierbelegen der Daten.



WICHTIGSTE MERKMALE:

- Multi-Spannung 90/250V - 50/60 Hz;
- Integrierte LAN-Verbindung.

Optional

PIUSI DONGLE 2.0

Ein Remote-WLAN-Gerät, das nach Anschluss an einen Monitor zur Anzeige für ein MCO 2.0 -System wird und alle Aktivitäten in Echtzeit anzeigt.



WICHTIGSTE MERKMALE:

- Kompatibel mit Monitoren jedes Formats mit HDMI-Anschluss;
- WLAN.

Optional

OCIO 2.0

Erweiterte Tankfüllstandsanzeige, die eine Echtzeitkontrolle Ihres Tankfüllstands ermöglicht. Der Füllstand wird auf dem Gerät selbst oder auf Ihrem PC angezeigt.



WICHTIGSTE MERKMALE:

- LAN- oder WLAN-Version verfügbar;
- Geeignet für Tanks mit einer Höhe von bis zu 4 m;
- Sondenrohr für bis zu 50 m Länge;
- Geeignet für alle Flüssigkeiten;
- ± 1% Genauigkeit vom Endwert.

GPV 2.0: MAGNETVENTIL MIT INTEGRIERTEM LITERZÄHLER

GPV 2.0 ist Teil von PIUSI MCO 2.0 als speziell entwickelte Komponente, mit der sich die Flüssigkeitsströme dank eines Magnetventils (einzeln oder doppelt) und Ovalradzählers kontrollieren lassen. Je nach der Betriebsflüssigkeit, die abgegeben werden muss, ist diese in verschiedenen Ausführungen erhältlich.

GPV 2.0 ÖL



Speziell für Schmiermittel entwickelt:

- Filtrationsgrad bis zu 150 Mikron;
- Viskosität5/2000 mPa•s;
- Genauigkeit ± 0,5%;
- Durchflussmenge 2/30 l/min;
- Betriebsdruck 70 bar;
- Arbeitstemperatur -5°C/+40°C;
- 90/250V - 50/60Hz DC Dauerbetrieb;
- Einfach- oder Doppelmagnetventilversion verfügbar.

GPV 2.0 DIESELKRAFTSTOFF



Speziell für Dieselkraftstoff entwickelt:

- Genauigkeit ± 0,5%;
- Durchflussmenge 10/100 l/min
- Betriebsdruck 30 bar;
- Arbeitstemperatur -5°C/+40°C;
- 90/250V - 50/60 Hz;
- Einfachmagnetventilversion verfügbar.

GPV 2.0 SCHEIBENWASCHFLÜSSIGKEIT



Speziell für Scheibenwaschflüssigkeit entwickelt:

- Genauigkeit ± 0,5%;
- Durchflussmenge 1/30 l/min;
- Betriebsdruck 70 bar;
- Arbeitstemperatur -5°C/+40°C;
- 90/250V - 50/60Hz DC Dauerbetrieb;
- Einfachmagnetventilversion verfügbar;

GPV 2.0 AdBlue®



Speziell für AdBlue® entwickelt:

- Genauigkeit ± 0,5%
- Durchflussmenge 5/120 l/min
- Betriebsdruck 10 bar
- Arbeitstemperatur 5°C/+40°C
- 90/250V - 50/60 Hz Dauerbetrieb;
- Einfachmagnetventilversion verfügbar

GPV 2.0 UNIVERSAL: GEEIGNET FÜR ALLE GERÄTE UND FLÜSSIGKEITEN

GPV 2.0 UNIVERSAL ist die Lösung, die von PIUSI für all jene Anwendungen entwickelt wurde, die ein einziges System zur Verwaltung aller Flüssigkeiten und Geräte benötigen.

GPV 2.0 UNIVERSAL CONTROLLER



GPV 2.0 UNIVERSAL ist in der Lage, die folgenden Aspekte zu verwalten:

- ALLE Impulszählereingänge;
- ALLE 24V-Ausgänge (Zähler oder Magnetventil); somit ist das System geeignet, ALLE Flüssigkeiten zu verwalten.

Das Gerät ist für die Installation einer einzelnen Abgabeeinheit als Teil eines zentralisierten Systems ausgelegt. Es steuert den Durchfluss durch Elektroventile und Literzähler. Der Vorgang erfordert eine Remote-Verbindung mit anderen Komponenten über LAN.



GPV 2.0 UNIVERSAL: GEEIGNET FÜR ALLE GERÄTE UND FLÜSSIGKEITEN

Mit MCO GO und MCO 2.0 bietet PIUSI zwei komplee Flüssigkeitssteuersysteme an, die für alle Werkstäen geeignet sind.
Entdecken Sie die Eigenschaften der beiden Systeme und wählen Sie das System, das Ihren Bedürfnissen am Besten entspricht.

	MCO GO®	MCO 2.0®
REPORT	Nur mit der CLOUD/SOFTWARE/ MCO/GO*	V
ANZAHL DER SCHLAUCHAUFROLLER	Bis zu 6/pro CONTROL UNIT 2.0	Keine Begrenzung
TANKSTANDANZEIGE	Berechnet - Nur mit der SOFTWARE MCO GO CLOUD	V
DRUCKER	V	V
INTEGRATION MIT DER WERKSTATTVERWALTUNGSSOFTWARE	Datenexport im Format .CSV auf USB-Stick oder über CLOUD SOFTWARE MCO GO	V
NETWORK	Nicht erforderlich	LAN/WLAN Netzwerk erforderlich
VERWALTUNG DER REPARATURLISTE	-	V
DATEN DES BEDIENPERSONALS	-	V
FAHRZEUG-UND KUNDENVERWALTUNG	-	V
PROGRAMMIERUNG	-	V

MCO 2.0 BESTELLNUMMERN

Wechseln Sie zu PIUSI und steigen auch Sie ein in die Welt der **Zentralversorgung für Schmiermittel: Sparen Sie Kosten, Verschwendung und Zeit** um die Rentabilität Ihres Unternehmens zu verbessern!

SOFTWARE MCO 2.0

	PART NUMBER	BESCHREIBUNG	VERBINDUNG
	F00774000	MCO 2.0 CLIENT SOFTWARE • USB version	/
	F00774010	MCO 2.0 BUSINESS ENTRY SOFTWARE • USB version	/
	F00774020	MCO 2.0 BUSINESS SUITE SOFTWARE • USB version	/
	F00774200	MCO 2.0 CLIENT SOFTWARE* • web edition	/
	F00774210	MCO 2.0 BUSINESS ENTRY SOFTWARE • web edition	/
	F00774220	MCO 2.0 BUSINESS SUITE SOFTWARE • web edition	/
ACCESSORI			
	F2002100A	TICKET PRINTER WI-FI MCO 2.0	Wi-Fi

* Der Kauf zusätzlicher Client-Lizenzen ermöglicht die Benutzung der verschiedenen MCO // ´Versionen auf weiteren Arbeitsplätzen.

MCO 2.0
BESTELLNUMMERN

CONTROL UNIT 2.0 (OPTIONAL)


	PART NUMBER	BESCHREIBUNG	SPANNUNG	VERBINDUNG
	F0077601A	CONTROL UNIT MOBILE 2.0	100-240 V 50 - 60 HZ	Wi-Fi
	F0077600C	CONTROL UNIT 2.0	100-240 V 50 - 60 HZ	Wi-Fi
ZUBEHÖR				
	F20112000	KIT WALL MOUNT BRACKET CU	/	/
	F20592000	ETHERNET ADAPTER MCO 2.0	/	USB
	F20089000	BARCODE READER USB MCO 2.O	/	USB
	F1226201A	KIT KEY READER MCO 2.0	/	USB
	F1590400A	USER KEY • 10 YELLOW KEYS	/	/

MCO 2.0
BESTELLNUMMERN

PIUSI DONGLE 2.0 (OPTIONAL)

	PART NUMBER	BESCHREIBUNG	VERBINDUNG
	F0077602A	PIUSI DONGLE 2.0	WI-FI
		ACCESSORIES	
	F20086000	INSTALLER KIT MCO 2.0 (for GPV 2.0 and PIUSI Dongle 2.0)	/

OCIO 2.0 (OPTIONAL)

	PART NUMBER	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEITEN	SPANNUNG AC V. / Hz	SPANNUNG Power Watt
	F00755260	OCIO 2.0 LAN	A B D O W Ws	230V / 50-60Hz	20
	F0075521A	OCIO 2.0 WI-FI	A B D O W Ws	230V / 50-60Hz	20
		ZUBEHÖR			
	F12939000	KIT OIL TUBE • OCIO 2.0			
	F1391300A	KIT 50 MT PIPE • OCIO 2.0			
	F15611000	STAINLESS STEEEL PROBE FOR AdBlue® • OCIO 2.0			

A antifreeze • B biodiesel • D diesel • O oil • W water • Ws windscreen

MCO 2.0
BESTELLNUMMERN

EASYVIEW (OPTIONAL)

	PART NUMBER	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEITEN	DURCHFLUSSMENGE L/MIN	VERBINDUNG	EINGANG
	F00779010	EASYVIEW • RIGID	O oil	up to 30	Zigbee (to GPV 2.0)	1/2'' BSP
	F00779000	EASYVIEW • FLEXIBLE	O oil	up to 30	Zigbee (to GPV 2.0)	1/2'' BSP

GPV 2.0 (NUR LAN-VERBINDUNGEN)

	PART NUMBER	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEITEN	DURCHFLUSSMENGE		SPANNUNG	
				l/min	gpm	AC V. / Hz	Max Power Watt
	F0044600B	GPV 2.0 • SINGLE VALVE	O oil	30	7,9	90/250V - 50/60 HZ	25
	F0044601B	GPV 2.0 • DOUBLE VALVE	O oil	30	7,9	90/250V - 50/60 HZ	25
	F0044606B	GPV 2.0 • SINGLE VALVE • remote	O oil	30	7,9	90/250V - 50/60 HZ	25
	F0044603A	GPV 2.0 • SINGLE VALVE	Ws windscreen	30	7,9	90/250V - 50/60 HZ	25
	F0044607A	GPV 2.0 • SINGLE VALVE	AdBlue®	120	32	90/250V - 50/60 HZ	25
	F0044608A	GPV 2.0 • SINGLE VALVE	D diesel	100	31,6	90/250V - 50/60 HZ	25
	F0044605A	UNIVERSAL VALVE/ PULSER CONTROLLER	any	/	/	90/250V - 50/60 HZ	25
ZUBEHÖR							
	F19914000	KIT WALL MOUNT BRACKET GPV / GPVS	/	/	/	/	/

A antifreeze • B biodiesel • D diesel • O oil • W water • Ws windscreen

MCO 2.0: **MACHEN SIE DEN** SCHRITT IN DAS **ZEITALTER DER** ZENTRAL- **VERSORGUNG FÜR** SCHMIERMITTEL.

MCO 2.0 ist ein Ölüberwachungssystem, das von PIUSI entwickelt wurde und in der ganzen Welt über ein professionelles Netz von Vertragshändlern verfügbar ist.

Wenden Sie sich an unsere Partner vor Ort, um Ihr System zu bestellen oder wenden Sie sich für weitere Informationen direkt an PIUSI.

PIUSI

MADE IN ITALY

Copyright PIUSI S.p.A. © • Bulletin CO320A DE• The Company reserves the right to modify the information contained in this catalog without any prior notice.

piusi.com

PIUSI S.p.A. • 46029 Suzzara (Mantova) - Italy
tel. +39 0376 534561 • fax +39 0376 536393 • piusi@piusi.com

PIUSI USA, Inc. • 3901 Anglers Ave Fort Lauderdale, FL 33312
tel. 954 584 1552 • fax 954 584 1554 • piusiusa@piusiusa.com

11.24 | DE