PIUSI

MCO 2.0®

EL SISTEMA DE CONTROL DE ACEITE DE MAYOR RENDIMIENTO PARA SU GARAJE

11.24 | ES

MADE IN ITALY

LUBRICACIÓN CENTRALIZADA: ¡ENTRE EN LA ERA 2.0 DEL SISTEMA!

¿Desea mejorar la eficiencia de su taller? ¿Desea tener siempre controlado el consumo de lubricantes, diésel o AdBlue®?
¡La solución perfecta para usted es MCO 2.0!

MCO 2.0 es un sistema centralizado de control de fluidos que le permite controlar, monitorizar, dispensar y medir todos los lubricantes y combustibles que se utilizan en el taller durante una jornada normal de trabajo.
Todo esto desde un solo equipo.

El sistema de control de fluidos MCO 2.0 **está diseñado para todos los talleres que necesitan una gestión centralizada de todos los fluidos.**
Lo cual permite crear un flujo de trabajo más fluido.

Con el sistema de control de fluidos MCO 2.0 siempre podrá:

- Saber **QUIÉN** ha dispensado el fluido: cada operador tiene un código único;
- saber **CUÁNTO** **fluido ha sido dispensado con precisión hasta la última gota;**
- **realizar un seguimiento de TODAS LAS OPERACIONES** para asegurarse de que todo el trabajo realizado se factura al cliente;
- evitar **ERRORES HUMANOS** en el repostaje de fluidos.

¿Está listo para mejorar la forma en que gestiona su taller? ¡Entre en la era 2.0!

MCO 2.0: GESTIONE SU TALLER CON UN CLIC

1

ORGANIZAR

Gestione su taller desde su escritorio con un sofware único.

2

TRABAJAR

Controle la lista de trabajos pendientes y organice toda la lista de trabajos.

3

SUPERVISAR

Mantenga el progreso de las actividades del taller siempre bajo control.

4

COMPROBAR

Tenga siempre una visión completa desde el PC.




EL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN DEL ACEITE PARA TODOS LOS TALLERES

EJEMPLO A

ESPECIFICACIONES DEL TALLER:
- 2 MUELLES
- 2 ENROLLADORAS
- 1 TIP DE ACEITE
- 1 DEPÓSITO

COMPONENTES:
- 1 SOFTWARE MCO 2.0
- 1 CONTRO UNIT 2.0*
- 1 CONTROL UNIT 2.0 MOBILE*
- 1 PIUSI DONGLE 2.0*
- 1 TICKET PRINTER*
- 2 GPV 2.0
- 2 EASY VIEW 2.0*
- 1 OCIO 2.0*

*Opcional



El sistema MCO 2.0 pone en red el flujo de suministro de los fluidos, para lograr un control óptimo y proponer, al mismo tiempo, una serie completa de instrumentos y oportunidades para la gestión y la organización de todas las operaciones de trabajo.

Un auténtico sistema de gestión. Flexible, sencillo e intuitivo. Creado para responder a las exigencias de quien trabaja a diario en un taller y busca soluciones prácticas.

▷ Aceite ▷ Limpiacristales ▷ AdBlue® ▷ Diésel ▷ Otros

EJEMPLO B


ESPECIFICACIONES DEL TALLER:
- 4 MUELLES
- 4 ENROLLADORAS
- 2 TIPO DE ACEITE
- 2 DEPÓSITOS

COMPONENTES:
- 1 SOFTWARE MCO 2.0
- 3 CONTROL UNIT*
- 1 CONTROL UNIT 2.0 MOBILE*
- 2 PIUSI DONGLE 2.0*
- 1 TICKET PRINTER*
- 4 GPV 2.0
- 4 EASY VIEW 2.0*
- 2 OCIO 2.0*

*Opcional



GESTIONE SU TALLER:
CÓMO FUNCIONA MCO 2.0







Empleada

01.
ORGANIZA

→ páginas **10-13**



Mecánico


02.
TRABAJA

→ páginas **14-15**

Un sistema tecnológico completo y avanzado que permite gestionar el taller de forma automática a todos los niveles.
Cada posición clave tiene su propio nivel de control y operación.








Jefe del taller

03. CONTROLA

→ páginas 16-17



Propietario

04. VERIFICA

→ páginas 18-19

→ p. 24-25

GPV 2.0

Electroválvula con cuentalitros integrado.

(Sólo conexión LAN)





→ p. 14-15

CONTROL UNIT 2.0

Dispositivo táctil de control.

Opcional





→ p. 22

EASYVIEW 2.0

Pistola de suministro con pantalla.

Opcional

→ p. 23

Opcional

TICKET PRINTER

Permite tener un recibo en papel de los datos de repostaje.



→ p. 18-19

SOFTWARE MCO 2.0

Software principal en la versión para PC.



TU TALLER 2.0



→ p. 23

OCIO 2.0

Sistema de control del nivel.

Opcional

→ p. 16-17

PIUSI DONGLE 2.0

Mini PC para visualización de datos.

Opcional

→ p. 14-15

CONTROL UNIT 2.0 MOBILE

Dispositivo táctil de control.

Opcional

MCO 2.0 se compone de varios elementos conectados vía Wi-Fi o LAN que se intercomunican libremente para realizar el mejor sistema, nunca antes visto.

ORGANICE SU TALLER:
TODO EL TRABAJO EN UN CLIC

01.ORGANIZA

PDT



LISTA DE LOS PDT
Recorre y controla el estado de progreso.

DETALLE PDT INDIVIDUAL
¿Quién trabaja en ese vehículo?
¿Qué ha de hacer?

Todo el **trabajo diario** en una sola página:

- Controla todo lo que se ha de hacer;
- Añade nuevos trabajos y operaciones;
- Filtra solo la información de tu interés sin perder tiempo.

MCO 2.0 es un sistema basado en un servidor. Esto significa que varias personas y varios terminales pueden gestionar la organización, siempre LISTA DE LOS PDT sincronizados.

PIUSI MCO 2.0 se ha creado para organizar el trabajo internamente en el taller. Desde el escritorio.

Desde un puesto de la oficina el SOFTWARE MCO 2.0 te permite introducir, visualizar y gestionar los pedidos de trabajo para todo el taller y controlar el estado de progreso y los vencimientos. Con la agenda semanal tan solo necesitas echar un vistazo.

AGENDA

Visualiza la agenda para disponer del **cuadro de la semana** y del día.
¿Cómo se ha organizado el trabajo en ese vehículo?
¿Cuándo podré entregarlo?
¿Qué mecánico tiene menos trabajo?

VISTA DEL CALENDARIO




Registro

El **archivo de los clientes** del taller es esencial y fácil de consultar. Crea luego la **lista de tus operadores** de una forma intuitiva para poder identificar siempre a quien ha realizado una operación. Esto te ayuda a **gestionar tus jornadas de la forma mejor.**

OPERADORES
Añade a operadores y establece autorizaciones de acceso y horarios de trabajo.

CLIENTES
Gestione los clientes y los vehículos.



Áreas

Define los **espacios de trabajo de tu taller.** Cada enrollador puede asignarse a un área o a varias y a un depósito específico. Esto te permite trabajar de una forma más eficiente.

IDENTIFICA
Cada fluido con un color fácil de reconocer.

CONECTA
Cada enrollador a su depósito.



VISUALIZA
Cómo se organizan tus espacios.

GESTIONE SU TRABAJO GRACIAS A LA CONTROL UNIT 2.0

El plan de los trabajos

El dispositivo táctil permite al operador **shojear la lista de trabajos que realizar**, siempre actualizada en tiempo real. Cabe la opción de **resaltar pedidos de trabajo** especialmente urgentes.



FILTRO
Visualiza solamente las operaciones asignadas a ti.

La CONTROLUNIT 2.0 existe en la versión para **montaje mural** o en la versión **CONTROL UNIT 2.0 MOBILE**.

Gestion PDT

Solamente con un clic, el operador puede:

- Hacerse cargo del trabajo, visualizar todos sus detalles;
- Especificar el fluido usado;
- Especificar la cantidad predefinida.

Al final, la operación se cierra y queda registrada.

PIN PERSONAL

Para identificar en todo momento al operador que efectúa un trabajo.

ELECCIÓN DE TAREA

Un renglón contiene todos los datos del trabajo.

GESTIÓN

Abre y cierra una tarea de trabajo.



MONITORICE Y MANTENGA
TODO BAJO CONTROL

03.MONITOR

TIEMPO REAL
Visualiza en tiempo real todos los suministros.

Supervisión



PIUSI DONGLE 2.0 es un dispositivo remoto Wi-Fi que te permite, simplemente al conectarlo a un monitor común o tv, **visualizar en tiempo real lo que pasa en el taller.**

PIUSI DONGLE 2.0 ES COMPATIBLE CON MONITORES DE CUALQUIER FORMATO
siempre que dispongan de un puerto HDMI.

Lista de PDT

CONTROL
Ves los vehículos en los que se trabaja hoy y las operaciones necesarias.

VIGILANCIA
Monitoriza el funcionamiento correcto de GPV 2.0 y los depósitos.

Las **distintas posibilidades** de PIUSI DONGLE 2.0 **te permiten elegir** si visualizar los suministros, los pedidos de trabajo y las tareas que efectuar durante el día o bien las operaciones en curso.

VISTA AEROPUERTO

En la vista "aeropuerto" se ven unos junto a otros los pedidos a la espera y los que se encuentran sometidos a tratamiento.



VISTA PEDIDOS DE TRABAJO

COMPRUEBE TODA LA INFORMACIÓN CUANDO MÁS LO NECESITE

04.VERIFICA

Depósitos

OVERVIEW
To specify your plant.

MONITORIZACIÓN
El nivel en tiempo real de todos los depósitos.



NIVELES DE ALARMA
Personalizables de forma autónoma.

¿No querrás quedarte de vacío? La sección de los depósitos te permite **controlar el nivel de los fluidos disponibles**, lo que se consume, lo que se ha de pedir y si hay anomalías. Con MCO 2.0 no tendrás sorpresas.

Informes

Conservar todos los datos
es inútil sin los instrumentos
adecuados para
analizarlos de una forma rápida
y poder **destacar** inmediatamente
las situaciones anómalas.
El SOFTWARE MCO 2.0 te asombrará
con su **flexibilidad y uso fácil.**

AGRUPA
Según tus criterios favoritos.

EXPORTA
Los datos en formato .pdf o .csv.

FILTRA
Solamente los datos necesarios.



¡CUÁNTA POTENCIA NECESITA?

	MCO 2.0 BUSINESS ENTRY	MCO 2.0 BUSINESS SUITE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	**PROGRAMA DE SOFTWARE MCO 2.0**	
GPV 2.0 CONECTADO	Hasta 30	Ilimitado
DISPOSITIVOS CONECTADOS (GPV 2.0/PIUSI DONGLE 2.0/CONTROL UNIT 2.0/TICKET PRINTER)	Hasta 100 tot	Ilimitado
USUARIOS	Ilimitado	Ilimitado
MECÁNICA	Ilimitado	Ilimitado
BASE DE DATOS DE CLIENTES Y VEHÍCULOS	Ilimitado	Ilimitado
CONEXIÓN DE DATOS SYNC/DMS	Archivo de texto	Microsoft WS
ACTUALIZACIÓN AUTOMÁTICA	-	-
OCIO 2.0	-	-

REQUISITOS DE HARDWARE
PIUSI MCO 2.0

El **corazón del sistema** es el software para PC. **Repleto de potencialidades**, se ha creado para asegurar la máxima sencillez de uso y mejorar tu flujo de trabajo diario. Pruébalo para entenderlo.

MCO 2.0
BUSINESS ENTRY SOFTWARE

REQUISITOS HARDWARE

- **Video resolution:** 1280x728
- **CPU:** Intel® Pentium® 4 or AMD Athlon® 64 processor (2 Ghz or Higher)
- **RAM:** 4 GB
- **Avaible Disk Space:** 20 GB
- **Operating system:** Windows 10 Th1 1507 or later
- **Database:** Microsoft SQL 2019 CU16 Express (included in the installation)
- **Web Edition:** Internet connection required



MCO 2.0
BUSINESS SUITE SOFTWARE

REQUISITOS HARDWARE

- **Video resolution:** 1280x728
- **CPU:** Intel® Pentium® 4 or AMD Athlon® 64 processor (2 Ghz or Higher)
- **RAM:** 8 GB
- **Avaible Disk Space:** 20 GB
- **Operating system:** Windows Server 2016 or later
- **Database:** Microsoft SQL 2019 CU16 Express (included in the installation)
- **Web Edition:** Internet connection required
- **VMWare compliance** (web edition)

¡DISPONE YA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE DATOS (DMS) PARA GESTIONAR SUS ÓRDENES DE TRABAJO?

No hay problema: MCO 2.0 interactuará fácilmente con su antigua aplicación y permanecerá sincronizado con los datos de forma que pueda continuar trabajando con las funciones de ambas aplicaciones.

PIUSI MCO 2.0
HARDWARE

SOFTWARE MCO 2.0

GPV 2.0*

Electroválvula solenoide con cuentalitros integrado, diseñada para garantizar el trabajo en ciclo continuo.

Sólo conexión LAN



Conector estándar C14

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Precisión ±0,5%
- Caudal de hasta 30 l/min;
- Multitensión 90/250V - 50/60Hz;
- Cable de alimentación con conector estándar C14·
- Conexión LAN integrada;
- Fijación por soporte incluido.

Opcional

EASYVIEW 2.0

Pistola de repostaje con pantalla; muestra los datos de conteo de forma inalámbrica del GPV conectado.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Caudal de hasta 30 l/min;
- Baterías estándar AA;
- Apagado automático de la pantalla;
- Dispositivo giratorio Swivel incorporado;
- Boquilla rígida/flexible.

Opcional

CONTROL UNIT 2.0

Es el panel de control para el personal del taller. Permite tener una visión general en tiempo real de la lista de operaciones completadas y pendientes.
Se pueden destacar las órdenes de trabajo especialmente urgentes.

Conector estándar C14



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Pantalla táctil;
- Multi-tensión 90/240V;
- Conector C14
- Wi-Fi;
- Adaptador LAN disponible;
- Soporte de montaje en la pared disponible.

Estos datos se refieren a la versión con aceite.
Otras versiones disponibles en la páginas 24-25



Punto de acceso

CONEXIÓN
WI-FI/LAN

Opcional

CONTROL UNIT 2.0 MOBILE

Es la versión móvil de la CONTROL UNIT 2.0: puede moverla donde la necesite para tener siempre su taller a su alcance. Al ser el panel de control, al igual que la versión de montaje en la pared; es el corazón del sistema MCO 2.0.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Touchscreen;
- Wi-Fi;
- Bateria;
- Cámara;
- Protección robusta.

Opcional

TICKET PRINTER

Permite imprimir un recibo del repostaje realizado para un seguimiento de los datos en papel.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Multitensión 90/250V - 50/60 Hz;
- Wi-Fi;

Opcional

PIUSI DONGLE 2.0

Es un dispositivo Wi-Fi remoto que, una vez conectado a un monitor, se convierte en una pantalla remota del sistema MCO 2.0 que muestra todas las actividades en tiempo real.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Compatible con monitores de cualquier formato con puerto HDMI;
- Wi-Fi.

Opcional

OCIO 2.0

Indicador avanzado del nivel del tanque que permite un control en tiempo real del nivel de su tanque.
El nivel del fluido aparece en el dispositivo mismo o en el PC.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Disponible en versión LAN o Wi-Fi;
- Adecuado para un tanque de hasta 4 metros de altura;
- Un tubo de sonda de hasta 50 metros de longitud;
- Adecuado para cualquier fluido;
- ± 1% precisión del final de la escala.

GPV 2.0: ELECTROVÁLVULA CON CUENTALITROS INTEGRADO

El GPV 2.0 forma parte de PIUSI MCO 2.0 como un componente específicamente diseñado para controlar el flujo de fluidos gracias a una electroválvula (simple o doble) y a un cuentalitros de engranajes ovalados. Está disponible en varias versiones en función del fluido que necesite repostar.

GPV 2.0 ACEITE



Específicamente diseñado para lubricantes:

- Nivel de filtración hasta 150 micrones;
- Viscosidad 5/2000 mPa•s;
- Precisión ± 0,5%
- Caudal 2/30 l/min;
- Presión de funcionamiento 70 bare;
- Temperatura de trabajo -5°C/+40°C
- 90 - 250V / 50 - 60Hz;
- Disponible en dos versiones, con electroválvula simple o doble.

GPV 2.0 DIÉSEL



Específicamente diseñado para diésel:

- Precisión ± 0,5%
- Caudal 10/100 l/min;
- Presión de funcionamiento 30 bares;
- Temperatura de trabajo -5°C/+40°C;
- 90 - 250V / 50 - 60Hz;
- Disponible en la versión con electroválvula simple.

GPV 2.0 LIMPIAPARABRISAS



Específicamente diseñado para líquido limpiaparabrisas:

- Precisión ±0,5%;
- Caudal 1/30l/min;
- Presión de funcionamiento 70 baers;
- Temperatura de trabajo -5°C/+40°C;
- 90 - 250V / 50 - 60Hz;
- Disponible en la versión con electroválvula simple.

GPV 2.0 AdBlue®



Específicamente diseñado para AdBlue®:

- Precisión ± 0,5%;
- Caudal 5/120 l/min;
- Presión de funcionamiento 10 bares;
- Temperatura de trabajo -5°C/+40°C;
- 90 - 250V / 50 - 60Hz; disponible en la versión con electroválvula simple.

GPV 2.0 UNIVERSAL: PARA TODOS LOS DISPOSITIVOS Y FLUIDOS

GPV 2.0 UNIVERSAL es la solución definitiva diseñada por PIUSI para todas aquellas aplicaciones que necesitan un sistema único para gestionar todos los fluidos y dispositivos.

GPV 2.0 UNIVERSAL CONTROLLER



GPV 2.0 UNIVERSAL puede gestionar:

- CUALQUIER entrada de cuentalitros;
- CUALQUIER salida de 24V (contactor o electroválvula); por lo tanto, el sistema es adecuado para manejar CUALQUIER fluido.

Ha sido diseñado y construido para la instalación de un solo dispensador que forma parte de un sistema de dispensación centralizado en la línea de suministro. Controla el flujo a través de electroválvulas y contadores de litros. La operación requiere una conexión remota con otros componentes a través de LAN.



SU TALLER
SIEMPRE DISPONIBLE

Con MCO GO y MCO 2.0, PIUSI propone dos sistemas completos para el control de fluidos que se adaptan a todos los talleres.
Descubra las características de los dos sistemas y elija el que mejor se adapte a sus necesidades.

	MCO GO®	MCO 2.0®
INFORME	Solo con el CLOUDSOFTWARE MCO GO*	V
NUMERO DE CARRETES	Hasta ¼/cada CONTROL UNIT 2.0	Ningún límite
NIVEL DE LOS DEPÓSITOS	Calculado - solo con el Cloud Software MCO GO	V
IMPRESORA	V	V
INTEGRACIÓN CON EL PROGRAMA DE GESTIÓN DEL TALLER	Exporta datos en .CSV en USB o desde el Cloud Software MCO GO - No es necesario	V
RED	No requerido	Red LAN/Wi-Fi necesaria
GESTIÓN DE LA LISTA DE OPERACIONES DE REPARACIÓN	-	V
REGISTRO DE LOS OPERADORES	-	V
GESTION DE VEHÍCULOS Y CLIENTES	-	V
PROGRAMACIÓN	-	V

MCO 2.0
CÓDIGOS DE PEDIDO

Pasa a PIUSI también tu y podrás formar parte del mundo de la **lubricación centralizada: ¡Ahorre tiempo y reduzca costes y desperdicios** para aumentar así la rentabilidad de su negocio!

SOFTWARE MCO 2.0

	PART NUMBER	DESCRIPCIÓN	CONEXIÓN
	F00774000	MCO 2.0 CLIENT SOFTWARE • USB version	/
	F00774010	MCO 2.0 BUSINESS ENTRY SOFTWARE • USB version	/
	F00774020	MCO 2.0 BUSINESS SUITE SOFTWARE • USB version	/
	F00774200	MCO 2.0 CLIENT SOFTWARE* • web edition	/
	F00774210	MCO 2.0 BUSINESS ENTRY SOFTWARE • web edition	/
	F00774220	MCO 2.0 BUSINESS SUITE SOFTWARE • web edition	/
ACCESORIOS			
	F2002100A	TICKET PRINTER WI-FI MCO 2.0	Wi-Fi

* La compra de licencias client adicionales permite utilizar las distintas versiones de MCO 2.0 en más sitios.

MCO 2.0
CÓDIGOS DE PEDIDO

CONTROL UNIT 2.0 (OPTIONAL)


	PART NUMBER	DESCRIPCIÓN	VOLTAJE	CONEXIÓN
	F0077601A	CONTROL UNIT MOBILE 2.0	100-240 V 50 - 60 HZ	Wi-Fi
	F0077600C	CONTROL UNIT 2.0	100-240 V 50 - 60 HZ	Wi-Fi
ACCESORIOS				
	F20112000	KIT WALL MOUNT BRACKET CU	/	/
	F20592000	ETHERNET ADAPTER MCO 2.0	/	USB
	F20089000	BARCODE READER USB MCO 2.O	/	USB
	F1226201A	KIT KEY READER MCO 2.0	/	USB
	F1590400A	USER KEY • 10 YELLOW KEYS	/	/

MCO 2.0
CÓDIGOS DE PEDIDO

PIUSI DONGLE 2.0 (OPTIONAL)

	PART NUMBER	DESCRIPCIÓN	CONEXIÓN
	F0077602A	PIUSI DONGLE 2.0	WI-FI
		ACCESORIOS	
	F20086000	INSTALLER KIT MCO 2.0 (for GPV 2.0 and PIUSI Dongle 2.0)	/

OCIO 2.0 (OPTIONAL)

	PART NUMBER	DESCRIPCIÓN	FLUIDOS	VOLTAGE AC V. / Hz	VOLTAGE Power Watt
	F00755260	OCIO 2.0 LAN	A B D O W Ws	230V / 50-60Hz	20
	F0075521A	OCIO 2.0 WI-FI	A B D O W Ws	230V / 50-60Hz	20
		ACCESORIOS			
	F12939000	KIT OIL TUBE • OCIO 2.0			
	F1391300A	KIT 50 MT PIPE • OCIO 2.0			
	F15611000	STAINLESS STEEEL PROBE FOR AdBlue® • OCIO 2.0			

A antifreeze • B biodiesel • D diesel • O oil • W water • Ws windscreen

MCO 2.0
CÓDIGOS DE PEDIDO

EASYVIEW 2.0 (OPTIONAL)

	PART NUMBER	DESCRIPCIÓN	FLUIDOS	CAUDAL l/min	CONEXIÓN	INLET
	F00779010	EASYVIEW • RIGID	O oil	up to 30	Zigbee (to GPV 2.0)	1/2" BSP
	F00779000	EASYVIEW • FLEXIBLE	O oil	up to 30	Zigbee (to GPV 2.0)	1/2" BSP

GPV 2.0 SÓLO CONEXIÓN LAN

	PART NUMBER	DESCRIPCIÓN	FLUIDOS	CAUDAL l/min	CAUDAL gpm	VOLTAGE AC V. / Hz	VOLTAGE Max Power Watt
	F0044600B	GPV 2.0 • SINGLE VALVE	O oil	30	7,9	90/250V - 50/60 HZ	25
	F0044601B	GPV 2.0 • DOUBLE VALVE	O oil	30	7,9	90/250V - 50/60 HZ	25
	F0044606B	GPV 2.0 • SINGLE VALVE • remote	O oil	30	7,9	90/250V - 50/60 HZ	25
	F0044603A	GPV 2.0 • SINGLE VALVE	Ws windscreen	30	7,9	90/250V - 50/60 HZ	25
	F0044607A	GPV 2.0 • SINGLE VALVE	AdBlue®	120	32	90/250V - 50/60 HZ	25
	F0044608A	GPV 2.0 • SINGLE VALVE	D diesel	100	31,6	90/250V - 50/60 HZ	25
	F0044605A	UNIVERSAL VALVE/ PULSER CONTROLLER	any	/	/	90/250V - 50/60 HZ	25
ACCESORIOS							
	F19914000	KIT WALL MOUNT BRACKET GPV / GPVS	/	/	/	/	/

A antifreeze • B biodiesel • D diesel • O oil • W water • Ws windscreen

MCO 2.0: **ENTRE EN** LA ERA DE LA **LUBRICACIÓN** CENTRALIZADA.

MCO □□ es un sistema de gestión de lubricantes creado por PIUSI que se comercializa en todo el mundo a través de una red profesional de distribuidores autorizados.

Póngase en contacto con nuestros socios locales para solicitar su sistema o directamente con PIUSI para obtener más informaciónes.

PIUSI

MADE IN ITALY

Copyright PIUSI S.p.A. © • Bulletin CO32OA ES The Company reserves the right to modify the information contained in this catalog without any prior notice.

piusi.com

PIUSI S.p.A. • 46029 Suzzara (Mantova) - Italy
tel. +39 0376 534561 • fax +39 0376 536393 • piusi@piusi.com

PIUSI USA, Inc. • 3901 Anglers Ave Fort Lauderdale, FL 33312
tel. 954 584 1552 • fax 954 584 1554 • piusiusa@piusiusa.com