PIUSI

MCO 2.0®

IL MIGLIOR SISTEMA DI MONITORAGGIO OLIO PER LA TUA OFFICINA

11.24 | IT

MADE IN ITALY

LUBRIFICAZIONE CENTRALIZZATA: ENTRA NELL'ERA 2.0 DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO OLIO!

Vuoi migliorare l'efficienza della tua officina?
Vuoi avere sempre sotto controllo tutti i consumi di lubrificanti, diesel o AdBlue®?
La soluzione per te è MCO 2.0!

MCO 2.0 è un sistema di monitoraggio fluidi centralizzato che consente, con un unico strumento, di controllare, monitorare, erogare e contare tutti i fluidi lubrificanti e carburanti che vengono utilizzati in officina nelle normali attività lavorative.
Tutto da un solo sistema. Sempre in tempo reale.

Il sistema di controllo fluidi MCO 2.0 **è pensato per tutte le officine che necessitano di una gestione centralizzata dei fluidi**. Questo permette di creare un flusso di lavoro più efficiente e fluido all'interno dell'officina.

Con MCO 2.0 potrai sempre:

- Sapere **CHI** ha erogato: ogni operatore ha un codice univoco;
- Sapere **QUANTO** è stato erogato con precisione fino all'ultima goccia;
- Avere traccia di **TUTTE LE OPERAZIONI** per essere sicuri di non dimenticare lavorazioni effettuate nei consuntivi al cliente;
- Evitare **ERRORI** legati al fattore umano nell'erogazione del fluido.

Sei pronto a migliorare l'efficienza della tua officina?
Entra nell'era 2.0!

MCO 2.0: GESTISCI
LA TUA OFFICINA IN UN CLICK

1

ORGANIZZA

Gestisci la tua officina dalla tua postazione con un software unico.

2

LAVORA

Controlla la lista dei lavori pendenti e organizza l'intera attività.

3

CONTROLLO

Tieni sempre sotto controllo l'andamento delle attività.

4

VERIFICA

Ottieni sempre una panoramica completa delle attività dal tuo PC.



IL SISTEMA DI MONITORAGGIO OLIO PER TUTTE LE OFFICINE

ESEMPIO A

SPECIFICHE DELL'OFFICINA:
- 2 BAIE
- 2 ARROTOLATORI
- 1 TIPO DI OLIO
- 1 SERBATOIO

COMPONENTI:
- 1 SOFTWARE MCO 2.0
- 1 CONTRO UNIT 2.0*
- 1 CONTROL UNIT 2.0 MOBILE*
- 1 PIUSI DONGLE 2.0*
- 1 TICKET PRINTER*
- 2 GPV 2.0
- 2 EASY VIEW 2.0*
- 1 OCIO 2.0*

*opzionale



Il sistema MCO 2.0 porta in rete il flusso di erogazione dei fluidi per controllarlo in modo o ottimale, proponendo allo stesso tempo una serie completa di strumenti e opportunità per la gestione e l'organizzazione di ogni operazione di lavoro

Un vero sistema gestionale. Flessibile, semplice ed intuitivo. Nato dalle vostre richieste, da chi ogni giorno lavora in officina e cerca soluzioni pratiche.

▷ Olio ▷ Lavavetri ▷ AdBlue® ▷ Diesel ▷ Altri

ESEMPIO B


SPECIFICHE DELL'OFFICINA:
- 4 BAIE
- 4 ARROTOLATORI
- 2 TIPI DI OLIO
- 2 SERBATOI

COMPONENTI:
- 1 SOFTWARE MCO 2.0
- 3 CONTROL UNIT 2.0*
- 1 CONTROL UNIT 2.0 MOBILE*
- 2 PIUSI DONGLE 2.0*
- 1 TICKET PRINTER*
- 4 GPV 2.0
- 4 EASY VIEW 2.0*
- 2 OCIO 2.0*

*opzionale



GESTISCI IL TUO GARAGE:
COME FUNZIONA MCO 2.0







Impiegata

01. ORGANIZZA

→ pag. 10-13



Meccanico


02. LAVORA

→ pag. 14-15

Un sistema completo e tecnologicamente all'avanguardia che permette di gestire la tua officina in modo automatico a tutti i livelli.
Ciascuna figura ha il proprio livello di controllo e operatività.








03. CONTROLLA

Capo Officina

→ pag. 16-17



04. VERIFICA

Titolare

→ pag. 18-19

→ p. 24-25

GPV 2.0

Elettrovalvola con contalitri integrato.
(Solo connessione LAN)





→ p. 14-15

CONTROL UNIT 2.0

Dispositivo di controllo touchscreen.

Opzionale





→ p. 22

EASYVIEW 2.0

Pistola erogatrice con display.

Opzionale

→ p. 23

Opzionale

TICKET PRINTER

Per una ricevuta cartacea dei dati di erogazione.



→ p. 18-19

SOFTWARE MCO 2.0

Software principale versione PC.



LA TUA OFFICINA 2.0



→ p. 16-17

PIUSI DONGLE 2.0

Mini PC per visualizzazione dati.

Opzionale

→ p. 23

OCIO 2.0

Sistema di controllo livello

Opzionale

→ p. 14-15

CONTROL UNIT 2.0 MOBILE

Dispositivo di controllo touchscreen.

Optional

MCO 2.0 si compone di diversi elementi connessi via Wi-Fi o LAN che comunicano liberamente tra loro per garantire il miglior sistema, sempre.

ORGANIZZA LA TUA OFFICINA:
TUTTI GLI ODL IN UN CLICK

01. ORGANIZZA

ODL



LISTA DEGLI ODL
Scorri e controlla lo stato di avanzamento.

DETTAGLIO SINGOLO ODL
Chi lavora su quel veicolo? Cosa deve fare?

Il lavoro di ogni giorno,
in una singola pagina:

- Controlla tutto quello che deve essere fatto;
- Aggiungi nuove lavorazioni e operazioni;
- Filtra solo le informazioni che ti interessano senza perdere un secondo.

MCO 2.0 è un sistema basato su server. Questo significa che più persone e più terminali possono gestire l'organizzazione, restando sempre sincronizzati.

PIUSI MCO 2.0 nasce dalla necessità di organizzare il lavoro all'interno della tua officina. A partire dalla scrivania.

Dalla postazione d'ufficio il **SOFTWARE MCO 2.0** ti permette di inserire, visualizzare e gestire gli ordini di lavoro dell'intera officina, controllandone lo stato di avanzamento e le scadenze. Grazie all'agenda settimanale basta un colpo d'occhio.

AGENDA

Passa alla vista agenda per avere il **quadro della settimana** e **della giornata.** Come è organizzato il lavoro su quel veicolo? Quando potrò consegnarlo? Quale meccanico ha meno lavoro?

VISTA CALENDARIO




Anagrafica

L'**archivio dei clienti** dell'officina è essenziale e facilmente consultabile. Crea poi l'**elenco dei tuoi operatori** in modo intuitivo, così da poter tracciare sempre chi ha fatto cosa. Questo ti aiuta a **gestire le giornate nel modo migliore**.

OPERATORI
Aggiungi operatori e stabilisci permessi d'accesso e orari di lavoro.

CLIENTI
Gestisci clienti e veicoli.



Aree

Definisci gli **spazi di lavoro della tua officina.** Ogni arrotolatore può essere assegnato ad una o più aree e ad un serbatoio specifico. Questo ti permette di lavorare in modo più efficiente.

IDENTIFICA
Ogni fluido con un colore semplice da riconoscere.

COLLEGA
Ogni arrotolatore al suo serbatoio.



VISUALIZZA
Come sono organizzati i tuoi spazi.

GESTISCI IL TUO LAVORO
GRAZIE ALLA CONTROL UNIT 2.0

Il piano lavori

Il dispositivo touchscreen permette all'operatore di **sfogliare l'elenco delle lavorazioni da fare**, sempre aggiornato in tempo reale. È possibile **evidenziare ordini di lavoro** particolarmente urgenti.



FILTRO
Visualizza solo le operazioni assegnate a te.

La CONTROL UNIT 2.0 è disponibile nella versione per **montaggio a parete** o nella versione **CONTROL UNIT 2.0 MOBILE.**

Gestione ODL

Basta un click e l'operatore può:

- Prendere in carico la lavorazione, visualizzandone tutti i dettagli;
- Specificare quale fluido andrà a utilizzare;
- Specificare la quantità di preset.

Al termine, l'operazione viene chiusa e registrata.

PIN PERSONALE

Per identificare sempre l'operatore che esegue una lavorazione.

SCELTA TASK

In una riga trovi tutti i dati della lavorazione.

GESTIONE

Apri e chiudi un task di lavoro.



MONITORA E TIENI
TUTTO SOTTO CONTROLLO

03.CONTROLLA

REAL TIME
Visualizza in tempo reale ogni erogazione.

Supervisione



PIUSI DONGLE 2.0 è un dispositivo remoto Wi-Fi che ti permette, semplicemente collegandolo ad un comune monitor o tv, di **visualizzare in tempo reale cosa succede in officina.**

PIUSI DONGLE 2.0 È COMPATIBILE CON MONITOR DI TUTTI I FORMATI dotati di porta HDMI.

Elenco ODL

CONTROLLO
Vedi quali veicoli sono in lavorazione oggi e quali operazioni sono necessarie.

SORVEGLIANZA
Tieni monitorato il corretto funzionamento di GPV 2.0 e serbatoi.

Le **differenti possibilità** di PIUSI DONGLE 2.0 **ti permettono di scegliere** se visualizzare le erogazioni, gli ordini di lavoro e i task da eseguire in giornata o le operazioni in corso.

VISTA AEROPORTO

La vista "aeroporto" mostra fianco a fianco gli ordini di lavoro in attesa e quelli invece in lavorazione.



VISTA ORDINI DI LAVORO

CONTROLLA LE INFORMAZIONI QUANDO NE HAI PIÙ BISOGNO

Serbatoi

PANORAMICA
Per descrivere il tuo impianto

MONITORA
Il livello in tempo reale di ogni serbatorio



LIVELLI DI ALLARME
Personalizzabili in modo autonomo

Non vorrai restare a secco! La sezione TANK ti permette di **controllare il livello dei fluidi disponibili**, cosa viene consumato, cosa c'è da riordinare e se ci sono anomalie.
Con MCO 2.0 non hai sorprese.

Report

Conservare tutti i dati è inutile se poi non ci sono gli strumenti giusti per **analizzarli in modo rapido ed evidenziare subito le situazioni anomale.** Il SOFTWARE MCO2.0 ti stupirà con la sua **flessibilità e facilità di utilizzo.**

RAGGRUPPA
Secondo il criterio che preferisci

ESPORTA
I dati in formato .pdf o .csv.

FILTRA
Solo i dati che ti servono



QUALE MCO 2.0 FA PER TE ?

	MCO 2.0 BUSINESS ENTRY	MCO 2.0 BUSINESS SUITE
SPECIFICHE TECNICHE	**MCO 2.0 VERSIONI SOFTWARE**	
GPV 2.0 CONNESSE	Fino a 30	Illimitate
DISPOSITIVI CONNESSI (GPV 2.0/PIUSI DONGLE 2.0/CONTROL UNIT 2.0/TICKET PRINTER)	Fino a 100 tot	Illimitati
UTENTI	Illimitati	Illimitati
MECCANICI	Illimitati	Illimitati
DATABASE CLIENTI & VEICOLI	Illimitati	Illimitati
SYNC DAT/DMS CONNECTION	File .txt	Microsoft WS
AGGIORNAMENTI AUTOMATICI	-	-
OCIO 2.0	-	-

PIUSI MCO 2.0
REQUISITI DI SISTEMA

Il **cuore del sistema** è il software per PC. **Ricco di potenzialità**, è stato creato per garantire la massima semplicità d'uso e migliorare il tuo workflow quotidiano. Provalo e capirai.

MCO 2.0
BUSINESS ENTRY SOFTWARE

REQUISITI HARDWARE

- **Monitor resolution:** 1280x728
- **CPU:** Intel® Pentium® 4 or AMD Athlon® 64 processor (2 Ghz or Higher)
- **RAM:** 4 GB
- **Hard Disk free:** 20 GB
- **Operating system:** Windows 10 Th1 1507 or later
- **Database:** Microsoft SQL 2019 CU16 Express (included in the installation)
- **Web Edition:** Internet connection required



MCO 2.0
BUSINESS SUITE SOFTWARE

REQUISITI HARDWARE

- **Monitor resolution:** 1280x728
- **CPU:** Intel® Pentium® 4 or AMD Athlon® 64 processor (2 Ghz or Higher)
- **RAM:** 8 GB
- **Hard Disk free:** 20 GB
- **Operating system:** Windows Server 2016 or later
- **Database:** Microsoft SQL 2019 CU16 Express (included in the installation)
- **Web Edition:** Internet connection required
- **VMWare compliance** (web edition)

HAI GIÀ UN DMS PER LA GESTIONE DEL LAVORO?

Nessun problema: MCO 2.0 si intefaccia facilmente con l'applicazione e resta sincronizzato con i dati in modo da poter continuare a sfruttare le funzioni di entrambe le applicazioni.

HARDWARE
PIUSI MCO 2.0

SOFTWARE MCO 2.0

GPV 2.0*

Elettrovalvola solenoide con contalitri integrato, progettata per garantire un lavoro a ciclo continuo.

Solo connessione LAN



Connettore standard C14

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Precisione ± 0,5 %;
- Portata fino a 30 l/min;
- Multi-tensione 90/250 V - 50/60 Hz;
- Cavo alimentazione con connettore standard C14;
- Connessione LAN integrata;
- Fissaggio tramite staffa inclusa;

* Dati relativi alla versione olio. Altre versioni disponibili alle pagine 24/25.

Opzionale

EASYVIEW 2.0

Pistola erogatrice con display; mostra i dati di conteggio in modalità wireless della GPV collegata.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Portata fino a 30 l/min;
- Batterie standard AA;
- Spegnimento display automatico;
- Swivel incorporato;
- Spout rigido/flssibile;

Opzionale

CONTROL UNIT 2.0

È il pannello di controllo per il personale dell'officina. Permette di avere una panoramica sulla lista di ordini completati e pendenti. Tutti gli ordini urgenti possono essere evidenziati.

Connettore standard C14



CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Touchscreen;
- Multi-tensione 90/240V;
- Connettore C14;
- Wi-Fi;
- Adattatore LAN disponibile;
- Sistema di aggancio a muro disponibile.



Access Point

CONNESSIONE
WI-FI LAN

Opzionale

CONTROL UNIT 2.0 MOBILE

È la versione mobile della CONTROL UNIT 2.0: è possibile spostarla dove è necessario per avere sempre la propria officina a portata di mano.
Come per la versione a muro è il cuore del sistema MCO 2.0



CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
- Touchscreen;
- Wi-Fi;
- A batteria;
- Fotocamera;
- Protezione robusta.

Opzionale

STAMPANTE

Permette di stampare su scontrino l'erogazione appena conclusa per una traccia cartacea dei dati.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
- Multi-tensione 90/250V - 50/60 Hz;
- Wi-Fi;

Opzionale

PIUSI DONGLE 2.0

Dispositivo Wi-Fi remoto che, una volta collegato ad un monitor, lo trasforma in un display del sistema MCO 2.0 mostrando tutte le attività in tempo reale.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
- Compatibile con monitor di tutti i formati con porta HDMI;
- Wi-Fi.

Opzionale

OCIO 2.0

Indicatore di livello avanzato che permette un controllo in tempo reale della quantità di fluido nel serbatoio. Il livello del fluido viene mostrato sul dispositivo stesso o sul PC.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
- Disponibili versioni LAN o Wi-Fi;
- Adatto per serbatoi fino a 4 m di altezza;
- Lunghezza tubo sonda fino a 50 m;
- Adatto ad ogni fluido;
- ±1% precisione fondo scala.

GPV 2.0: ELETTROVALVOLA CON CONTALITRI INTEGRATO

GPV 2.0, parte del sistema PIUSI MCO 2.0, è un componente specifico per il controllo dei fluidi che sfrutta un'elettrovalvola (singola o doppia) ed un contalitri ad ingranaggi ovali. GPV 2.0 è disponibile in versioni diverse a seconda del fluido da erogare.

GPV 2.0 OIL



Specifica per lubrificanti:

- Filtrazione fino a 150 micron
- Viscosità 5/2000 mPa•s
- Precisione ± 0,5%
- Portata 2/30 l/min
- Pressione d'esercizio 70 bar
- Temperatura d'esercizio -5°C/+40°C
- 90/250V - 50/60Hz;
- 12/24V DC ciclo continuo
- Disponibile versione singola o doppia valvola

GPV 2.0 DIESEL



Specifica per diesel:

- Precisione ± 0,5%
- Portata 10/100 l/min
- Pressione d'esercizio 30 bar
- Temperatura d'esercizio -5°C/+40°C
- 290/250V - 50/60 Hz;
- Disponibile versione singola valvola

GPV 2.0 WINDSCREEN



Specifica per lavavetri:

- Precisione ± 0,5%
- Portata 1/30 l/min
- Pressione d'esercizio 70 bar
- Temperatura d'esercizio -5°C/+40°C
- 90/250V - 50/60 Hz;
- Disponibile versione singola valvola

GPV 2.0 AdBlue®



Specifica per AdBlue®:

- Precisione ± 0,5%
- Portata 5/120 l/min
- Pressione d'esercizio 10 bar
- Temperatura d'esercizio -5°C/+40°C
- 90/250V - 50/60 Hz;
- Disponibile versione singola valvola

GPV 2.0 UNIVERSAL: ADATTA A TUTTI I DISPOSITIVI E FLUIDI

GPV 2.0 UNIVERSAL è la soluzione messa a punto da PIUSI per tutte quelle applicazioni che richiedono un sistema unico per gestire tutti i fluidi e i dispositivi.

GPV 2.0 UNIVERSAL CONTROLLER



GPV 2.0 UNIVERSAL può gestire:

- QUALSIASI ingresso contralitri pulser
- QUALSIASI dispositivo con uscita 24V (contatore o elettrovalvola); per questo il sistema è in grado di gestire QUALSIASI fluido

Il dispositivo è stato progettato per l'installazione di un singolo dispenser come parte di un sistema centralizzato. Controlla il flusso attraverso elettro-valvole e contalitri. Il funzionamento richiede una connessione remota tramite rete LAN con altri componenti.



LA TUA OFFICINA
A PORTATA DI MANO

Con MCO GO e MCO 2.0, PIUSI propone due sistemi completi di controllo fluidi adatti a tutte le officine.
Scopri le caratteristiche dei due sistemi e scegli quello più adatto alle tue esigenze.

	MCO GO®	MCO 2.0®
REPORT	Solo con CLOUD SOFTWARE MCO GO*	V
NUMERO DI ARROTOLATORI	Fino a 6/ciascuna CONTROL UNIT	Nessun limite
LIVELLO SERBATOI	Calcolato – solo con Cloud Sofware MCO GO	V
STAMPANTE	V	V
INTEGRAZIONE CON GESTIONALE OFFICINA	Export dati in .CSV su USB o da CLOUD SOFTWARE MCO GO	V
NETWORK	Non richiesto	Rete LAN/Wi-Fi necessaria
GESTIONE LISTA OPERAZIONI DI RIPARAZIONE	-	V
ANAGRAFICA OPERATORI	-	V
GESTIONE VEICOLI E CLIENTI	-	V
PROGRAMMAZIONE	-	V

MCO 2.0
CODICI D'ORDINE

Passa a PIUSI ed entra anche tu nel mondo della **lubrificazione centralizzata: contieni costi, sprechi e tempo** per migliorare la profittabilità del tuo business!

SOFTWARE MCO 2.0

	CODICI	DESCRIZIONE	VALIDITÀ
	F00774000	MCO 2.0 CLIENT SOFTWARE • USB version	/
	F00774010	MCO 2.0 BUSINESS ENTRY SOFTWARE • USB version	/
	F00774020	MCO 2.0 BUSINESS SUITE SOFTWARE • USB version	/
	F00774200	MCO 2.0 CLIENT SOFTWARE* • web edition	/
	F00774210	MCO 2.0 BUSINESS ENTRY SOFTWARE • web edition	/
	F00774220	MCO 2.0 BUSINESS SUITE SOFTWARE • web edition	/
ACCESSORI			
	F2002100A	TICKET PRINTER WI-FI MCO 2.0	Wi-Fi

* L'acquisto di licenze Client aggiuntive permette l'utilizzo delle varie versioni di MCO 2.0 su ulteriori postazioni.

MCO 2.0
CODICI D'ORDINE

CONTROL UNIT 2.0 (OPZIONALE)


	CODICI	DESCRIZIONE	VOLTAGGIO	CONNESSIONE
	F0077601A	CONTROL UNIT MOBILE 2.0	100-240 V 50 - 60 HZ	Wi-Fi
	F0077600C	CONTROL UNIT 2.0	100-240 V 50 - 60 HZ	Wi-Fi
ACCESSORI				
	F20112000	KIT WALL MOUNT BRACKET CU	/	/
	F20592000	ETHERNET ADAPTER MCO 2.0	/	USB
	F20089000	BARCODE READER USB MCO 2.0	/	USB
	F1226201A	KIT KEY READER MCO 2.0	/	USB
	F1590400A	USER KEY • 10 YELLOW KEYS	/	/

MCO 2.0
CODICI D'ORDINE

PIUSI DONGLE 2.0 (OPZIONALE)

	CODICI	DESCRIZIONE	CONNESSIONE
	F0077602A	PIUSI DONGLE 2.0	WI-FI
ACCESSORI			
	F20086000	INSTALLER KIT MCO 2.0 (for GPV 2.0 and PIUSI Dongle 2.0)	/

OCIO 2.0 (OPZIONALE)

	CODICE	DESCRIZIONE	FLUIDI	VOLTAGGIO AC V. / Hz	VOLTAGGIO Power Watt
	F00755260	OCIO 2.0 LAN	A B D O W Ws	230V / 50-60Hz	20
	F0075521A	OCIO 2.0 WI-FI	A B D O W Ws	230V / 50-60Hz	20
ACCESSORI					
	F12939000	KIT OIL TUBE • OCIO 2.0			
	F1391300A	KIT 50 MT PIPE • OCIO 2.0			
	F15611000	STAINLESS STEEEL PROBE FOR AdBlue® • OCIO 2.0			

A antifreeze • B biodiesel • D diesel • O oil • W water • Ws windscreen

MCO 2.0
CODICI D'ORDINE

EASYVIEW

	CODICE	DESCRIZIONE	FLUIDI	PORTATA L/MIN	CONNESSIONE	INGRESSO
	F00779010	EASYVIEW • RIGID	O oil	up to 30	Zigbee (to GPV 2.0)	1/2" BSP
	F00779000	EASYVIEW • FLEXIBLE	O oil	up to 30	Zigbee (to GPV 2.0)	1/2" BSP

GPV 2.0 (SOLO CONNESSIONE LAN!)

	CODICE	DESCRIZIONE	FLUIDI	PORTATA l/min	PORTATA gpm	VOLTAGGIO AC V. / Hz	VOLTAGGIO Max Power Watt
	F0044600B	GPV 2.0 • SINGLE VALVE	O oil	30	7,9	90/250V - 50/60 HZ	25
	F0044601B	GPV 2.0 • DOUBLE VALVE	O oil	30	7,9	90/250V - 50/60 HZ	25
	F0044606B	GPV 2.0 • SINGLE VALVE • remote	O oil	30	7,9	90/250V - 50/60 HZ	25
	F0044603A	GPV 2.0 • SINGLE VALVE	Ws windscreen	30	7,9	90/250V - 50/60 HZ	25
	F0044607A	GPV 2.0 • SINGLE VALVE	AdBlue®	120	32	90/250V - 50/60 HZ	25
	F0044608A	GPV 2.0 • SINGLE VALVE	D diesel	100	31,6	90/250V - 50/60 HZ	25
	F0044605A	UNIVERSAL VALVE/ PULSER CONTROLLER	any	/	/	90/250V - 50/60 HZ	25
ACCESSORI							
	F19914000	KIT WALL MOUNT BRACKET GPV / GPVS	/	/	/	/	/

A antifreeze • B biodiesel • D diesel • O oil • W water • Ws windscreen

MCO 2.0: **ENTRA** NELL'ERA DELLA **LUBRIFICAZIONE** CENTRALIZZATA.

MCO 2.0 è un sistema di monitoraggio olio creato da PIUSI e disponibile in tutto il mondo attraverso una rete professionale di rivenditori autorizzati.

Rivolgiti ai nostri partner locali per ordinare il tuo sistema o contatta direttamente PIUSI per maggiori informazioni.

PIUSI

MADE IN ITALY

Copyright PIUSI S.p.A. © • Bulletin CO32OA IT• The Company reserves the right to modify the information contained in this catalog without any prior notice.

piusi.com

PIUSI S.p.A. • 46029 Suzzara (Mantova) - Italy
tel. +39 0376 534561 • fax +39 0376 536393 • piusi@piusi.com

PIUSI USA, Inc. • 3901 Anglers Ave Fort Lauderdale, FL 33312
tel. 954 584 1552 • fax 954 584 1554 • piusiusa@piusiusa.com