PIUSI

SINCE 1953 THE GLOBAL LEADER
IN FLUID HANDLING



AdBlue® RANGE
OVERVIEW

ES

INDICE

SISTEMA DE GESTIÓN DE COMBUSTIBLE	B.SMART	SOFTWARE	6
		SELF SERVICE B.SMART	7
		MCBOX B.SMART	7
		ADD-ONS B.SMART	8-9
	SELF SERVICE MANAGEMENT 2.0	SOFTWARE	10
		DATA TRANSFER SSM 2.0	11
		SELF SERVICE MC 2.0	11
		MCBOX 2.0	12
	AGILIS SELF SERVICE MANAGEMENT	AGILIS, IL SISTEMA IDEALE PER LE PMI	13
		SOFTWARE	14
		DATA TRANSFER	14
		SELF SERVICE MC AGILIS	14
		CUBE ADBLUE AGILIS	15
		MCBOX MC AGILIS	15
LLENADO DE VEHÍCULOS	DELPHIN PRO_X		16
	DELPHIN PRO		16
	DELPHIN PRO IBC		17
	FLIPPER		17
	EDGARD		18
KITS	SUZZARABLUE DRUM		20
	SUZZARABLUE 3 PRO		20
	SUZZARABLUE 3 BASIC		21
	SUZZARABLUE PORTABLE KIT		22
	SUZZARABLUE BOX		22
BOMBAS	SUZZARABLUE PUMP AC		24
	SUZZARABLUE PUMP DC		24
	SQUALO 35 E SUBLOCK		25
	(EX) PRO ONE 15 - MP 50 L/MIN		26
	(EX) PRO ONE 25 - MP 160 L/MIN		26
	PIUSI HAND PUMP		27
	PIUSI HAND PUMP IBC		27
	SUZZARABLUE HAND PUMP		28
MEDIDORES	K24		29
	TURBINOX		29
	MK325 METER		30
	REMOTE DISPLAY		30
MEDIDORES PARA PISTOLA	SB325_X METER E SB325_X METER CAR		31
PISTOLAS	SB325_X E SB325_X CAR		32
	SUZZARABLUE A60		32
	SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE		32
FILTRACIÓN	3D FILTER		33
MONITOREO DE DEPÓSITOE ENROLADORES DE MANGUERA	OCIO		34
	ADBLUE® HOSE REEL		34
ACCESORIOS	CONNECTIONS		35
	CONNECTORS		35
	COUPLING & FITTINGS		35
	HOSE & SWIVEL		37

Fluid Handling Passion

Desde 1953, PIUSI es una empresa líder en el sector de la manipulación de fluidos a nivel mundial, con una gama completa de productos para la transferencia y manejo de fluidos: la calidad y la ingeniería italiana al servicio de los operadores privados de la agricultura, la industria del automóvil, los talleres y garajes, la gestión de flotas y el transporte por carretera y marítimo por todo el mundo.

340
empleados

115
patentes internacionales
y patentes de diseño

30.000 m²
superficie total de producción

4 centros de producción
y logística en italia

1 en USA

Calidad certificada

Estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para cumplir nuestro compromiso con una producción sostenible que, al mismo tiempo, cumpla plenamente con las expectativas, la seguridad y la satisfacción de los clientes.

Por lo tanto, operamos siguiendo los estándares y certificaciones más importantes de la industria y estamos constantemente mejorando nuestro conocimiento sobre productos y procesos para alcanzar nuevos y más altos estándares.

La certificación **UNI EN ISO 9001:2015** garantiza una gestión de la calidad centrada en la eficacia de los procesos de calidad.


La certificación **UNI EN ISO 14001:2015** garantiza el control y la optimización de los procesos empresariales para el medio ambiente.

La certificación **UNI ISO 45001** garantiza nuestro compromiso de ofrecer a a todos los empleados un lugar de trabajo seguro y un entorno respetuoso con la salud.



SISTEMA DE GESTIÓN DE COMBUSTIBLE

POR QUÉ ELEGIR UN SISTEMA PIUSI FMS




EXPERIENCIA

Con 70 años de historia, PIUSI puede proporcionar no sólo todos los aspectos tecnológicos e informáticos de software y gestión integrados, sino también una amplia gama de surtidores y dispensadores adaptados a diferentes necesidades.



TECNOLOGÍA

Los sistemas de gestión del combustible (FMS) son sistemas tecnológicamente avanzados que permiten medir, controlar y gestionar el consumo de combustible (u otros fluidos) de flotas de empresa o vehículos de empresa (como, por ejemplo maquinaria de construcción en el sector de la el sector de la construcción).




CONTROL

El consumo de combustible, ya sea gasóleo o gasolina, es uno de los principales costes en la gestión de flotas.
- ¿Cuánto combustible se ha registrado en los últimos meses?
- ¿Cuánto combustible consume cada vehículo o conductor?
- ¿Cuál ha sido la tendencia de consumo?
Para saberlo con precisión, necesita un FMS. Un sistema centralizado, conectado a los surtidores de combustible, que permite el seguimiento en tiempo real de todos los repostajes que se dispensan con indicación de quién las realiza y para qué vehículo.



COSTES REDUCIDOS

Un consumo attento e misurato permette di ridurre gli sprechi e risparmiare fino al 20% di carburante ogni anno.



DATOS CONCRETOS

Dati di consumo sicuri e accurati per ogni erogazione, gestiti in modo automatico dal sistema.

Visione d'insieme sullo stato dei consumi e del carburante residuo a disposizione.




LUCHA CONTRA LOS MALOS TRATOS

Un Fuel Management System permette di tenere traccia di chi compie il rifornimento, su quale mezzo, presso quale Bomba erogatrice per contenere rifornimenti non adeguati e strani.

UNA SOLUCIÓN PIUSI PARA CADA NECESIDAD





B.SMART

Control de dispensación ideal para: empresas que quieren monitorizar y gestionar las cantidades suministradas en la nube sin limitaciones territoriales y con tecnologías inteligentes.



SSM 2.0 SELF SERVICE MANAGEMENT

Control de consumo ideal para: empresas que quieren monitorizar y gestionar las cantidades suministradas, controlar el consumo y el suministro de combustibles.



AGILIS SELFSERVICE MANAGEMENT

Control de dispensación ideal para: empresas que quieren monitorizar la cantidad suministrada.

GENERAL	Plataforma	Cloud Software	PC Software	PC Software
	Multi sitio	Sí	Con PW mobile	-
	Usuarios máximos	Ilimitado	Hasta 1.000	250/Dispensador
	Dispensadores máximos	Ilimitado	Hasta 20	16
	Login usuarios	Mobile App*	iButton/Pin-code	iButton/Pin-code
ESTABLECER LÍMITES	Usuario remoto/activación dispensadores	Sí	Sí	-
	Usuario diario/límites semanales	Con Fuel Economy Add-on	Sí	-
	Límite de vehículos	Con Fuel Economy Add-on	Sí	-
CONTROL DE: • VEHÍCULOS • PROVEEDORES • CONSUMOS	Número de registro	Mobile App	iButton	Entrada manual
	Asignación de vehículo de usuario	Sí	Sí	-
	Odometro	Sí	Sí	Sí
	Transacciones externas	Con Fuel Economy Add-on	Sí	-
	Control del consumo de combustible	Con Fuel Economy Add-on	Sí	-
	Control del consumo de adblue	Con Fuel Economy Add-on	Sí	-
	Control del consumo de liquidos	Con Tank Watchdog Add-on	Sí	-
GESTIÓN DE INDICADORES DE NIVEL	Interrupción de la bomba nivel bajo	Sí	Sí	Sí
	Gestión remota de nivel del tanque	Con Tank Watchdog Add-on	Sí	Sí
	Número máximos de ocio	Ilimitado con Tank Watchdog Add-on	Hasta 20	-
ALARMA DE NIVEL	ALARMAS SOFTWARE	Sí	Sí	-
	ALARMAS HARDWARE (W/OCIO)	Sí	Sí	Sí
REPORTES	Informes de transacciones	Sí	Sí	Sí
	Informes de nivel del tanque	Con Tank Watchdog Add-on	Sí	-
	Informes en la tendencia de precios de combustible	Con Tank Watchdog Add-on	Sí	-

*IBUTTON: en caso de emergencia, el smartphone no estará disponible o no funcionará


SISTEMA DE GESTIÓN DE COMBUSTIBLE

B.SMART


SOFTWARE

B.SMART es el sistema de gestión de combustible (FMS, del inglés Fuel Management System) de PIUSI diseñado para flotas de cualquier tamaño: pequeñas, medianas, grandes, en una sola instalación o en múltiples instalaciones. Innovador, simple e inteligente, el nombre tiene su significado, PIUSI B.SMART combina la calidad y la eficiencia de los dispensadores PIUSI, con un software basado en la nube (aplicación para conductores y una aplicación web para gestores de flotas) desarrollado con tecnología Bluetooth, que implica que no se requiere una red Wi-Fi o LAN. Por lo tanto, es posible usar B.SMART en cualquier lugar; también en las zonas más apartadas. Un sistema de gestión de combustible todo en uno: el gestor de la flota solo tiene que elegir los dispensadores necesarios; el software siempre se incluye en el «paquete» (no se exige ninguna cuota recurrente o de alquiler).


- Simple, intuitivo, adecuado para cualquier persona
- Ilimitado para todas las necesidades
- Para una sola instalación o para múltiples instalaciones
- Software siempre incluido con el dispensador
- Bluetooth
- Basado en la nube
- Sin instalación de software
- Sin cuotas
- Análisis, control y gestión en un clic











HARDWARE
PIUSI B.SMART funciona solo con la gama específica de dispositivos dispensadores: calidad garantizada por PIUSI; las más altas prestaciones técnicas y fiabilidad, todo en un único proveedor.
Comunicación en tiempo real entre el dispensador y el PC.


APP
La aplicación para conductores, tan solo requiere un dispositivo inteligente que tenga Bluetooth, el cual, una vez abierta la aplicación, se conecta inmediatamente al dispensador para comenzar el repostaje.

CLOUD
le cœur du logiciel de gestion du carburant B.SMART est un service basé sur le cloud qui garde une trace de toutes les transactions faire le plein et rester synchronisé chaque appareil.

WEB APP
Dedicada al gestor de la flota. Sin instalación de software: simplemente se inicia sesión y se comienza inmediatamente a monitorizar, gestionar y controlar el consumo de la flota.

INFO

VIDEO!





SELF SERVICE B.SMART

SELF SERVICE B.SMART para AdBlue® es la versión actualizada del famoso dispensador PIUSI de AdBlue® integrado con el sistema de gestión de combustible B.SMART.
A partir de ahora, es posible gestionar el consumo de AdBlue® de la flota con este nuevo e innovador dispensador de urea.

- Control de accesos y gestión consumo AdBlue®
- Filtro 3d integrado
- Diseño compacto
- Software b.Smart cloud incluido
- Kit upgrade 1.0/2018

INFO

Código	Descripción	Caudal	Voltage	Bomba	Pistola	Medidor	Filtro
F00748020	SELF SERVICE ADBLUE® 230V B.SMART 10 ACCESS	34 l/min	230V 50HZ	SUZZARABLUE AC	SB325_X	K24	3D FILTER





MCBOX B.SMART

MCBOX B.SMART es el último modelo del sistema de control MCBOX para AdBlue® (panel de control electrónico que permite controlar cualquier bomba de CA/CC, medidores de pulsos, pistola e interruptores de nivel de combustible) integrado con el nuevo sistema de gestión y monitorización PIUSI B.SMART.
PIUSI MCBOX B.SMART es adecuado para diferentes aplicaciones y sectores.
Por ejemplo para agricultura, automoción, logística e industria.

- Ideal para instalación ya existentes
- Adecuado para cualquier bomba
- Entrada para medidores de pulsos
- Software b.Smart cloud incluido

INFO

Código	Descripción	Voltage	Software B.SMART
F00599C00	MCBOX B.SMART 100-240V C 10 ACCESS	100-240 AC	Incluido
F00599C10	MCBOX B.SMART 12V/24V C 10 ACCESS	12V/24V DC	Incluido
F00599000	MCBOX 100-240V B.SMART 10 ACCESS	100-240 AC	Incluido
F00599200	MCBOX B.SMART 2 PUMPS 10 DRIVERS	230/50 AC	Incluido
F00599150	MCBOX B.SMART 12V/24V 10 DRIVERS	12/24 DC	Incluido



MCBOX B.SMART



MCBOX B.SMART COMPACT



SISTEMA DE GESTIÓN DE COMBUSTIBLE

B.SMART

ADD-ONS B.SMART

PIUSI B.SMART es un sistema ampliable que se adapta rápidamente a las nuevas necesidades gracias a los complementos activados por software. Un sistema de gestión de combustible inteligente que crece con el negocio. Con los paquetes de complementos, es posible adquirir accesos para conductores (10 o 50) o la función especial TANK WATCHDOG para tener siempre bajo control el nivel de líquido en el depósito. También se puede actualizar la versión MC a B.SMART con el KIT HARDWARE 1.0/2018 UPGRADE específico.

- Ampliable con complementos específicos
- Conductores ilimitados
- Información detallada para cada conductor
- Adecuado para todas las necesidades
- Monitorización y gestión de los depósitos

INFO



DRIVER ADD-ON

Código	Descripción
F22500000	DRIVER ACCESS ADD-ON B.SMART (X10)
F00770D20	DRIVER ACCESS ADD-ON B.SMART (X50)

Cuando se elige el complemento, PIUSI enviará un código de activación con todas las instrucciones relacionadas.

TANK WATCHDOG ADD-ON

Código	Descripción
F00770L00	B.SMART TANK WATCHDOG ADD-ON - 1 YEAR
F00770L20	B.SMART TANK WATCHDOG ADD-ON - ONE TIME FEE



B.SMART Tank Watchdog es el complemento perfecto para un control completo y actualizado del stock. Permite:

- Monitorizar el nivel del depósito (agregar cargas y descargas de fluidos y ajustes)
- Establecer alarmas de nivel
- Gestionar proveedores
- Seguir valores y tendencias de precios de inventario
- Acceder y descargar informes desde cualquier lugar.

FUEL ECONOMY ADD-ON

Código	Descripción
F00770F00	B.SMART FUEL ECONOMY ADD-ON - 1 YEAR
F00770F20	B.SMART FUEL ECONOMY ADD-ON - ONE TIME FEE
F00770K00	KIT TANK WATCHDOG + FUEL ECONOMY - 1 YEAR
F00770K20	KIT TANK WATCHDOG + FUEL ECONOMY - ONE TIME FEE
QRCODE	
F17299Q00	B.SMART FUEL ECONOMY 45 QR CODES

Mejore su sistema y sea aún más SMART con el Fuel Economy ADD-ON para B.SMART! Gracias a este nuevo módulo, ahora puede gestionar por completo e incrementar la rentabilidad de su flota:

- Manejo de flota integrado
- Gestione consumos, comprobación cruzada de vehículos y conductores
- Maneje límites para autistas y vehículos
- Añada, compruebe y gestione los repostajes encarretera.

ADD-ON MAPLY

Código	Descripción
F00770M00	B.SMART MAPLY ADD-ON - 1 YEAR
F00770M20	B.SMART MAPLY ADD-ON - ONE TIME FEE
F00770K40	KIT TANK WATCHDOG + FEM + MAPLY - 1 YEAR
F00770K60	KIT TANK WATCHDOG + FEM + MAPLY - ONE TIME FEE



El add-on se ha desarrollado específicamente para las empresas que trabajan en la construcción, la minería, en el sector de la excavación y perforación, en el paisajismo o en la agricultura y que quieren tener toda la información de un vistazo, incluyendo la ubicación GPS de los repostajes.

- Reduzca el desperdicio de combustible
- Aumente la rentabilidad de la empresa
- Supervisar y controlar el suministro de combustible


MASTERSITE

B.Smart MasterSite es el ecosistema de gestión inteligente diseñado para transformar la complejidad del alquiler de tanques en un flujo de trabajo simplificado y automatizado. Permite a las empresas de alquiler y distribución de combustible maximizar la rentabilidad de los activos reduciendo los tiempos de inactividad por mantenimiento y simplificando las operaciones en campo.

- Gestión multisitio de tanques
- Gestión multiusuario
- Activación flexible de add-on
- Asociación rápida tanque-contrat

Código	Descripción
F00770J00	B.SMART MASTERSITE (10TANKS) ADD-ON OTF
F00770J10	B.SMART MASTERSITE (50TANKS) ADD-ON OTF

INFO



MASTERSITE ADD-ON
WEB APP

MASTERSITE ADD-ON
APP



FUEL MANAGEMENT SYSTEMS

SSM 2.0
SELF SERVICE MANAGEMENT

SOFTWARE

El software SELF SERVICE MANAGEMENT 2.0 es la respuesta más avanzada para gestionar y controlar el repostaje, permitiendo la supervisión de conductores, vehículos y depósitos de combustible. La configuración del sistema y la puesta en marcha no han sido nunca tan fáciles: solo hay que conectar los dispositivos a su red LAN o Wi-Fi y hacer clic en el botón “Detectar sistema” en su PC. SELF SERVICE MANAGEMENT 2.0 hará el resto. El uso del software SELF SERVICE MANAGEMENT 2.0 exige la nueva gama de dispositivos de suministro SELF SERVICE 2.0. El kit de lectores de llave ibutton está disponible bajo pedido.

- Vigilancia del depósito
- Gestión de conductores/vehículos
- Informe
- Valor de inventario del fluido

INFO

USB CODE

Código	Descripción
F00772050	SSM 2.0 ENTRY - USB SOFTWARE
F0077202A	SSM 2.0 ADVANCED - USB SOFTWARE
F0077204A	SSM 2.0 SUITE - USB SOFTWARE
F00772000	SSM 2.0 CLIENT - USB SOFTWARE

WEB CODE

Código	Descripción
F00772250	SSM 2.0 ENTRY - WEB SOFTWARE
F0077222A	SSM 2.0 ADVANCED - WEB SOFTWARE
F0077224A	SSM 2.0 SUITE - WEB SOFTWARE
F00772200	SSM 2.0 CLIENT - WEB SOFTWARE


Consumo - Repostaje - Niveles de los depósitos

Hasta 1.000 conductores/vehículos

COMPROBAR
El coste del consumo en cada distancia.

VEHÍCULOS
Lee el consumo medio y la distancia recorrida.

VER
Los gráficos de barra le permiten analizar los litros suministrados cada día y compararlos con el uso medio.



SUPERVISIÓN TANQUE
Control de los litros dispensados durante el periodo que se especifique.

MODOS DE ACTIVACIÓN DEL SOFTWARE
- Llave hardware USB sin conexión a Internet
- Edición WEB (requiere conexión a Internet)



REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA Resolución del monitor: 1.280x700 • CPU: Procesador Intel® Pentium® 4 o AMD Athlon® 64 (2 GHz o superior) • RAM: 2 GB • Espacio disponible en el disco duro: 20 GB • Sistema operativo: Windows 10 TH1 1507 o una versión sucesiva, Window server 2016 o una versión sucesiva • Base de datos: Microsoft SQL 2019 CU16 Express (incluida en la instalación)

DATA TRANSFER SSM 2.0

Entre el equipo relacionado con SSM 2.0, PIUSI ha desarrollado un conjunto de soluciones capaces de conectar los dispositivos electrónicos o mecánicos al sistema de supervisión de líquidos, que es el software que organiza el funcionamiento del hardware; en este caso, SELF SERVICE MANAGEMENT 2.0. ¿Cómo se transfieren los datos con SSM2.0? Depende de la tecnología necesaria.

Descarga directa
Use su llave de administrador para transferir los datos del dispensador al PC: basta con tocar el dispensador con la llave y utilizar el lector de llaves para transferir los datos recopilados.

LAN/Wi-Fi
La forma de recibir toda la información sobre transacciones en tiempo real: con PWLAN o PWWIFI, el software reconoce los dispensadores de combustible, que enviarán automáticamente los datos al software SELF SERVICE MANAGEMENT 2.0.

Red de telefonía móvil
El reciente software PW MOBILE 4G 2.0 le permite instalar el dispensador donde desee, incluso en las zonas más alejadas, sin necesidad de disponer de una red local: el dispositivo utiliza la tecnología de telefonía móvil 4G para comunicarse y transferir datos.


Código	Descripción
F1226201A	KIT KEY READER SELF SERVICE 2.0
F20552010	MANAGER KEY 2.0
F1271012A	PW WI-FI 2.0
F12710130	PW MOBILE 4G 2.0

PW MOBILE
Un nuevo sistema de comunicación que le permite transferir datos mediante una red móvil 4G.

KEY READER & MANAGER KEY 2.0

LAN
Una tarjeta de red que permite convertir la señal RS485 para conectarla a una red LAN mediante una interfaz sencilla e intuitiva.

PW Wi-Fi 2.0
Una tarjeta de red Wi-Fi que permite convertir la señal RS485 para conectarla a unared Wi-Fi existente.



INFO

SELF SERVICE MC 2.0

PIUSI SELF SERVICE MC 2.0 mantiene todas las ventajas del reconocido sistema MC integrado en un dispensador de AdBlue® al tiempo que ofrece todas las características 2.0: monitorización y generación de informes de consumo de AdBlue®, gestión de flotas, control de vehículos y usuarios.

- Estructura robusta
- Dispensador todo en uno
- Adaptador lan integrado
- Puerta delantera para un fácil mantenimiento
- Se requiere software ssm 2.0
- Ip55
- Ideal para la gestión de combustible

Código	Descripción	Caudal	Voltage	Bomba	Pistola	Medidor	Filtro
F0074306A	SELF SERVICE 70 MC 2.0 FOR ADBLUE®	32 l/min	230V 50HZ	SUZZARABLUE PUMP AC	SB325_X	K24	3D FILTER





INFO

FUEL MANAGEMENT SYSTEMS

MCBOX 2.0

PIUSI MCBOX 2.0 es la evolución del sistema MCBOX gracias a la integración con las características 2.0: monitorización y generación de informes de consumo de AdBlue®, gestión de flotas, control de vehículos y usuarios. Es adecuada para gestionar y controlar una bomba, un dosificador de pulsos y una pistola existentes.

- Gestión de flotas
- Adecuado para cualquier bomba
- Entrada de dosificador de pulsos
- Disponible versión lan/wi-fi
- Se requiere software ssm2.0

INFO

Código	Descripción	Voltage	Software SSM 2.0
F0059701A	MCBOX LAN 2.0	90-240V 50/60HZ	Incluido
F0059702A	MCBOX WI-FI 2.0	90-240V 50/60HZ	Incluido



MULTISISTEMA EXPANDIBLE ADAPTO PARA FLOTAS DE TODOS LOS TAMAÑOS



EJEMPLO 1

Instalación de uno o varios sistemas in situ con red LAN/Wi-Fi

EJEMPLO 2

Instalación de uno o varios sistemas in situ con surtidores en remoto conectados mediante PW Mobile 4G

LAN/Wi-Fi



Instalación local y en la oficina

4G 4G (PW mobile)



Posición remota

AGILIS
SELFSERVICE MANAGEMENT









AGILIS ES EL SISTEMA IDEAL PARA LAS PYMES

Un soporte válido para las pequeñas y medianas empresas, que usan tanques de su propiedad para el suministro del diésel de sus vehículos de trabajo.


- Propone una gama amplia de soluciones en cuanto a aplicaciones, tipo de surtidores, voltaje
- Autoriza el acceso al combustible en un modo simple y automático, mediante un pin personal o una llave amarilla
- Permite gestionar un máximo de 250 usuarios por surtidor
- Monitoriza el nivel del tanque (solamente tanques virtuales)
- Registra todos los datos relativos al repostaje
- Se conecta fácilmente al PC en tu modo favorito: PW14, PW Mobile, PW Lan, PW Wifi, Manager Key
- Permite exportar informes completos y personalizados
- Funciona con el software específico y sin tambiéndedicato

Las ventajas:

- Evita pérdidas y sustracciones indebidas
- Optimiza la creación de informes ocupando a menos recursos de la empresa
- Evita las paradas de máquinas causadas por la falta de combustible
- Garantiza una larga duración con sus características de robustez, alta calidad y uso sencillo









AGILIS LO DA TODO EN LA GESTIÓN DE LOS FLUIDOS
Las exigencias son muy diferentes en los sectores de la agricultura, los transportes, la construcción y para todas aquellas PYMES, que utilizan medios y maquinarias, que funcionan con diésel. AGILIS va a ser un aliado valioso para quien tenga tanques en su explanada, era o patio, para personalizar el sistema de suministro mediante una amplia gama que se divide, prácticamente, en cuatro familias de producto.

FUEL MANAGEMENT SYSTEMS

AGILIS SELFSERVICE MANAGEMENT

SOFTWARE
Los productos AGILIS pueden utilizarse por sí solos, pero con el software SSM AGILIS, se convierten en verdaderos de aliados del contratista.
Este software es desarrollado y actualizado constantemente por PIUSI, hasta el punto de que es la referencia para todos los sistemas de gestión de combustible de alto nivel, para controlar de forma fácil y exhaustiva las entregas de combustible en todos los vehículos de la empresa.

- Supervisión virtual de depósitos
- Fácil de instalar
- Notificación de transacciones
- Exportación personalizable

INFO



Código	Descripción
F00773050	SELF SERVICE MANAGEMENT AGILIS - USB
F00773250	SELF SERVICE MANAGEMENT AGILIS - WEB

Código	Descripción
F13292000	PW14 - USB CONVERTER
F1226201A	KIT KEY READER
F23525000	MANAGER KEY USB TYPE C
F1249600A	MANAGER KEY
F1271005A	PW LAN
F1271004B	PW WI-FI
F1271015A	PW MOBILE 4G

DATA TRANSFER
DATA TRANSFER SSM AGILIS es un conjunto de distintas soluciones que permiten la descarga de transacciones desde los dispensadores al software SSM AGILIS. La gran variedad de la oferta depende de la tecnología necesaria.

Download Manual

La forma más sencilla de descargar la información es a través de la llave de administrador: es suficiente tocar el dispensador con la llave para transferir todas las transacciones y descargarlas en el software.

Red local
Utilice la red local Lan/WIFI para descargar datos del dispensador a su PC. Eligiendo entre PW-LAN o PW-WIFI es posible establecer una conexión que le permita recibir todas las transacciones en tiempo real.

Rete mobile
Gracias al nuevo PW MOBILE 4G ahora se pueden instalar dispensadores en cualquier lugar del mundo: basta con que haya cobertura de red de telefonía móvil, o una tarjeta SIM, evitando todas las configuraciones de red local.

INFO

SELF SERVICE MC AGILIS

PIUSI PIUSI SELF SERVICE MC es la combinación de la tecnología de PIUSI MC y la gama de productos Suzzarablue. Este dispensador de AdBlue® se compone del panel MC, la bomba Suzzarablue, la pistola SB325_X, el dosificador de pulsos K24 y el filtro 3D.

- Acceso controlado
- Filtro integrado
- Equipo todo en uno
- Diseño compacto
- Software SSM AGILIS bajo pedido

Código	Descripción	Caudal	Voltage	Bomba	Pistola	Medidor	Filtro
F0074400B	SELFSERVICE MC ADBLUE® 230V/50HZ AGILIS	32 l/min	230V 50HZ	SUZZARABLUE PUMP AC	SB325_X	K24	3D FILTER



INFO

CUBE ADBLUE AGILIS

CUBE ADBLUE AGILIS: Dispensador compacto y moderno para la transferencia segura y eficiente de AdBlue®. Equipado con una bomba autocebante de membrana (30 l/min), boquilla automática patentada SB325_X con sistema break-away, filtro específico antipurezas y una manguera de 6 metros para mayor flexibilidad. Incluye un microswitch para el apagado automático de la bomba.

- Acceso controlado
- Filtro integrado
- Equipo todo en uno
- Diseño compacto
- Software SSM AGILIS bajo pedido
- Filtro 3D disponible

Código	Descripción	Caudal	Voltage	Bomba	Pistola	Medidor
F00594A00	CUBE ADBLUE MC 230V/50Hz 250U AGILIS	30 l/min	230V 50HZ	SUZZARABLUE PUMP AC	SB325_X	K24 pulser





INFO

MCBOX MC AGILIS

PIUSI MCBOX es un práctico panel de control electrónico multiusuario que permite gestionar y controlar una bomba, un dosificador de pulsos y una pistola existentes. Se integra con el software SELF SERVICE MANAGEMENT AGILIS y ofrece la posibilidad de descargar todas las transacciones.

- Control de acceso
- Adecuado para cualquier bomba
- Entrada de dosificador de pulsos
- Fácil de instalar
- Multiusuario
- Compatible con el software SSM AGILIS

Código	Descripción	Voltage	Software AGILIS
F1398006C	MCBOX 100-240V 250U UREA AGILIS	90-240V 50/60HZ	Requerido
F13980C00	MCBOX 100-240V AGILIS C 80 USERS	100-240V 50/60HZ	Requerido
F13980C10	MCBOX 12V/24V AGILIS C 250 UTENTI	12V/24V DC	Requerido



PUMP CONTROL



PULSE METER INPUT



TANK LEVEL INDICATOR



NOZZLE SWITCH WITH A60



MCBOX



MCBOX COMPACT

INFO

LLENADO DE VEHÍCULOS

DELPHIN PRO_X

DELPHIN PRO_X es la última innovación de PIUSI para equipos de llenado de vehículos con AdBlue®: la función PRESET, la regulación automática del caudal y la alerta de diagnóstico visual son solo algunas de sus principales novedades. Este dispensador viene en versión CA y CC, y puede soportar fácilmente bidones de 60/200 litros gracias a su carro resistente y ajustable. La función de AJUSTE AUTOMÁTICO DE CAUDAL regula el caudal en función del depósito del vehículo. En cambio, la función PRESET permite predefinir la cantidad total de AdBlue® con la que llenar el depósito del vehículo.

- Totalmente automático
- 100% Compatible con todos los vehículos y automóviles**
- Regulación automática del caudal
- Cantidad preajustada

INFO

Código	Descripción	Caudal l/min	Voltage V/Hz	Manguera	
				Longitud	Ø
F00100400	DELPHIN PRO_X AC	2-15	230/50	2 m	3/4"
F00100410	DELPHIN PRO_X DC	2-15	230/50	2 m	3/4"



** De conformidad con la norma iso/fdis 222241-4:2009

DELPHIN PRO

DELPHIN PRO es el sistema de llenado de AdBlue® más famoso de PIUSI: permite pasar de repostajes manuales a un sistema automático de llenado de AdBlue®. Compacto, portátil, fiable y robusto, DELPHIN PRO se puede utilizar en todas las condiciones de trabajo. Es completamente automático, solo se necesitan 2 minutos para llenar el depósito de AdBlue®, y su boquilla patentada evita que el AdBlue® se cristalice y no requiere mantenimiento o limpieza.

- Totalmente automático
- Sin necesidad de operador
- 100% Compatible con todos los vehículos**
- Diseño robusto
- Fácil de manipular
- Regulador de caudal

INFO

Código	Descripción	Caudal l/min	Voltage V/Hz	Manguera	
				Longitud	Ø
F0010020B	DELPHIN PRO 120/230V-50/60HZ	2-11	230/50	2 m	3/4"
F0010021B	DELPHIN PRO 120/230V-50/60HZ W/SEC CONN	2-11	230/50	2 m	3/4"



DELPHIN PRO
120/230V-50/60HZ



DELPHIN PRO
120/230V-50/60HZ W/SEC
CONNECTION

* De conformidad con la norma iso/fdis 222241-4:2009

DELPHIN PRO IBC

DELPHIN PRO IBC es una solución compacta y profesional para instalaciones fijas de llenado de vehículos con AdBlue®. Integra todas las funciones de Delphin Pro AC, además de resultar adecuado para todas aquellas situaciones que requieran un mayor consumo de AdBlue®. Está diseñado para acoplarse con depósitos IBC, garantizando la máxima seguridad y fiabilidad gracias al sistema de enganche con palanca de seguridad. El asa integrada permite una elevación segura y sencilla. El fondo plano se ha concebido para poder dejar en el suelo el dispositivo con seguridad durante la sustitución del depósito IBC o en cualquier otra operación.

- Totalmente automático
- 100% Compatible con todos los vehículos*
- Diseño robusto
- Fácil de instalar
- Regulador de caudal
- Específicamente diseñado para ibc



Código	Descripción	Caudal l/min	Voltage V/HZ	Manguera	
				Longitud	Ø
F00100B0A	DELPHIN PRO IBC AF2-SEC 230V/50HZ	2-11	230/50	3 m	19 mm



INFO

* De conformidad con la norma iso/fdis 222241-4:2009

FLIPPER

FLIPPER es el carrito móvil de PIUSI para el trasvase de AdBlue®: un sistema ligero y manejable que permite cambiar de un funcionamiento manual a repostaje eléctrico para ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo.

- Kit completo y listo para usar
- Compatible con todos los vehículos
- Robusto y funcional
- Filtro 3d
- Pistolas sb325_x meter car

Código	Descripción	Caudal l/min	Voltage V/HZ	Manguera		Cable ectrique longitud
				Longitud	Ø	
F00100C0A	FLIPPER AC 230V 50HZ	20	230/50	2,2 m	3/4"	6 m



INFO

LLENADO DE VEHÍCULOS

EDGARD

Nacido gracias a la experiencia de PIUSI en el sector de los sistemas de repostaje de AdBlue®, EDGARD es un carro móvil alimentado por batería diseñado expresamente para repostar AdBlue® en automóviles y vehícul-os comerciales. Práctico y manejable, está especialmente diseñado para estaciones de servicio que necesitan un sistema manejable y fácil de usar para garantizar las ventas de AdBlue® por volumen.

- Carro móvil
- Compatible con y vehículos comerciales
- Robusto y funcional
- Pistola sb325_x car
- Panel de control
- Sencillo e intuitivo

INFO

Código	Descripción	Caudal l/min	Voltage V/HZ	Manguera		
				Longitud		Ø
F00100E0A	EDGARD	5-12	100-240V 50/60HZ	Suministro 2m	Succión 2	16 mm






DELPHIN PRO_X
AdBlue® Car Dispenser
POWER
REFILL
3sec
ON/OFF
STATUS
Flow-Rate
max
min
AUTO FLOW
Preset
10
1
0,1
ENTER
RESET
MADE IN ITALY
PIUSI
Not for resale

KITS

SUZZARABLUE DRUM

PIUSI SUZZARABLUE DRUM PIUSI es la solución para todas las aplicaciones de AdBlue® en bidones. Su soporte regulable facilita la instalación en cualquier tipo de bidón.

- Diseñado para bidones de 200 l
- Fácil de instalar
- Bomba suzzarablue

INFO

Código	Descripción	Caudal	Voltage	Bomba	Pistola	Longitud Manguera
F0020135E	SUZZARABLUE DRUM 230V/50HZ	32 l/min	230V 50HZ	SUZZARABLUE PUMP AC	MANUAL NOZZLE	6 m
F00201D5C	SUZZARABLUE DRUM 230V/50HZ - SB325_X	32 l/min	230V 50HZ	SUZZARABLUE PUMP AC	SB325_X	6 m
F00201E5C	SUZZARABLUE DRUM 230V/50HZ - SB325_X METER	32 l/min	230V 50HZ	SUZZARABLUE PUMP AC	SB325_X METER	6 m



SUZZARABLUE DRUM
230V/50HZ



SUZZARABLUE DRUM
230V/50HZ - SB325_X METER



SUZZARABLUE DRUM
230V/50HZ - SB325_X

SUZZARABLUE 3 PRO

SUZZARABLUE 3 PRO es el top de la gama PIUSI para la transferencia de AdBlue® desde un tanque IBC. Adaptable a todas las condiciones de trabajo y vehículos comerciales, aumenta a las características técnicas y de desempeño de la versión SUZZARABLUE 3 BASIC la precisión del contador K24 para AdBlue® o de la pistola con contador SB325_X METER.

- Diseño robusto
- Fiabilidad incluso en condiciones que distan de ser óptimas
- Suministro siempre garantizado
- Adblue siempre sin contaminar
- Apta para todas las condiciones y aplicaciones
- Acoplamiento ergonómico para ibc
- Amplia posibilidad de configuración
- Medirores (sb325_x meter o k24)

Código	Descripción	Caudal	Voltage	Bomba	Pistola	3D Filter	Manguera	
							Succión	Suministro
F00101580	SUZZ.BLUE3 PRO 230/50 K24/MAN/EXTh	34 l/min	230V 50HZ	SUZZARABLUE PUMP DC	MAN	NO	External	External
F00101440	SUZZARABLUE 3 PRO 230/50 K24/A60	34 l/min	230V 50HZ	SUZZARABLUE PUMP AC	A60	No	1,5 m Ø20 mm	6 m Ø20 mm
F00101420	SUZZARABLUE 3 PRO 230/50 K24/SB325/EXT	34 l/min	230V 50HZ	SUZZARABLUE PUMP AC	SB325_X	No	External	External
F00101430	SUZZARABLUE 3 PRO 230/50 K24/SB325	34 l/min	230V 50HZ	SUZZARABLUE PUMP AC	SB325_X	No	1,5 m Ø20 mm	6 m Ø20 mm
F0010102A	SUZZARABLUE 3 PURE PRO 230/50 K24/ SB325/EXT	34 l/min	230V 50HZ	SUZZARABLUE PUMP AC	SB325_X	Sì	External	External
F0010100A	SUZZARABLUE 3 PRO PURE 230/50 K24/ SB325	34 l/min	230V 50HZ	SUZZARABLUE PUMP AC	SB325_X	Sì	1,5 m Ø20 mm	6 m Ø20 mm



INFO

SUZZARABLUE 3 BASIC

PIUSI SUZZARABLUE 3 BASIC es el kit PIUSI para tanques IBC específico para repostar AdBlue®. Adaptable a todas las condiciones de trabajo, SUZZARABLUE 3 BASIC es robusto, confiable y duradero. En su versión AC/DC, se compone de la bomba SUZZARABLUE, del 3D FILTER (en la versión PURE) y de una pistola automática o manual.

- Diseño robusto
- Fiabilidad incluso en condiciones que distan de ser óptimas
- Suministro siempre garantizado
- Adblue siempre sin contaminar
- Apta para todas las condiciones y aplicaciones
- Acoplamiento ergonómico
- Para ibc
- Amplia posibilidad de configuración

Código	Descripción	Caudal	Voltage	Bomba	Pistola	Manguera	
						Succión	Suministro
F00101400	SUZZARABLUE 3 BASIC 12V M. NOZ	35 l/min	12V	SUZZARABLUE PUMP DC	MANUAL NOZZLE	1,5 m Ø20 mm	6 m Ø20 mm
F00101350	SUZZ.BLUE3 BASIC 230/50 W/A60	35 l/min	230V 50HZ	SUZZARABLUE PUMP AC	A60	1,5 m Ø20 mm	6 m Ø20 mm
F00101360	SUZZARABLUE 3 BASIC 230/50 W/EXT	35 l/min	230V 50HZ	SUZZARABLUE PUMP AC	MANUAL NOZZLE	Esterno	Esterno
F00101450	SUZZARABLUE 3 BASIC 230/50 M. NOZ	35 l/min	230V 50HZ	SUZZARABLUE PUMP AC	MANUAL NOZZLE	1,5 m Ø20 mm	6 m Ø20 mm
F00101410	SUZZARABLUE 3 BASIC 230/50 SB325	35 l/min	230V 50HZ	SUZZARABLUE PUMP AC	SB325_X	1,5 m Ø20 mm	6 m Ø20 mm

INFO



SUZZARABLUE 3
BASIC 230/50 Manual Nozzle



SUZZARABLUE 3
BASIC 230/50 SB325




SUZZ.BLUE3 BASIC 230/50
W/A60

SUZZARABLUE PORTABLE KIT

La facilidad de uso es la principal característica del PIUSI SUZZARABLUE PORTABLE KIT. La versión básica de todos los dispensadores de Adblue®: se compone de la bomba SUZZARABLUE y la pistola manual SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE.

- Listo para usar
- Transportable
- Pinzas de conexión de batería

Código	Descripción	Caudal	Voltage	Bomba	Pistola	Manguera
F00201AAA	SUZZARABLUE KIT 12V	35 l/min	12V	SUZZARABLUE PUMP DC	MANUAL NOZZLE	6 m Ø3/4''
F00201C7A	SUZZARABLUE KIT 230V	32 l/min	230V 50HZ	SUZZARABLUE PUMP AC	MANUAL NOZZLE	6 m Ø3/4''



INFO

SUZZARABLUE BOX

SUZZARABLUE BOX de PIUSI se ha diseñado específicamente para instalación en pared o en depósito. Está equipada con una caja metálica que permite cerrar con llave todo el equipo.

- Fácil de instalar
- Listo para usar
- Cierre integrado

Código	Descripción	Caudal	Voltage	Ciclo de trabajo	Medidor	Pistola	Manguera
F0020196B	SUZZARABLUE BOX	32 l/min	24V	20 min.	K24	A60	6 m



INFO


PIUSI
3D FILTER TECHNOLOGY
for URCA solutions ONLY
250 kg max

BOMBAS

SUZZARABLUE PUMP AC

La bomba PIUSI SUZZARABLUE PUMP AC es la bomba de membrana para AdBlue® más famosa. Está equipada con motor eléctrico sin ninguna junta dinámica. Esta solución permite obtener una bomba industrial fiable junto con capacidades de autocebado.

- Lista para usar
- Bomba multiusos
- Autocebante
- Válvula de derivación integrada



Código	Descripción	Caudal	Voltage	RPM	Entrada/Salida
F00203090	SUZZARABLUE AC PUMP 230/50	32 l/min	230V 50HZ	1450	3/4" BSP
F00203200	Bomba A MEMBRANA N 230/50HZ + CAVO + TIMER	32 l/min	230V 50HZ	1450	3/4" BSP



INFO

SUZZARABLUE PUMP DC

La bomba PIUSI SUZZARABLUE DC es una bomba de membrana eléctrica de CC adecuada para la transferencia de AdBlue®. Esta bomba autocebante viene equipada con una válvula de derivación de presión integrada.

- Lista para usar
- Bomba multiusos
- Autocebante
- Válvula de derivación integrada



Código	Descripción	Caudal	Voltage	RPM	Ingresso/uscita
F00204080	SUZZARABLUE DC PUMP 12V	35 l/min	12V	2600	3/4" BSP
F00204090	SUZZARABLUE DC PUMP 24V	35 l/min	24V	2600	3/4" BSP



SUZZARABLUE DC PUMP 12V



SUZZARABLUE DC PUMP 24V

INFO

SQUALO 35 E SUBLOCK

SQUALO35 es la primera bomba para AdBlue® diseñada específicamente y probada para sistemas de transferencia. Una bomba centrífuga equipada con un regenerador de turbina con válvula de retención y un innovador sistema de regulación de presión incorporado que optimiza los niveles de rendimiento del caudal. El flujo constante y la precisión durante la entrega reducen drásticamente los niveles de consumo de energía. El tamaño compacto y el diseño especial de la bomba facilitan la instalación y el vaciado casi completo del depósito en los contextos más variados.

SUBLOCK tiene garantía IP55 en la parte superior y está fabricado con tecno-polímeros avanzados y acero inoxidable, para las piezas que requieren mayor resistencia. También cuenta con un sistema antisifón. SUBLOCK es la forma más segura de fijar la bomba SQUALO35 y el equipo conectado al depósito. Un práctico sistema de enganche que permite evitar que se produzcan daños durante el transporte en el depósito y la bomba instalados, precisamente porque limita los impactos por el movimiento o las vibraciones. Se ha diseñado para que sea compatible con los principales depósitos disponibles en el mercado.

- Uso intensivo
- Turbina regenerativa
- Regulador de presión integrado
- Válvula antirretorno integrada

INFO

Código	Descripción	Caudal	Voltage	Presión de trabajo	Nivel muerto
F0020602A	SQUALO 35 230/50 TIMER	35 l/min	230V 50HZ	1,8 bar	30 mm
F00206A00	KIT SQUALO 35 SUBLOCK 230/50-60HZ TIMER	35 l/min	230V 50HZ	1,8 bar	30 mm



KIT SQUALO 35 + SUBLOCK



SQUALO 35

BOMBAS

PRO ONE 15 MP

PRO ONE 15 è una pompa PIUSI progettata per garantire massima efficienza, durata e facilità d'uso. Il nuovo design del distributore d'aria consente uno smontaggio rapido con accesso diretto dall'esterno, semplificando le operazioni di manutenzione. Realizzata in tecnopolimero rinforzato, assicura resistenza, affidabilità e lunga durata nel tempo. Il sistema antistallo con valvola sbilanciata riduce il consumo d'aria, migliorando l'efficienza operativa e abbattendo la rumorosità. Grazie alla costruzione Heavy Duty, PRO ONE 15 è ideale per utilizzi intensivi, con una significativa riduzione della manutenzione e dei costi operativi.

- Membrana a lunga durata
- Silenziatore incorporato
- Condizioni di lavoro industriali gravose
- Design robusto
- Riduzione del sconsumo d'aria
- Bassa rumorosità

INFO

Código	Descripción	Caudal	Capacidad autocebante	Presión de aire máx.
F00808P00	(EX) PRO ONE 15 - MP 50 L/MIN	50 l/min	7 m	7 bar



PRO ONE 25 MP

PRO ONE 25 è una pompa PIUSI progettata per garantire massima efficienza, durata e facilità d'uso. Il nuovo design del distributore d'aria consente uno smontaggio rapido con accesso diretto dall'esterno, semplificando le operazioni di manutenzione. Realizzata in tecnopolimero rinforzato, assicura resistenza, affidabilità e lunga durata nel tempo. Il sistema antistallo con valvola sbilanciata riduce il consumo d'aria, migliorando l'efficienza operativa e abbattendo la rumorosità. Grazie alla costruzione Heavy Duty, PRO ONE 15 è ideale per utilizzi intensivi, con una significativa riduzione della manutenzione e dei costi operativi.

- Membrana a lunga durata
- Silenziatore incorporato
- Condizioni di lavoro industriali gravose
- Design robusto
- Riduzione del sconsumo d'aria
- Bassa rumorosità

INFO

Código	Descripción	Caudal	Capacidad autocebante	Presión de aire máx.
F00808P20	(EX) PRO ONE 25 - MP 160 L/MIN	160 l/min	7 m	7 bar



PIUSI HAND PUMP

PIUSI HAND PUMP es una bomba de paletas giratorias adecuada para la transferencia de AdBlue®. Totalmente diseñada, fabricada y certificada en Italia, esta robusta bomba garantiza un rendimiento profesional y está indicada para todo tipo de aplicaciones en bidones.

- Conector robusto
- Palanca resistente
- Alta eficiencia
- Tubo de succión ajustable
- Materiales seleccionados
- Válvula antirretorno integrada

Código	Descripción	Caudal	Connector para bidón	Longitud Manguera
Sin Manguera				
F00332A0A	PIUSI HAND PUMP 56X4	38 l/min	56x4	-
F00332A4A	PIUSI HAND PUMP UREA 2" BSP	38 l/min	2" bsp	-
Con Manguera				
F00332A2A	PIUSI HAND PUMP UREA 56X4 W/Manguera	38 l/min	56x4	2,5 m
F00332A8A	PIUSI HAND PUMP UREA 2" BUT. W/H F	38 l/min	2" buttress	2,5 m
F00332A5A	PIUSI HAND PUMP UREA 2" BSP W/Manguera	38 l/min	2" bsp	2,5 m
F00332A7A	PIUSI HAND PUMP UREA 70X6 W/Manguera	38 l/min	70x6	2,5 m
F00332A9A	PIUSI HAND PUMP UREA 56X4 70X6 2" BSP W/H	38 l/min	56x4 - 70x6 - 2" bsp	2,5 m





INFO

PIUSI HAND PUMP IBC

PIUSI HAND PUMP IBC es una bomba de paletas giratorias adecuada para la transferencia de AdBlue®. Conserva las principales características de la PIUSI HAND PUMP y añade un soporte ergonómico que garantiza un enganche perfecto al depósito IBC.

- Soporte ergonómico ibc
- Palanca resistente
- Alta eficiencia
- Materiales seleccionados

Código	Descripción	Caudal	Filtro	Longitud Manguera
F00332B0A	PIUSI HAND PUMP FOR IBC W/O FILTER	38 l/min	No	2,5 m
F00332B1A	PIUSI HAND PUMP UREA SIDE W/FILTER	38 l/min	Sì	2,5 m



INFO

BOMBAS

SUZZARABLUE HAND PUMP

SUZZARABLUE HAND PUMP es la versión básica de las bombas manuales (de pistón y giratoria) que ofrece PIUSI. Se fabrican en plástico conforme a la normativa ISO 22241.

- Lista para usar / fácil de usar
- Adecuada para cualquier condición de funcionamiento

INFO

Código	Descripción	Spout	Manguera	
			Longitud	Ø
F0033209A	PISTON HAND PUMP (WITH DIP PIPE)	3/4"	-	-
F0033210A	PISTON HAND PUMP (WITH COMPLETE KIT)	3/4"	3 m	3/4"





K24

El K24 es el medidor de turbina exclusivo de PIUSI. Su diseño compacto, su precisión y facilidad de uso convierten este medidor en una excelente herramienta para dosificar AdBlue®. Está equipado con una pantalla compacta y de fácil lectura que se puede girar en 4 posiciones diferentes.

- Indicador de caudal
- Baterías aaa estándar
- Pantalla giratoria
- Bajo consumo de batería
- Protección de goma

INFO

Código	Descripción	Caudal l/min	Presión de funcionamiento	Pulse Out (P/L)
F0040710A	K24 METER (1 SOCKET)	5-120	10 bar	-
F0040721B	K24 PULSE-METER (1 SOCKET) (87,73 PULSE/L)	5-120	10 bar	88



K24 METER (1 SOCKET)



K24 PULSE-METER (1 SOCKET) (87,73 PULSE/L)

TURBINOX

PIUSI TURBINOX es un dosificador de pulsos de turbina adecuado para la transferencia de AdBlue®. Su cuerpo de acero inoxidable garantiza una resistencia de larga duración y lo convierte en el dosificador perfecto para instalaciones en fábricas.

- Larga duración
- Aplicación industrial
- Cuerpo de acero inoxidable
- Versátil

INFO

Código	Descripción	Caudal l/min	Presión de funcionamiento	Pulse Out (P/L)
F0042000A	TURBINOX INLINE PULSE METER	10-40	20 bar	90
F0042001A	TURBINOX 90° TURBINE PULSE METER	10-40	20 bar	90



TURBINOX INLINE PULSE METER



TURBINOX 90° TURBINE PULSE METER



MEDIDORES

MK325 METER

El PIUSI MK325 es un contador de última generación, diseñado específicamente para garantizar una medición MID precisa del AdBlue®. Es compatible con sistemas de distribución fijos y móviles.

- Certificado de evaluación MID
- Bajos costes de mantenimiento
- Medición bidireccional
- Certificación ATEX

INFO

Código	Descripción	Caudal l/min	Presión de funcionamiento	Certificación ATEX	Grado de protección	Pulse Out (P/L)
F00476X20	(Ex) MK325 5-35 Z2 3/4" BSP (MID)	5-35	20 bar	EX-M Z2	IP67	Aprox 160



REMOTE DISPLAY

REMOTE DISPLAY para control remoto (a través de un cable de 15 m como máximo) del dosificador de pulsos. La gran pantalla muestra la cantidad suministrada y el total no reiniciable. Incluye aplicaciones de software para medidores de calibración. Disponible tanto para dispositivos básicos de visualización como para emisores de pulsos. Indispensable para receptores diseñados para reconocer únicamente cantidades discretas de impulsos.
La sencilla interactuación de los sistemas de gestión de los modelos de transmisores de pulsos amplía el campo de aplicación de los dosificadores de pulsos combinados con los dispositivos REMOTE DISPLAY.

- Gran pantalla de visualización
- Contador no reiniciable
- Pilas estándar

INFO

Código	Descripción	Entrada/Salida
F0049504A	DISPLAY PULSE IN	Pulse In
F0049503B	DISPLAY PULSE OUT ADBLUE®	Pulse Out



SB325_X METER E SB325_X METER CAR

PIUSI SB325_X METER y SB325_X METER CAR son las pistolas con medidores de PIUSI para AdBlue®. Diseñados de acuerdo con las normas internacionales ISO/FDIS 22241-4:2009, constan de una carcasa de tecnopolímero avanzada, un sistema de exclusión, una boquilla de acero inoxidable y el medidor K24 con una precisión del 1%. El SB325_X METER CAR tiene una forma diferente a la del SB325_X METER con una boquilla 2,4 cm más corto para permitir una mejor usabilidad y rendimiento en el sector del automóvil/vehículo comercial. El SB325_X METER CAR es compatible con todas las bombas de AdBlue PIUSI. El uso con bombas que no sean de la gama PIUSI debe estar sujeto a la verificación previa del caudal del sistema.

- Uso intensivo
- Versátil
- Medidor de turbina integrado
- Sistema de separación
- Pantalla multifunción
- Boquilla específica para coches/vehículos comerciales ligeros
- Fácil y práctico

Código	Descripción	Caudal	Presión	Medidor	Spout
					Ø exterior
F0061701A	AUTOMATIC NOZZLE SB325_X METER	45 l/min	3,5 bar	Sì	19 mm
F00617220	AUTOMATIC NOZZLE SB325_X METER CAR	27 l/min	3 bar	Sì	19 mm



AUTOMATIC NOZZLE SB325_X METER

INFO



AUTOMATIC NOZZLE SB325_X METER CAR

INFO



PISTOLAS

SB325_X E SB325_X CAR

Desarrollado específicamente para el repostado de AdBlue® en automóviles y vehículos comerciales ligeiros o pesados, PIUSI SB325_X y PIUSI SB325_X CAR son las pistolas automticas patentada de PIUSI para equipadas con sistema de separacion de seguridad y boquilla de acero inoxidable. Diseñada de conformidad con la normativa internacional ISO/ FDIS 22241-4:2009, tambien presentan una carcasa fiable, ergon mica y flexible que protege la pistola de la intemperie y la radiación ultravioleta. SB325_X CAR se presenta con una forma diferente respecto a SB325_X. Presenta una nueva boquilla 2,4 cm más corta para permitir un uso más sencillo y un rendimiento mejorado en el sector del automóvil/ vehículos comerciales ligeiros. El SB325_X CAR es compatible con todas las bombas de AdBlue PIUSI. La utilización con bombas que no sean de la gama PIUSI debe estar sujeta a la verificación previa del caudal del sistema.

Código	Descripción	Caudal	Presión	Spout
				Ø exterior
F0061700A	AUTOMATIC NOZZLE SB325_X	45 l/min	3,5 bar	19 mm
F00617210	AUTOMATIC NOZZLE SB325_X CAR	27 l/min	3 bar	19 mm

- Uso intensivo
- Versátil
- Sistema de separación
- Diseño ergonómico
- Boquilla específica para
- Coches/vehículos
- Comerciales ligeros
- Fácil y práctico



AUTOMATIC NOZZLE SB325_X

INFO



AUTOMATIC NOZZLE SB325_X CAR

INFO

SUZZARABLUE A60

PIUSI SUZZARABLUE A60 est un pistolet automatique adapté pour la distribution d'AdBlue® doté d'un dispositif qui arrête la distribution lorsque le réservoir est plein. Il est fourni avec un raccord pistolet-embout.

- Prêt à l'usage
- Conception robuste
- Corps acier inoxydable

Código	Descripción	Caudal	Presión	Swivel	Entrada	Spout
						Ø exterior
F0061902B	AUTOMATIC NOZZLE A60 SS W/OUT SWIVEL	40 l/min	3,4 bar	No	3/4" BSP female	19 mm
F0061903B	AUTOMATIC NOZZLE A60 SS w/ SWIVEL	40 l/min	3,4 bar	Sí	hose tail Ø 20	19 mm

INFO



AUTOMATIC NOZZLE A60 W/SWIVEL



AUTOMATIC NOZZLE A60 W/OUT SWIVEL

SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE

La PIUSI SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE es la versión básica de las pistolas Suzzarablue diseñadas para dispensar AdBlue®. Gracias a su baja resistencia de caudal y a su económico funcionamiento consigue la elevada eficiencia que la distingue entre los dispositivos manuales.

- Lista para usar
- Agarre ergonómico
- Peso ligero

Código	Descripción	Caudal	Presión	Spout
				Ø exterior
F14761000	MANUAL NOOZLE	80 l/min	3,4 bar	3/4"

INFO



3D FILTER

PIUSI 3D FILTER est spécifiquement conçu pour empêcher toute contamination d'AdBlue® pendant le transvasement. Grâce au filtrage mécanique hautement efficace (200 ß), il prolonge la durée de vie du catalyseur.

- Filtrage en 3 étapes
- Boîtier haute résistance
- Cartouche amovible
- Récipient transparent

INFO

Código	Descripción	Caudal	Efficienza	Micron	Presión
				µ	bar
F00611D30	CLEAR 3D FILTER + HOUSING	40 l/min	200 ß	70	4
F00611D40	PIUSI CLEAR 3D FILTER/CARTRIDGE	-	-	70	-







SUPERVISIÓN DE LIQUIDES E ENROLLADORES DE MANGUERA

OCIO

OCIO es el indicador de nivel de depósito de PIUSI específicamente diseñado para AdBlue® gracias a su sonda de acero inoxidable. Proporciona una indicación real de la cantidad de fluido en el depósito.

- Listo para usar
- Pantalla integrada
- Sonda de acero inoxidable


INFO

Código	Descripción	Voltage
F00755140	LEVEL IND. OCIO LV230V 50/60HZ - ADBLUE®	230V 50HZ










ADBLUE® HOSE REEL

PIUSI OPEN HOSE REEL para AdBlue®, totalmente fabricado en Italia, incluye un muelle muy resistente. Se puede instalar en la pared o dentro de un armario cerrado. Se encuentra disponible con o sin manguera.

- Muelle resistente
- Protección para las manos
- Larga duración

Código	Descripción	Presión massima d'esercizio	Perdita di pressione	Longitud Manguera
Manguera non Incluido				
F0075006A	ADBLUE® HOSE REEL 3/4" BSP W/O HOSE SMALL	10 bar	0,1 @ 35 l/min	9,5 m (non Incluido)
Con Manguera				
F0075007C	ADBLUE® HOSE REEL 3/4" BSP W/HOSE 8 M	10 bar	0,4 @ 35 l/min	8 m
F0075011B	ADBLUE® HOSE REEL 3/4" BSP W/HOSE 15 M	10 bar	0,6 @ 35 l/min	15 m





INFO

RACCORD PIVOTANTE NO INCLUIDO.
DISPONIBLE CON EL CÓDIGO: F00

CONNECTIONS



GRAVITY KIT

INFO

Código	Descripción
F1551700A	SUZZARA BLUE GRAVITY KIT



KIT BOTTOM CONNECTIONS

Código	Descripción
F15515010	KIT BOTTOM CONNECTION W/FOOT VALVE 0,3 M
F15515000	KIT BOTTOM CONNECTION W/FOOT VALVE 1,5 M



SUCTION CONNECTIONS

Código	Descripción
F15606020	SUCTION DIP TUBE SUZZARABLUE 2" BSP
F15606000	SUCTION DIP TUBE SUZZARABLUE 56X4
F15606010	SUCTION DIP TUBE SUZZARABLUE 2" BUTT

CONNECTORS



CONNECTOR AF2

INFO

Código	Descripción
F20189000	AF2 56X4 BUTTRESS / M 1"
F20190000	AF2 2" BUTTRESS / M 1"
F20257000	AF2 2" BSP / M 1"



CONNECTOR SEC

Código	Descripción
F15339000	SEC CONNECTOR / M 3/4"
F15452000	SEC + HOSETAIL 90°

ACCESORIOS

COUPLING & FITTING



HOSE TAILS

INFO

Código	Descripción
F15522000	HOSETAIL M 1" X D.20 PLASTIC
F16435000	HOSETAIL F 1" X D.20 WITH NUT



ELBOWS

Código	Descripción
F15484000	HOSETAIL 90° D.19 F 1" BSP FOR K24 METER
F15450000	HOSETAIL 90° D.19 F 3/4" BSP
F16433000	PIPE FITTING 90° 2/F 1" BSP RING
F15485000	HOSETAIL 90° D.19 1" BSP W/NUT W/NIPPLE



FITTINGS

Código	Descripción
F16434000	STRAIGHT CONNECTION WITH 2 NUTS F 1" BSP



SLEEVE

Código	Descripción
F16073000	SLEEVE F 1" BSP / F 1" BSP (20 PCS) SS
F16458000	SLEEVE F 1" NPT / F 1" BSP (20 PCS) SS



COUPLINGS

Código	Descripción
F15176000	NIPPLE M 1" BSP / M 1" BSP PLASTIC



SWIVEL UNION

Código	Descripción
F15776000	SWIVEL UNION M 1" BSP / F 1" BSP



CLAMP

Código	Descripción
F13800000	STAINLESS STEEL CLAMPS (10PCS)

HOSE & SWIVEL



DELIVERY HOSES

INFO

Código	Descripción
F14250000	DELIVERY EPDM HOSE 3/4" 4 M
F14125020	DELIVERY EPDM HOSE 3/4" 6 M
F14125030	DELIVERY EPDM HOSE 3/4" 8 M
F14125040	DELIVERY EPDM HOSE 3/4" 10 M
F1412505B	DELIVERY EPDM HOSE 3/4" 50 M



DELIVERY CRIMPED HOSES

Código	Descripción
F1907200A	DELIVERY EPDM CRIMPED HOSE F 3/4" BSP 6 M



SUBMERSIBLE SUCTION SPIRAL HOSES

Código	Descripción
F1412400B	SUCTION SPIRAL SS EPDM HOSE 3/4" 15 M
F15883000	KIT SUCTION HOSE EPDM HOSE 1,1 MT W/SEC



NO SUBMERSIBLE SUCTION SPIRAL HOSES

Código	Descripción
F14146000	KIT SUCTION HOSE EPDM 1,5 M W/FOOT VALVE
F1424900A	SUCTION SPIRAL PVC HOSE 3/4" 1,5 M
F19014000	SUCTION SPIRAL PVC HOSE 3/4" 30 M
F19286000	SUCTION PVC HOSE 3/4" 1,5 M CRIMP 1 SIDE



HOSE PROTECTION

Código	Descripción
F1649700A	RUBBER PROTECTOR FOR HOSE 3/4"



SWIVEL

Código	Descripción
F14132000	SWIVEL M 3/4" BSP X D.19 STAINLESS STEEL
F15437000	SWIVEL M 3/4" BSP X D.25 STAINLESS STEEL


NUESTRO COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD Y LA SEGURIDAD

La sostenibilidad en las raíces de nuestra empresa

El compromiso con una mayor sostenibilidad está en las raíces de nuestra empresa: siempre hemos considerado la tierra un elemento clave de nuestra productividad, pero sobre todo un valor que hay que proteger, salvaguardar y mantener para la comunidad y las generaciones futuras.



Procesos de Recuperación de materiales



Energía Renovable



Operatividad Eficiente

Nuestro compromiso con el planeta

En nuestra cultura empresarial, la responsabilidad de prestar mayor atención al impacto medioambiental se refleja en el uso de materiales reciclados y reciclables para el envasado de nuestros productos.

Cada día nos esforzamos por ser protagonistas del cambio. Nuestro viaje de concienciación hacia la sostenibilidad comenzó en 2012 y no cesa.

Juntos en la misma dirección

Sostenibilidad, bienestar, innovación, tecnología y seguridad son caras de la misma moneda en la cultura corporativa de PIUSI: apoyamos y difundimos una cultura de la seguridad entre nuestros empleados a través de prácticas, directivas y cursos de formación con el objetivo de crear una visión compartida en la que todos cuiden concienzudamente de los recursos y los materiales.



Seguridad a nivel De sistema



Salud Y bienestar



Trabajar Seguros

Seguridad que nace de las personas

Una buena cultura de la seguridad se traduce siempre en un proceso de producción seguro. En PIUSI, el primer elemento para la seguridad son las personas: una red de colaboración segura.

Por eso pedimos a nuestros empleados que presten la máxima atención a todos los detalles de su trabajo diario; no solo en términos de «operabilidad», sino también de ergonomía de los puestos de trabajo, presencia y estado de los EPI, uso de materiales adecuados -por poner algunos ejemplos-, tanto para ellos personalmente como para los compañeros y trabajadores externos.

INFO

Los datos técnicos del catálogo no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho a modificar la información contenida en este catálogo sin previo aviso.

Copyright PIUSI s.p.a. - C0096 ES - 06.2026

Desde 1953, piusi viene poniendo la pericia de la ingeniería italiana al servicio de sus clientes, con profesionalidad e integridad, con el fin de construir relaciones comerciales estables y duraderas.

Nuestra misión es proporcionar soluciones sencillas, inteligentes y profesionales para transferir, dispensar y medir lubricantes, combustibles y líquidos varios, con la mayor consideración a la salud humana y medioambiental.

PIUSI S.p.A.
Headquarters
46029 Suzzara (Mantova) Italy
tel.+39 0376 534561
e-mail: piusi@piusi.com
www.piusi.com

PIUSI USA, Inc.
3901 Anglers Avenue Fort Lauderdale,
FL 33312
tel.: 954 584 1552
e-mail: piusiusa@piusi.com
www.piusi.com