PIUSI

SINCE 1953 THE GLOBAL LEADER
IN FLUID HANDLING



AdBlue® RANGE
OVERVIEW

FR

INDEX

SYSTÈMES DE GESTION DU CARBURANT	B.SMART	SOFTWARE	6
		SELF SERVICE B.SMART	7
		MCBOX B.SMART	7
		ADD-ONS B.SMART	8-9
	SELF SERVICE MANAGEMENT 2.0	SOFTWARE	10
		DATA TRANSFER SSM 2.0	11
		SELF SERVICE MC 2.0	11
		MCBOX 2.0	12
	AGILIS SELF SERVICE MANAGEMENT	AGILIS, IL SISTEMA IDEALE PER LE PMI	13
		SOFTWARE	14
		DATA TRANSFER	14
		SELF SERVICE MC AGILIS	14
		CUBE ADBLUE AGILIS	15
		MCBOX MC AGILIS	15
RAVITAILLEMENT DES AUTOMOBILES	DELPHIN PRO_X		16
	DELPHIN PRO		16
	DELPHIN PRO IBC		17
	FLIPPER		17
	EDGARD		18
KITS	SUZZARABLUE DRUM		20
	SUZZARABLUE 3 PRO		20
	SUZZARABLUE 3 BASIC		21
	SUZZARABLUE PORTABLE KIT		22
	SUZZARABLUE BOX		22
POMPES	SUZZARABLUE PUMP AC		24
	SUZZARABLUE PUMP DC		24
	SQUALO 35 E SUBLOCK		25
	(EX) PRO ONE 15 MP		26
	(EX) PRO ONE 25 MP		26
	PIUSI HAND PUMP		27
	PIUSI HAND PUMP IBC		27
	SUZZARABLUE HAND PUMP		28
COMPTEURS	K24		29
	TURBINOX		29
	MK325 METER		30
	REMOTE DISPLAY		30
PISTOLETS COMPTEURS	SB325_X METER E SB325_X METER CAR		31
PISTOLETS	SB325_X E SB325_X CAR		32
	SUZZARABLUE A60		32
	SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE		32
FILTRAGE	3D FILTER		33
SURVEILLANCE DES LIQUIDES ET ENROULEURS	OCIO		34
	ADBLUE® HOSE REEL		34
ACCESSOIRES	CONNECTIONS		35
	CONNECTORS		35
	COUPLING & FITTINGS		35
	HOSE & SWIVEL		37

Fluid Handling Passion

Depuis 1953, PIUSI est un acteur de premier plan dans le secteur mondial de la gestion des fluides, avec une gamme complète de produits pour le transfert et la gestion des fluides: la qualité et l'ingénierie italienne au service des opérateurs privés dans l'agriculture, l'industrie automobile, les ateliers et garages, la gestion de flotte, le transport routier et maritime du monde entier.

340
employés

115
brevets internationaux
et dessins et modèles

30.000 m²
superficie totale de production

4 sites de production
et de logistique en italie

1 aux USA

Qualité certifiée

Nous mettons tout en œuvre pour respecter notre engagement en faveur d'une production durable, tout en répondant pleinement aux attentes, à la sécurité et à la satisfaction de nos clients.

Ainsi, nous travaillons selon les normes et certifications les plus importantes du secteur et nous améliorons constamment notre savoir-faire en matière de produits et de processus pour atteindre de nouvelles normes plus élevées.

La certification **UNI EN ISO 9001:2015** garantit une gestion de la qualité axée sur l'efficacité des processus de qualité.


La certification **UNI EN ISO 14001:2015** garantit le contrôle et l'optimisation des processus d'entreprise pour l'environnement.

La certification **UNI ISO 45001** garantit notre engagement à offrir à à tous les employés un lieu de travail sûr et un environnement respectueux de la santé.



SYSTÈMES DE GESTION DU CARBURANT

POURQUOI CHOISIR UN SYSTÈME PIUSI FMS




EXPERIENCIA

Con 70 años de historia, PIUSI puede proporcionar no sólo todos los aspectos tecnológicos e informáticos de software y gestión integrados, sino también una amplia gama de surtidores y dispensadores adaptados a diferentes necesidades.



TECNOLOGÍA

Los sistemas de gestión del combustible (FMS) son sistemas tecnológicamente avanzados que permiten medir, controlar y gestionar el consumo de combustible (u otros fluidos) de flotas de empresa o vehículos de empresa (como, por ejemplo maquinaria de construcción en el sector de la el sector de la construcción).




CONTROL

El consumo de combustible, ya sea gasóleo o gasolina, es uno de los principales costes en la gestión de flotas.
- ¿Cuánto combustible se ha registrado en los últimos meses?
- ¿Cuánto combustible consume cada vehículo o conductor?
- ¿Cuál ha sido la tendencia de consumo?
Para saberlo con precisión, necesita un FMS. Un sistema centralizado, conectado a los surtidores de combustible, que permite el seguimiento en tiempo real de todos los repostajes que se dispensan con indicación de quién las realiza y para qué vehículo.



COSTES REDUCIDOS

Un consumo attento e misurato permette di ridurre gli sprechi e risparmiare fino al 20% di carburante ogni anno.



DATOS CONCRETOS

Dati di consumo sicuri e accurati per ogni erogazione, gestiti in modo automatico dal sistema.

Visione d'insieme sullo stato dei consumi e del carburante residuo a disposizione.




LUCHA CONTRA LOS MALOS TRATOS

Un Fuel Management System permette di tenere traccia di chi compie il rifornimento, su quale mezzo, presso quale Bomba erogatrice per contenere rifornimenti non adeguati e strani.

UNE SOLUTION PIUSI POUR TOUS LES BESOINS





B.SMART
Le contrôle de distribution est idéal pour les entreprises qui souhaitent surveiller et gérer les quantités de distribution dans le nuage, sans limites territoriales et avec la technologie SMART.



SSM 2.0
Le contrôle de la consommation est idéal pour les entreprises qui souhaitent surveiller et gérer leur consommation. et l'approvisionnement des carburants.



AGILIS
Le contrôle de distribution est idéal pour les entreprises qui souhaitent surveiller les quantités distribuées.

GÉNÉRAL	Plate-forme	Cloud Software	PC Software	PC Software
	Multi site	Oui	Avec PW mobile	-
	Utilisateurs maximum	Illimitati	Jusqu'à 1.000	250/Dispenser
	Distributeur maximum	Illimitati	Jusqu'à 20	16
	Login utilisateurs	Mobile App*	iButton/PinCode	iButton/PinCode
FIXER DES LIMITES	Utilisateur à distance/activation du distributeur	Oui	Oui	-
	Utilisateur quotidien/limites hebdomadaires	Avec Fuel Economy Add-on	Oui	-
	Limite de véhicule	Avec Fuel Economy Add-on	Oui	-
LE CONTRÔLE DE: • VÉHICULES • FOURNISSEURS • CONSOMMATION	Numéro d'enregistrement	Mobile App	iButton	Entrée manuel
	Asignación de vehículo de usuario	Oui	Oui	-
	Odometro	Oui	Oui	Oui
	Transactions externes	Avec Fuel Economy Add-on	Oui	-
	Contrôle de la consommation du carburant	Avec Fuel Economy Add-on	Oui	-
	Contrôle de la consommation de adblue	Avec Fuel Economy Add-on	Oui	-
	Contrôle de la consommation de liquide	Avec Tank Watchdog Add-on	Oui	-
VÉRIFICATION DES INDICATEURS DE NIVEAU	Interrupción de la bomba nivel bajo	Oui	Oui	Oui
	Gestión remota de nivel del tanque	Avec Tank Watchdog Add-on	Oui	Oui
	Numéro maximum de ocio	Illimité avec Tank Watchdog Add-on	Jusqu'à 20	-
ALARME DE NIVEAU	Alarmas software	Oui	Oui	-
	Alarmas hardware (w/ocio)	Oui	Oui	Oui
RAPPORTS	Informes de transacciones	Oui	Oui	Oui
	Informes de nivel del tanque	Tank Watchdog Add-on	Oui	-
	Informes en la tendencia de precios de combustible	Avec Tank Watchdog Add-on	Oui	-

*Ibutton: en cas d'urgence si le smartphone n'est pas disponible ou ne fonctionne pas

SYSTÈMES DE GESTION DU CARBURANT


SOFTWARE

B.SMART est le système de gestion du carburant (FMS) de PIUSI conçu et construit pour toutes les tailles de flottes: petites, moyennes, grandes, réparties sur une ou plusieurs installations. Innovant, simple et intelligent – comme son nom l'indique – PIUSI B.SMART associe la qualité et l'efficacité des distributeurs PIUSI à un logiciel basé sur Cloud (une APP pour les chauffeurs et une APP We pour les responsables de flotte) porté par la technologie Bluetooth; aucun réseau Wi-Fi ou LAN n'est nécessaire. B.SMART peut donc être utilisé partout, même dans les endroits les plus reculés. Un FMS tout en un: il suffit au responsable de la flotte de choisir les distributeurs nécessaires; le logiciel est toujours compris dans le « package » (aucune location ni abonnement ne sont nécessaires).




- Simple, intuitif, adapté à tous
- Illimité pour répondre à tous les besoins
- Sur une ou plusieurs installations
- Logiciel toujours fourni avec le distributeur
- Bluetooth
- Basé sur cloud
- Aucun logiciel à installer
- Aucun abonnement
- Analyse, contrôle et gestion en un clic









HARDWARE
PIUSI B.SMART ne fonctionne qu'avec la gamme de dispositifs de distribution prévus: qualité garantie PIUSI; les meilleures performances techniques et la plus grande fiabilité assurés par un seul fournisseur. Communication en temps réel entre le distributeur et le PC.


APP
Conçue pour les chauffeurs, l'APP ne demande q'un dispositif intelligent avec Bluetooth pour fonctionner correctement: une fois l'APP ouverte, le smartphone ou la tablette se connecte immédiatement au distributeur pour démarrer l'opération de ravitaillement.

CLOUD
le cœur du logiciel de gestion du carburant B.SMART est un service basé sur le cloud qui garde une trace de toutes les transactions faire le plein et rester synchronisé chaque appareil.

WEB APP
Conçue pour le responsable de la flotte. Aucune installation de logiciel: il suffit de se connecter pour commencer immédiatement à surveiller, gérer et contrôler la consommation de la flotte.

INFO

VIDEO!





SELF SERVICE B.SMART

SELF SERVICE B.SMART pour AdBlue® est la version mise à jour du célèbre distributeur PIUSI AdBlue®, qui intègre le système de gestion du carburant B.SMART ! Vous pouvez désormais gérer la consommation d'AdBlue® de votre flotte grâce à ce nouveau distributeur innovant d'urée.

- Contrôle des accès et gestion de la distirbution d'AdBlue®
- Filtre 3d intégré
- Conception compacte
- Logiciel b.Smart cloud de série
- Kit upgrade 1.0/2018

INFO

Code	Description	Débit	Tension	Pompe	Pistolet	Compteur	Filtre
F00748020	SELF SERVICE ADBLUE® 230V B.SMART 10 ACCESS	34 l/min	230V 50HZ	SUZZARABLUE AC	SB325_X	K24	3D FILTER





MCBOX B.SMART

MCBOX B.SMART est le nouveau modèle avancé du système de contrôle MCBOX AdBlue® (le tableau de contrôle électronique qui vous permet de contrôler toutes les types de pompes CA/CC, compteurs de litres à pulseur, pistolets et interrupteurs de niveau de carburant), intégré dans le nouveau système de gestion et de surveillance du carburant PIUSI B.SMART.
PIUSI MCBOX B.SMART est adapté à différentes applications et domaines, comme l'agriculture, l'automobile, la logistique et l'industrie.

- Idéal pour les installations existantes
- Adapté à toutes les pompes
- Entrée du compteur d'impulsions
- Logiciel b.Smart fourni de série

INFO

Code	Description	Tension	Software B.SMART
F00599C00	MCBOX B.SMART 100-240V C 10 ACCESS	100-240 AC	Y compris
F00599C10	MCBOX B.SMART 12V/24V C 10 ACCESS	12V/24V DC	Y compris
F00599000	MCBOX 100-240V B.SMART 10 ACCESS	100-240 AC	Y compris
F00599200	MCBOX B.SMART 2 PUMPS 10 DRIVERS	230/50 AC	Y compris
F00599150	MCBOX B.SMART 12V/24V 10 DRIVERS	12/24 DC	Y compris



MCBOX B.SMART



MCBOX B.SMART COMPACT



SYSTÈMES DE GESTION DU CARBURANT

ADD-ONS B.SMART

PIUSI B.SMART est un système évolutif qui s'adapte rapidement aux nouvelles nécessités grâce aux add-on activés par le logiciel. Un FMS intelligent qui suit le développement des activités. Les packages ADD-ON permettent d'acheter des accès chauffeur (10 ou 50) ou la fonction spéciale TANK WATCHDOG grâce à laquelle le niveau de fluide dans le réservoir est toujours sous contrôle. Vous pouvez également mettre à niveau votre version MC à B.SMART grâce au kit de mise à niveau du matériel KIT HARDWARE 1.0/2018.

- Évolutif grâce aux add-on dédiées
- Nombre illimité de chauffeurs
- Info détaillées sur chaque chauffeur
- Adapté à tous les besoins
- Surveillance et gestion de tous les ràservoirs

INFO



DRIVER ADD-ON

Code	Description
F22500000	DRIVER ACCESS ADD-ON B.SMART (X10)
F00770D20	DRIVER ACCESS ADD-ON B.SMART (X50)

Après avoir choisi l'ADD-ON, PIUSI envoie un code d'activation accompagné de toutes les instructions nécessaires.

TANK WATCHDOG ADD-ON



Code	Description
F00770L00	B.SMART TANK WATCHDOG ADD-ON - 1 YEAR
F00770L20	B.SMART TANK WATCHDOG ADD-ON - ONE TIME FEE

B.SMART Tank Watchdog est l'add-on idéal pour assurer un contrôle complet et actualisé des stocks. Il vous permet de:

- Surveiller le niveau du réservoir (ajouts de charges de fluide, déchargements et appoints);
- Régler des alarmes de niveau;
- Gérer les fournisseurs;
- Suivre les valeurs des prix de l'inventaire et les tendances;
- Accéder et télécharger des rapports, où que l'on se trouve.

FUEL ECONOMY ADD-ON

Code	Description
F00770F00	B.SMART FUEL ECONOMY ADD-ON - 1 YEAR
F00770F20	B.SMART FUEL ECONOMY ADD-ON - ONE TIME FEE
F00770K00	KIT TANK WATCHDOG + FUEL ECONOMY - 1 YEAR
F00770K20	KIT TANK WATCHDOG + FUEL ECONOMY - ONE TIME FEE

QRCODE

F17299Q00	B.SMART FUEL ECONOMY 45 QR CODES

Améliorez votre système et devenez de plus en plus SMART avec le Fuel Economy ADD-ON pour B.SMART! Ce module vous permet de gérer intégralement votre flotte et d'augmenter la profitabilité:

- Gestion flotte intégrée;
- Gestion des consommations, vérification croisée des véhicules et des conducteurs;
- Maîtrise et traçabilité des véhicules et des conducteurs;
- Ajout, vérification et gestion des ravitaillements en route.

ADD-ON MAPLY



Code	Description
F00770M00	B.SMART MAPLY ADD-ON - 1 YEAR
F00770M20	B.SMART MAPLY ADD-ON - ONE TIME FEE
F00770K40	KIT TANK WATCHDOG + FEM + MAPLY - 1 YEAR
F00770K60	KIT TANK WATCHDOG + FEM + MAPLY - ONE TIME FEE

L'ADD-ON est spécialement conçu pour les entreprises des chantiers et constructions, de l'exploitation minière, de l'excavation, du forage, de l'aménagement paysager ou de l'agriculture et qui souhaitent disposer de toutes les informations, y compris la localisation GPS des ravitaillements.

- réduire le gaspillage de carburant
- augmenter la rentabilité de l'entreprise
- surveiller et contrôler l'approvisionnement en carburant

B.SMART


MASTERSITE

B.Smart MasterSite est l'écosystème de gestion intelligente conçu pour transformer la complexité de la location de réservoirs en un flux de travail simplifié et automatisé. Permet aux entreprises de location et de distribution de carburant de maximiser la rentabilité des actifs en réduisant les temps d'arrêt pour maintenance et en simplifiant les opérations sur le terrain.

- Système de surveillance du Carburant pour réservoirs en location
- Activation flexible des modules complémentaires (add-ons)
- Sections clients indépendantes
- Association rapide réservoir – contrat

Code	Description
F00770J00	B.SMART MASTERSITE (10TANKS) ADD-ON OTF
F00770J10	B.SMART MASTERSITE (50TANKS) ADD-ON OTF

INFO



MASTERSITE ADD-ON
WEB APP

MASTERSITE ADD-ON
APP



SYSTÈMES DE GESTION DU CARBURANT

SSM 2.0 SELF SERVICE MANAGEMENT

SOFTWARE

Le logiciel SELF SERVICE MANAGEMENT 2.0 est la réponse pour la gestion et le suivi du ravitaillement, en offrant la possibilité de surveiller les conducteurs, les véhicules et les réservoirs de carburant. Le paramétrage du système et le fonctionnement n'ont jamais été aussi simples: il suffit de connecter les dispositifs à votre réseau LAN ou Wi-Fi et de cliquer sur le bouton «Detect system» sur votre ordinateur.
SELF SERVICE MANAGEMENT 2.0 s'occupe du reste.
L'utilisation du logiciel SELF SERVICE MANAGEMENT 2.0 nécessite la nouvelle gamme de dispositifs de distribution SELF SERVICE 2.0. Le kit de lecteurs de clés ibutton est disponible sur demande.

- Surveillance réservoir
- Gestion des conducteurs/véhicules
- Rapport
- Valeur d'inventaire du liquide

INFO

USB Code

Code	Description
F00772050	SSM 2.0 ENTRY - USB SOFTWARE
F0077202A	SSM 2.0 ADVANCED - USB SOFTWARE
F0077204A	SSM 2.0 SUITE - USB SOFTWARE
F00772000	SSM 2.0 CLIENT - USB SOFTWARE

WEB Code

Code	Description
F00772250	SSM 2.0 ENTRY - WEB SOFTWARE
F0077222A	SSM 2.0 ADVANCED - WEB SOFTWARE
F0077224A	SSM 2.0 SUITE - WEB SOFTWARE
F00772200	SSM 2.0 CLIENT - WEB SOFTWARE


Consommation - Ravitaillement - Niveau des réservoirs

Jusqu'à 1 000 utilisateurs

VÉRIFIER
Coût de la consommation pour chaque kilomètre.

VÉHICULES
Lecture de la consommation moyenne et de la distance parcourue.

RAPPORTS
Des graphiques à barres qui permettent d'analyser les litres distribués chaque jour et de les comparer à la consommation moyenne.



SURVEILLANCE DES RÉSERVOIRS
Contrôle des litres distribués au cours de la période spécifiée.

MODE D'ACTIVATION DU LOGICIEL
- Clé matérielle USB sans connexion à l'Internet
- Édition web (connexion à l'internet)



EXIGENCES MINIMALES DU SYSTÈME Résolution du moniteur: 1280x700 • CPU : Processeur Intel® Pentium® 4 ou AMD Athlon® 64 (2 GHz ou supérieur) • RAM: 2 Go • Espace disponible sur le disque dur: 20 Go • Système d'exploitation : Windows 10 TH1 1507 ou version successive, Window server 2016 ou version successive • Database: Microsoft SQL 2019 CU16 Express (inclus dans l'installation)

DATA TRANSFER SSM 2.0

Parmi les équipements associés à SSM 2.0, PIUSI a développé un ensemble de solutions technologiques en mesure de connecter le dispositif électronique/mécanique au système de contrôle des fluides, c'est-à-dire le logiciel qui organise le fonctionnement du matériel; dans ce cas, SELF SERVICE MANAGEMENT 2.0. Comment fonctionne le transfert des données avec SSM2.0? Cela dépend de la technologie requise.

Téléchargement direct
Utilisez votre Manager Key (clé Manager) pour transférer les données du distributeur au PC: il suffit de toucher le distributeur avec la clé et d'utiliser le lecteur de clé pour transférer les données collectées.

LAN/Wi-Fi
Recevez en temps réel toutes les informations concernant les transactions: grâce à la fonction PWLAN ou PWWiFi, le logiciel reconnaît les distributeurs de carburant et envoie automatiquement les données au logiciel SELF SERVICE MANAGEMENT 2.0.

Rete mobile
Le tout nouveau PW MOBILE 4G 2.0 permet d'installer le distributeur où vous le souhaitez, même dans les zones les plus reculées, sans avoir besoin d'un réseau local: l'appareil utilise la technologie mobile 4G pour communiquer et transférer des données.

Code	Description
F1226201A	KIT KEY READER SELF SERVICE 2.0
F20552010	MANAGER KEY 2.0
F1271012A	PW WI-FI 2.0
F12710130	PW MOBILE 4G 2.0

PW MOBILE
Un nouveau système de communication qui permet le transfert de données en utilisant le réseau cellulaire 4G.

KEY READER & MANAGER KEY 2.0

LAN
Une carte réseau qui permet de convertir le signal RS485 pour le connecter au réseau local, via une interface simple et intuitive.

PW Wi-Fi 2.0
Une carte réseau Wi-Fi qui permet conversion du signal RS485 pour la connexion à un réseau Wi-Fi existant.





INFO

SELF SERVICE MC 2.0

PIUSI SELF SERVICE MC 2.0 conserve tous les avantages du système MC bien connu, intégré dans un distributeur d'AdBlue®, tout en garantissant toutes les caractéristiques 2.0: suivi de la consommation d'AdBlue® et production de rapports, gestion des flottes, surveillance des véhicules et des utilisateurs.

- Structure robuste
- Distributeur tout-en-un
- Adaptateur lan intégré
- Porte sur l'avant pour faciliter lamaintenance
- Logiciel ssm2.0 Nécessaire
- Ip55
- Ideél pour la gestion du carburant

Code	Description	Débit	Tension	Pompe	Pistolet	Compteur	Filtre
F0074306A	SELF SERVICE 70 MC 2.0 FOR ADBLUE®	32 l/min	230V 50HZ	SUZZARABLUE PUMP AC	SB325_X	K24	3D FILTER





INFO

SYSTÈMES DE GESTION DU CARBURANT

MCBOX 2.0

PIUSI MCBOX 2.0 est l'évolution du système MCBOX, grâce à l'intégration des caractéristiques 2.0: suivi de la consommation d'AdBlue® et production de rapports, gestion des flottes, surveillance des véhicules et des utilisateurs. Il convient pour gérer et contrôler la pompe, le compteur d'impulsions et le pistolet existants.

- Gestion des flottes
- Adapté à toutes les pompes
- Entrée compteur d'impulsions
- Version lan/wi-fi disponible
- Logiciel ssm2.0 Nécessaire

INFO

Code	Description	Tension	Software SSM 2.0
F0059701A	MCBOX LAN 2.0	90-240V 50/60HZ	Y compris
F0059702A	MCBOX WI-FI 2.0	90-240V 50/60HZ	Y compris



MULTISYSTÈME EXPANSIBLE

ADAPTÉ AUX FLOTTES DE TOUTES LES DIMENSIONS



EXEMPLE 1

Installation d'**un ou plusieurs systèmes** sur place avec réseau LAN/Wi-Fi

EXEMPLE 2

Installation d'**un ou plusieurs systèmes** sur place avec distributeurs à distance reliés par PW Mobile 4G

LAN/Wi-Fi



Installation sur place et dans un bureau

4G 4G (PW mobile)



Position distante

AGILIS
SELFSERVICE MANAGEMENT







AGILIS EST LE SYSTÈME IDÉAL POUR LES PME

Un support concret aux petites et moyennes entreprises qui utilisent leurs propres réservoirs pour les ravitaillements, soit de carburants que d'AdBlue®, de la flotte privative.


- Offre une vaste gamme de solutions en termes d'applications, de type de ravitaillement et de tension.
- Autorise l'accès au carburant en toute simplicité et en mode automatique, à travers un pin individuel ou une clé jaune.
- Permet de gérer jusqu'à 250 usagers par pompe
- Surveille le niveau du réservoir (réservoirs virtuels uniquement)
- Enregistre toutes les données concernant le ravitaillement
- Se connecte facilement à l'ordinateur selon vos préférences: PW14, PW Mobile, PW Lan, PW Wifi, Manager Key
- Permet d'exporter des rapports complets et personnalisés
- Fonctionne avec ou sans logiciel dédié

Les avantages:

- Protège des fuites et des ravitaillements frauduleux
- Optimise les opérations de reporting pour s'interfacer avec votre logiciel gestionnaire
- Évite les arrêts machine dûs au manque de carburant
- Assure une longue durée grâce à sa robustesse, sa haute qualité et sa simplicité d'emploi









AGILIS SE FAIT EN 4 POUR LA GESTION DES FLUIDES
Les exigences des PME de l'agriculture, des transports ou encore du secteur BTP qui utilisent des engins et des véhicules Diesel sont très différentes les unes des autres. Toutes celles qui disposent de réservoirs dans leur cour ou sur leur court trouveront en AGILIS un allié précieux pour personnaliser leur système de ravitaillement, par le biais d'une large gamme by PIUSI.

SYSTÈMES DE GESTION DU CARBURANT

AGILIS
SELFSERVICE
MANAGEMENT

SOFTWARE
Les produits AGILIS peuvent être utilisés seuls, mais avec le logiciel SSM AGILIS, ils deviennent de véritables alliés de l'entrepreneur. Ce logiciel est constamment développé et mis à jour par PIUSI, à tel point qu'il constitue la référence pour tous les systèmes de gestion des carburants de haut niveau afin de contrôler facilement et de manière exhaustive les livraisons de carburant dans chaque véhicule de l'entreprise.

- Surveillance virtuelle des réservoirs
- Installation facile
- Rapports sur les transactions
- Exportations personnalisées

INFO



Code	Description
F00773050	SELF SERVICE MANAGEMENT AGILIS - USB
F00773250	SELF SERVICE MANAGEMENT AGILIS - WEB

Code	Description
F13292000	PW14 - USB CONVERTER
F1226201A	KIT KEY READER
F23525000	MANAGER KEY USB TYPE C
F1249600A	MANAGER KEY
F1271005A	PW LAN
F1271004B	PW WI-FI
F1271015A	PW MOBILE 4G

DATA TRANSFER
DATA TRANSFER SSM AGILIS est un ensemble de solutions différentes qui permet de télécharger des transactions depuis les distributeurs vers le logiciel SSM AGILIS. La variété de l'offre est basée sur la technologie nécessaire.

Download manuel
La manière la plus facile de télécharger les informations est la Manager key. Il suffit de toucher le distributeur avec la clé pour transférer toutes les transactions et les télécharger sur le logiciel.

Réseau local
Utilisez le réseau local Lan/Wi-Fi pour télécharger les données du distributeur vers votre PC. En choisissant entre PW-LAN ou PW Wi-Fi, il est possible de créer une connexion qui vous permet de recevoir toutes les transactions en temps réel.

Réseau mobile
Grâce au nouveau PW MOBILE, il est possible d'installer les distributeurs partout dans le monde, dans un endroit couvert par un réseau mobile avec doté d'une carte SIM, évitant ainsi les configurations avec les réseaux locaux.

INFO

SELF SERVICE MC AGILIS

PIUSI SELF SERVICE MC est la combinaison de la technologie PIUSI MC et de la gamme de produits Suzzarablue. Ce distributeur d'AdBlue® est composé du panneau MC, de la pompe SUZZARABLUE PUMP, du pistolet SB325_X, du compteur d'impulsions K24 et du filtre 3D FILTER.

- Accès contrôlé
- Filtre intégré
- Équipement tout-en-un
- Conception compacte
- Logiciel ssmagilis sur demande

Code	Description	Débit	Tension	Pompe	Pistolet	Compteur	Filtre
F0074400B	SELFSERVICE MC ADBLUE® 230V/50HZ AGILIS	32 l/min	230V 50HZ	SUZZARABLUE PUMP AC	SB325_X	K24	3D FILTER



INFO

CUBE ADBLUE AGILIS

CUBE ADBLUE AGILIS: Distributeur compact et moderne pour le transfert sécurisé et efficace d'AdBlue®.
Doté d'une pompe auto-amorçante à membrane (30 l/min), d'un pistolet automatique breveté SB325_X avec système break-away, d'un filtre spécifique anti-impuretés, et d'un tuyau de 6 mètres pour une grande flexibilité. Intègre un microswitch pour l'arrêt automatique de la pompe.

- Accès contrôlé
- Filtre intégré
- Équipement tout-en-un
- Conception compacte
- Logiciel ssmagilis sur demande
- Filtre 3D disponible

INFO

Code	Description	Débit	Tension	Pompe	Pistolet	Compteur
F00594A00	CUBE ADBLUE MC 230V/50Hz 250U AGILIS	30 l/min	230V 50HZ	SUZZARABLUE PUMP AC	SB325_X	K24 pulser





MCBOX MC AGILIS

PIUSI MCBOX est un panneau de contrôle électronique multi-utilisateurs pratique, qui permet de gérer et contrôler la pompe, le compteur d'impulsions et le pistolet existants. Intégré avec SELF SERVICE MANAGEMENT AGILIS, il offre la possibilité de télécharger toutes les transactions.

- Contrôle des accès
- Adapté à toutes les pompes
- Entrée compteur d'impulsions
- Facile à installer
- Multi-utilisateurs
- Compatible avec le logiciel SSMAGILIS

INFO

Code	Description	Tension	Software AGILIS
F1398006C	MCBOX 100-240V 250U UREA AGILIS	90-240V 50/60HZ	Requis
F13980C00	MCBOX 100-240V AGILIS C 80 USERS	100-240V 50/60HZ	Requis
F13980C10	MCBOX 12V/24V AGILIS C 250 UTENTI	12V/24V DC	Requis



PUMP CONTROL



PULSE METER INPUT



TANK LEVEL INDICATOR



NOZZLE SWITCH WITH A60



MCBOX



MCBOX COMPACT

RAVITAILLEMENT DES AUTOMOBILES

DELPHIN PRO_X

DELPHIN PRO_X est la dernière innovation de l'équipement de ravitaillement des automobiles PIUSI AdBlue®: fonction de pré-réglage, régulation automatique du débit et alerte visuelle de diagnostic ne sont que quelques unes de ses nouvelles fonctions. Ce distributeur existe soit en version CA soit en version CC, et grâce à son solide chariot réglable, il peut facilement transporter des fûts de 60/200 litres. La fonction automatic flow rate (débit automatique) permet de réguler le débit en fonction du réservoir du véhicule. La fonction PRESET (pré-réglage) permet de prédéfinir la quantité totale d'AdBlue® à verser dans le réservoir du véhicule.

- Entièrement automatique
- 100 % Compatible avec toutes les automobiles et autres véhicules*
- Régulation automatique du débit
- Préréglage de la quantité

Code	Description	Débit l/min	Tension V/HZ	Tuyau	
				Longueur	Ø
F00100400	DELPHIN PRO_X AC	2-15	230/50	2 m	3/4"
F00100410	DELPHIN PRO_X DC	2-15	230/50	2 m	3/4"



INFO

*Conforme à la norme iso/fdis 22241-4:2009

DELPHIN PRO

DELPHIN PRO est le système de ravitaillement des automobiles PIUSI AdBlue® le plus connu: il permet à tous les garages de proposer le ravitaillement automatique des automobiles AdBlue® et de ne plus utiliser les réservoirs manuels. Compact, mobile, fiable et robuste, DELPHIN PRO peut être utilisé dans toutes les conditions de travail. Il est entièrement automatique - 2 minutes suffisent pour faire le plein d'AdBlue®, son bec verseur empêche la cristallisation d'AdBlue® et il ne nécessite ni nettoyage, ni entretien.

- Entièrement automatique
- Pas d'opérateur nécessaire
- 100 % Compatible avec tous les véhicules
- Conception solide
- Facile à manipuler
- Régulateur de débit

Code	Description	Débit l/min	Tension V/HZ	Tuyau	
				Longueur	Ø
F0010020B	DELPHIN PRO 120/230V-50/60HZ	2-11	230/50	2 m	3/4"
F0010021B	DELPHIN PRO 120/230V-50/60HZ W/SEC CONN	2-11	230/50	2 m	3/4"



DELPHIN PRO
120/230V-50/60HZ



DELPHIN PRO
120/230V-50/60HZ W/SEC
CONNECTION

INFO

*Conforme à la norme iso/fdis 22241-4:2009

DELPHIN PRO IBC

DELPHIN PRO IBC est une solution compacte à usage professionnel pour une installation fixe de ravitaillement des automobiles en AdBlue®. Il a toutes les fonctions de Delphin Pro AC et s'adapte à toutes les situations qui font un usage élevé d'AdBlue®. Il a été conçu pour être accroché sur les réservoirs IBC en toute sécurité et fiabilité, grâce à un système de fixation verrouillable. Sa poignée intégrée permet de le soulever facilement et en toute sécurité. Le fond plat permet de poser DELPHIN PRO IBC en parfait équilibre sur le sol lors du remplacement du réservoir IBC ou de toute autre intervention.

- Entièrement automatique
- 100 % Compatible avec tous les véhicules
- Conception solide
- Facile à installer
- Régulateur de débit
- Spécifiquement conçu pour les réservoirs IBC

Code	Description	Débit l/min	Tension V/HZ	Tuyau	
				Longueur	Ø
F00100B0A	DELPHIN PRO IBC AF2-SEC 230V/50HZ	2-11	230/50	3 m	19 mm





INFO

*Conforme à la norme iso/fdis 22241-4:2009

FLIPPER

FLIPPER est le chariot mobile pour transfert d'AdBlue® de PIUSI: un système léger et maniable, qui permet de passer des opérations manuelles à un ravitaillement électrique afin de gagner du temps, d'économiser de l'argent et de l'énergie.

- Kit Complet Et Prêt À L'emploi
- Compatible Avec Tous Les Véhicules
- Robuste, Efficace
- 3D Filter Pour Adblue
- SB325_X Meter Pistolet Avec Volucompteur Numerique Intégré

Code	Description	Débit l/min	Tension V/HZ	Tuyau		Câble électrique Longueur
				Longueur	Ø	
F00100C0A	FLIPPER AC 230V 50HZ	20	230/50	2,2 m	3/4"	6 m



INFO

RAVITAILLEMENT DES AUTOMOBILES

EDGARD

Issu de l'expérience de PIUSI dans le secteur des systèmes de ravitaillement AdBlue®, EDGARD est un chariot mobile alimenté par batterie, expressément conçu pour distribuer de l'AdBlue® aux voitures et véhicules commerciaux. Pratique et facile à manipuler, il est conçu exprès pour les stations de service qui nécessitent d'un système facile à manipuler et à utiliser pour garantir la vente d'AdBlue® basée sur les volumes.

- Chariot mobile
- Compatible avec les voitures et véhicules utilitaires
- Robuste et fonctionnel
- Pistolet sb325_x car
- Panneau de commande simple et intuitive

INFO

Code	Description	Débit l/min	Tension V/HZ	Tuyau		
				Longueur		Ø
F00100E0A	EDGARD	5-12	100-240V 50/60HZ	Distribution 2 m	Aspiration 1,5 m	16 mm






DELPHIN PRO_X
AdBlue® Car Dispenser
POWER
REFILL
3sec
ON/OFF
STATUS
Flow-Rate
max
min
AUTO FLOW
Preset
10
1
0,1
ENTER
RESET
MADE IN ITALY
PIUSI
Not for resale

KITS

SUZZARABLUE DRUM

PIUSI SUZZARABLUE DRUM est la solution idéale pour toutes les applications avec de l'ABlue® en bidon. Ses crochets réglables facilitent l'installation sur toutes sortes de barils.

- Conçu pour des bidons de 200 l
- Facile à installer
- Pompe suzzarablue

INFO

Code	Description	Débit	Tension	Pompe	Pistolet	Longueur Tuyau
F0020135E	SUZZARABLUE DRUM 230V/50HZ	32 l/min	230V 50HZ	SUZZARABLUE PUMP AC	MANUAL NOZZLE	6 m
F00201D5C	SUZZARABLUE DRUM 230V/50HZ - SB325_X	32 l/min	230V 50HZ	SUZZARABLUE PUMP AC	SB325_X	6 m
F00201E5C	SUZZARABLUE DRUM 230V/50HZ - SB325_X METER	32 l/min	230V 50HZ	SUZZARABLUE PUMP AC	SB325_X METER	6 m



SUZZARABLUE DRUM
230V/50HZ



SUZZARABLUE DRUM
230V/50HZ - SB325_X METER



SUZZARABLUE DRUM
230V/50HZ - SB325_X

SUZZARABLUE 3 PRO

Le SUZZARABLUE 3 PRO est le top de gamme pour le transfert privatif d'AdBlue® by PIUSI. Adapté à toutes les conditions de travail, pour ravitailler n'importe quel engin industriel ou VUL, la version PRO complète et intégré la version BASIC avec précision du compteur: soit par le biais du K24 pour AdBlue® by PIUSI, soit du compteur intégré dans le pistolet automatique, SB325_X METER by PIUSI.

- Design robuste
- Fiabilité notamment dans les situations non optimales
- Distribution toujours garantie
- AdBlue® toujours propre
- Adapté à toutes les conditions et applications
- Fixation ergonomique pour ibc
- Vaste possibilité de configuration
- Compteur de piusi (SB325_x meter or K24)

INFO

Code	Description	Débit	Tension	Pompe	Pistolet	3D Filter	Tuyau	
							Aspiration	Distribution
F00101580	SUZZ.BLUE3 PRO 230/50 K24/MAN/EXTh	34 l/ min	230V 50HZ	SUZZARABLUE PUMP DC	MAN	NO	External	External
F00101440	SUZZARABLUE 3 PRO 230/50 K24/A60	34 l/ min	230V 50HZ	SUZZARABLUE PUMP AC	A60	Non	1,5 m Ø20 mm	6 m Ø20 mm
F00101420	SUZZARABLUE 3 PRO 230/50 K24/SB325/EXT	34 l/ min	230V 50HZ	SUZZARABLUE PUMP AC	SB325_X	Non	External	External
F00101430	SUZZARABLUE 3 PRO 230/50 K24/SB325	34 l/ min	230V 50HZ	SUZZARABLUE PUMP AC	SB325_X	Non	1,5 m Ø20 mm	6 m Ø20 mm
F0010102A	SUZZARABLUE 3 PURE PRO 230/50 K24/ SB325/EXT	34 l/ min	230V 50HZ	SUZZARABLUE PUMP AC	SB325_X	Oui	External	External
F0010100A	SUZZARABLUE 3 PRO PURE 230/50 K24/ SB325	34 l/ min	230V 50HZ	SUZZARABLUE PUMP AC	SB325_X	Oui	1,5 m Ø20 mm	6 m Ø20 mm



SUZZARABLUE 3 BASIC

Le SUZZARABLUE 3 BASIC, désormais le best seller dans sa gamme, c'est le kit IBC pour le transfert privatif d'AdBlue® by PIUSI. Il s'adapte à toutes les conditions de travail, grâce à sa robustesse, fiabilité et précision dans le temps. Dans la version AC/DC, il se compose d'une pompe SUZZARABLUE, du FILTRE 3D (dans les versions PURE) et d'un pistolet automatique ou manuel. Cette version ne propose pas de compteur.

- Design robuste
- Fiabilité notamment dans les situations non optimales
- Distribution toujours garantie
- AdBlue® toujours propre
- Adapté à toutes les conditions et applications
- Fixation ergonomique pour ibc
- Vaste possibilité de configuration

Code	Description	Débit	Tension	Pompe	Pistolet	Tuyau	
						Aspiration	Distribution
F00101400	SUZZARABLUE 3 BASIC 12V M. NOZ	35 l/min	12V	SUZZARABLUE PUMP DC	MANUAL NOZZLE	1,5 m Ø20 mm	6 m Ø20 mm
F00101350	SUZZ.BLUE3 BASIC 230/50 W/A60	35 l/min	230V 50HZ	SUZZARABLUE PUMP AC	A60	1,5 m Ø20 mm	6 m Ø20 mm
F00101360	SUZZARABLUE 3 BASIC 230/50 W/EXT	35 l/min	230V 50HZ	SUZZARABLUE PUMP AC	MANUAL NOZZLE	Extérieur	Extérieur
F00101450	SUZZARABLUE 3 BASIC 230/50 M. NOZ	35 l/min	230V 50HZ	SUZZARABLUE PUMP AC	MANUAL NOZZLE	1,5 m Ø20 mm	6 m Ø20 mm
F00101410	SUZZARABLUE 3 BASIC 230/50 SB325	35 l/min	230V 50HZ	SUZZARABLUE PUMP AC	SB325_X	1,5 m Ø20 mm	6 m Ø20 mm

INFO



SUZZARABLUE 3
BASIC 230/50 Manual Nozzle



SUZZARABLUE 3
BASIC 230/50 SB325



SUZZ.BLUE3 BASIC 230/50
W/A60


KITS

SUZZARABLUE PORTABLE KIT

La facilité d'utilisation est la principale caractéristique de PIUSI SUZZARABLUE PORTABLE KIT. La version de base de tous les distributeurs d'Adblue®: il se compose de la pompe SUZZARABLUE PUMP et d'un pistolet manuel SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE.

- Prêt à l'usage
- Transportable
- Colliers pour branchement d'une batterie

Code	Description	Débit	Tension	Pompe	Pistolet	Tuyau
F00201AAA	SUZZARABLUE KIT 12V	35 l/min	12V	SUZZARABLUE PUMP DC	MANUAL NOZZLE	6 m Ø3/4"
F00201C7A	SUZZARABLUE KIT 230V	32 l/min	230V 50HZ	SUZZARABLUE PUMP AC	MANUAL NOZZLE	6 m Ø3/4"



INFO

SUZZARABLUE BOX

PIUSI SUZZARABLUE BOX est spécifiquement conçu pour une installation murale ou sur le réservoir.
Il est doté d'un boîtier métallique qui permet de verrouiller tout l'équipement.

- Facile à installer
- Prêt à l'usage
- Verrou intégré

Code	Description	Débit	Tension	Cycle de service	Compteur	Pistolet	Tuyau
F0020196B	SUZZARABLUE BOX	32 l/min	24V	20 minutes	K24	A60	6 m



INFO


PIUSI
3D FILTER TECHNOLOGY
for URCA solutions ONLY
250 kg max

POMPES

SUZZARABLUE PUMP AC

PIUSI SUZZARABLUE PUMP AC de PIUSI est la pompe à diaphragme la plus connue pour AdBlue®. Elle est dotée d'un moteur électrique sans joints dynamiques.
Cette solution permet d'obtenir une pompe industrielle fiable avec des capacités auto-amorçantes.

- Prête à l'usage
- Pompe multi-usages
- Auto-amorçante
- Vanne de dérivation intégrée



Code	Description	Débit	Tension	RPM	Entrée/sortie
F00203090	SUZZARABLUE AC PUMP 230/50	32 l/min	230V 50HZ	1450	3/4" BSP
F00203200	Pompe A MEMBRANA N 230/50HZ + CAVO + TIMER	32 l/min	230V 50HZ	1450	3/4" BSP



INFO

SUZZARABLUE PUMP DC

PIUSI SUZZARABLUE PUMP DC de PIUSI est une pompe à diaphragme électrique DC adaptée pour le transvasement d'AdBlue®. Cette pompe auto-amorçante est dotée d'une dérivation de pression intégrée.

- Prête à l'usage
- Pompe multi-usages
- Auto-amorçante
- Vanne de dérivation intégrée



Code	Description	Débit	Tension	RPM	Entrée/sortie
F00204080	SUZZARABLUE DC PUMP 12V	35 l/min	12V	2600	3/4" BSP
F00204090	SUZZARABLUE DC PUMP 24V	35 l/min	24V	2600	3/4" BSP



SUZZARABLUE DC PUMP 12V



SUZZARABLUE DC PUMP 24V

INFO

SQUALO 35 E SUBLOCK

SQUALO35 est la première pompe submersible pour AdBlue® spécialement développée et testée pour les systèmes de distribution. Une pompe centrifuge équipée d'un régénérateur de turbine avec clapet anti-retour et d'un système régulateur de pression innovant intégré qui optimise le niveau de performances du débit. La cohérence du débit et la précision au cours de la distribution réduisent drastiquement la consommation d'énergie. L'encombrement réduit et la conception particulière de la pompe garantissent une installation facile et une vidange presque complète du réservoir où elle est installée. SUBLOCK est garanti IP55 dans la partie supérieure et il est réalisé avec des technopolymères avancés et de l'acier inoxydable; pour les parties qui nécessitent de plus de robustesse.

En outre, il est doté d'un système antisiphon. SUBLOCK est la manière la plus sûre d'ancrer la pompe SQUALO35 et les équipements branchés au réservoir. Un système de fixation pratique qui permet d'éviter tout éventuel endommagement dû au transport sur le réservoir et la pompe installée, justement parce que le système limite les impacts dus aux mouvements et vibrations. Il a été conçu pour être compatible avec les principaux réservoirs disponibles sur le marché.

- Application contraignantes
- Turbine régénérative
- Régulateur de pression intégré
- Clapet de non-retour intégré

INFO

Code	Description	Débit	Tension	Pression de service	Niveau minimum d'aspiration
F0020602A	SQUALO 35 230/50 TIMER	35 l/min	230V 50HZ	1,8 bar	30 mm
F00206A00	KIT SQUALO 35 SUBLOCK 230/50-60HZ TIMER	35 l/min	230V 50HZ	1,8 bar	30 mm



KIT SQUALO 35 + SUBLOCK



SQUALO 35

POMPES

PRO ONE 15 MP

PRO ONE 15 è una pompa PIUSI progettata per garantire massima efficienza, durata e facilità d'uso. Il nuovo design del distributore d'aria consente uno smontaggio rapido con accesso diretto dall'esterno, semplificando le operazioni di manutenzione. Realizzata in tecnopolimero rinforzato, assicura resistenza, affidabilità e lunga durata nel tempo. Il sistema antistallo con valvola sbilanciata riduce il consumo d'aria, migliorando l'efficienza operativa e abbattendo la rumorosità. Grazie alla costruzione Heavy Duty, PRO ONE 15 è ideale per utilizzi intensivi, con una significativa riduzione della manutenzione e dei costi operativi.

- Membrana a lunga durata
- Silenziatore incorporato
- Condizioni di lavoro industriali gravose
- Design robusto
- Riduzione del sconsumo d'aria
- Bassa rumorosità

INFO

Code	Description	Débit	Capacité d'auto-amorçage	Pression d'air maximale
F00808P00	(EX) PRO ONE 15 - MP 50 L/MIN	50 l/min	7 m	7 bar



PRO ONE 25 MP

PRO ONE 25 è una pompa PIUSI progettata per garantire massima efficienza, durata e facilità d'uso. Il nuovo design del distributore d'aria consente uno smontaggio rapido con accesso diretto dall'esterno, semplificando le operazioni di manutenzione. Realizzata in tecnopolimero rinforzato, assicura resistenza, affidabilità e lunga durata nel tempo. Il sistema antistallo con valvola sbilanciata riduce il consumo d'aria, migliorando l'efficienza operativa e abbattendo la rumorosità. Grazie alla costruzione Heavy Duty, PRO ONE 15 è ideale per utilizzi intensivi, con una significativa riduzione della manutenzione e dei costi operativi.

- Membrana a lunga durata
- Silenziatore incorporato
- Condizioni di lavoro industriali gravose
- Design robusto
- Riduzione del sconsumo d'aria
- Bassa rumorosità

INFO

Code	Description	Débit	Capacité d'auto-amorçage	Pression d'air maximale
F00808P20	(EX) PRO ONE 25 - MP 160 L/MIN	160 l/min	7 m	7 bar



PIUSI HAND PUMP

PIUSI HAND PUMP est une pompe à ailettes rotative adaptée pour le transvasement d'AdBlue®. Entièrement conçue, fabriquée et certifiée en Italie, cette pompe robuste garantit des performances professionnelles et convient à toutes les applications avec bidon.

- Raccord solide
- Levier résistant
- Haute efficacité
- Tuyau d'aspiration réglable
- Matériaux sélectionnés
- Clapet de non-retour intégré

Code	Description	Débit	Connecteur de tambour	Longueur Tuyau
Senza Tuyau				
F00332A0A	PIUSI HAND PUMP 56X4	38 l/min	56x4	-
F00332A4A	PIUSI HAND PUMP UREA 2" BSP	38 l/min	2" bsp	-
Con Tuyau				
F00332A2A	PIUSI HAND PUMP UREA 56X4 W/Tuyau	38 l/min	56x4	2,5 m
F00332A8A	PIUSI HAND PUMP UREA 2" BUT. W/H F	38 l/min	2" buttress	2,5 m
F00332A5A	PIUSI HAND PUMP UREA 2" BSP W/Tuyau	38 l/min	2" bsp	2,5 m
F00332A7A	PIUSI HAND PUMP UREA 70X6 W/Tuyau	38 l/min	70x6	2,5 m
F00332A9A	PIUSI HAND PUMP UREA 56X4 70X6 2" BSP W/H	38 l/min	56x4 - 70x6 - 2" bsp	2,5 m





INFO

PIUSI HAND PUMP IBC

PIUSI HAND PUMP IBC est une pompe à ailettes rotative adaptée pour le transvasement d'AdBlue®. Elle conserve les principales caractéristiques de la pompe PIUSI HAND PUMP et ses crochets ergonomiques garantissent une manipulation parfaite de l'IBC.

- Crochets ergonomiques ibc
- Levier résistant
- Haute efficacité
- Matériaux sélectionnés

Code	Description	Débit	Filtre	Longueur Tuyau
F00332B0A	PIUSI HAND PUMP FOR IBC W/O FILTER	38 l/min	Non	2,5 m
F00332B1A	PIUSI HAND PUMP UREA SIDE W/FILTER	38 l/min	Oui	2,5 m



INFO

POMPES

SUZZARABLUE HAND PUMP

SUZZARABLUE HAND PUMP est la version de base de la pompe manuelle - à piston et rotative - proposée par PIUSI. Elle est fabriquée en plastique conformément à la norme ISO 22241.

- Prête/facile à utiliser
- Convient à toutes les conditions de fonctionnement

INFO

Code	Description	Bec verseur	Tuyau	
			Longueur	Ø
F0033209A	PISTON HAND PUMP (WITH DIP PIPE)	3/4"	-	-
F0033210A	PISTON HAND PUMP (WITH COMPLETE KIT)	3/4"	3 m	3/4"





K24

K24 est le compteur à turbine exclusif de PIUSI. Sa conception compacte, sa précision et sa facilité d'utilisation font de ce débitmètre un excellent instrument de mesure d'AdBlue®. Il est équipé d'un écran compact et facile à lire qui peut être orienté dans 4 positions.

- Indicateur de débit
- Batteries aaa standard
- Écran pivotant
- Faible consommation de la batterie
- Protection en caoutchouc

INFO

Code	Description	Débit l/min	Pression de service	Pulse Out (P/L)
F0040710A	K24 METER (1 SOCKET)	5-120	10 bar	-
F0040721B	K24 PULSE-METER (1 SOCKET) (87,73 PULSE/L)	5-120	10 bar	88



K24 METER (1 SOCKET)



K24 PULSE-METER (1 SOCKET) (87,73 PULSE/L)

TURBINOX

PIUSI TURBINOX est un compteur d'impulsions à turbine adapté pour le transvasement d'AdBlue®. Son corps en acier inoxydable garantit une longue résistance et le rend parfait pour toutes les installations industrielles.

- Longue durée
- Application industrielle
- Corps acier inoxydable

INFO

Code	Description	Débit l/min	Pression de service	Pulse Out (P/L)
F0042000A	TURBINOX INLINE PULSE METER	10-40	20 bar	90
F0042001A	TURBINOX 90° TURBINE PULSE METER	10-40	20 bar	90



TURBINOX INLINE PULSE METER



TURBINOX 90° TURBINE PULSE METER



COMPTEURS

MK325 METER

Le PIUSI MK325 est un compteur de pointe, spécialement conçu pour assurer une mesure MID précise de l'AdBlue®.
Il est compatible avec les systèmes de distribution fixes et mobiles.

- Certificat d'évaluation MID
- Faibles coûts de maintenance
- Mesure bidirectionnelle
- Certification ATEX

INFO

Code	Description	Débit l/min	Pression de service	Certification ATEX	Degré de protection	Pulse Out (P/L)
F00476X20	(Ex) MK325 5-35 Z2 3/4" BSP (MID)	5-35	20 bar	EX-M Z2	IP67	Aprox 160



REMOTE DISPLAY

REMOTE DISPLAY pour le contrôle à distance (via un câble de 15 m max) des compteurs d'impulsions. Le grand écran affiche la quantité fournie et le total non réinitialisable. Doté d'applications logicielles pour l'étalonnage des compteurs. Disponible en tant que dispositif d'affichage de base ou comme émetteur d'impulsions. Indispensable pour les récepteurs conçus pour reconnaître seulement un faible nombre d'impulsions. L'interfaçage facile des systèmes de gestion des modèles émetteurs d'impulsions étend le champ d'application des compteurs d'impulsions associés à des affichages à distance.

- Écran large
- Total non réinitialisable
- Batterie standard

INFO

Code	Description	Entrée/sortie
F0049504A	DISPLAY PULSE IN	Pulse In
F0049503B	DISPLAY PULSE OUT ADBLUE®	Pulse Out



SB325_X METER E SB325_X METER CAR

PIUSI SB325_X METER et PIUSI SB325_X METER CAR sont les pistolets-compteur automatique breveté par PIUSI pour AdBlue®. Conçus conformément aux normes internationales ISO/FDIS 22241-4:2009, ils se composent d'un boîtier en technopolymère avancé, d'un système d'exclusion, d'un bec en acier inoxydable et du compteur PIUSI K24 avec une précision de ± 1 %. Le compteur SB325_X CAR a une forme différente du compteur SB325_X avec un bec plus court de 2,4 cm pour permettre une meilleure utilisation et de meilleures performances dans le secteur des voitures/ véhicules utilitaires. SB325_X METER CAR est compatible avec toutes les pompes AdBlue de la gamme PIUSI. L'utilisation avec des pompes autres que celles de la gamme PIUSI doit faire l'objet d'une vérification préalable du débit du système.

- Polyvalent
- Compteur à turbine intégré
- Système de rupture
- Écran multi-fonctions
- Bec verseur spécifique pour les voitures/ véhicules Uutilitaires légers
- Facile et pratique

Code	Description	Débit	Pression	Compteur	Bec verseur
					Ø Extérieur
F0061701A	AUTOMATIC NOZZLE SB325_X METER	45 l/min	3,5 bar	Oui	19 mm
F00617220	AUTOMATIC NOZZLE SB325_X METER CAR	27 l/min	3 bar	Oui	19 mm



AUTOMATIC NOZZLE SB325_X METER

INFO



AUTOMATIC NOZZLE SB325_X METER CAR

INFO



PISTOLETS

SB325_X E SB325_X CAR

Spécialement conçu pour le remplissage en liquide AdBlue® des voitures et véhicules utilitaires légers ou lourds, PIUSI SB325_X et PIUSI SB325_X sont les pistolets automatiques breveté par PIUSI doté d'un système de rupture et d'un bec verseur en acier inoxydable.
Conçu en accord avec les normes internationales IS/FDIS 22241-4:2009, sont également doté d'une coque fiable, ergonomique et flexible qui protège les pistolets contre les conditions climatiques et les rayons UV.
SB325_X CAR a une forme différente de SB325_X: est 2,4 cm plus court, ce qui le rend plus maniable et plus performant pour le segment des véhicules léger.
SB325_X CAR est compatible avec toutes les pompes AdBlue de la gamme PIUSI.
L'utilisation avec des pompes autres que celles de la gamme PIUSI doit faire l'objet d'une vérification préalable du débit du système.

Code	Description	Débit	Pression	Bec verseur Ø Extérieur
F0061700A	AUTOMATIC NOZZLE SB325_X	45 l/min	3,5 bar	19 mm
F00617210	AUTOMATIC NOZZLE SB325_X CAR	27 l/min	3 bar	19 mm

- APPLICATIONS CONTRAIGNANTES
- POLYVALENT
- SYSTÈME DE RUPTURE
- DESIGN ERGONOMIQUE
- BEC VERSEUR SPÉCIFIQUE POUR LES VOITURES/VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS
- FACILE ET PRATIQUE



AUTOMATIC NOZZLE SB325_X

INFO



AUTOMATIC NOZZLE SB325_X CAR

INFO

SUZZARABLUE A60

PIUSI SUZZARABLUE A60 est un pistolet automatique adapté pourla distribution d'AdBlue® doté d'un dispositif qui arrête la distribution lorsque le réservoir est plein.
Il est fourni avec un raccord pistolet embout.

- Prêt à l'usage
- Conception robuste
- Corps acier inoxydable

Code	Description	Débit	Pression	Swivel	Entrée	Bec Ø Extérieur
F0061902B	AUTOMATIC NOZZLE A60 SS W/OUT SWIVEL	40 l/min	3,4 bar	Non	3/4" BSP female	19 mm
F0061903B	AUTOMATIC NOZZLE A60 SS w/ SWIVEL	40 l/min	3,4 bar	Oui	hose tail Ø 20	19 mm

INFO



AUTOMATIC NOZZLE A60 W/SWIVEL



AUTOMATIC NOZZLE A60 W/OUT SWIVEL

SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE

PIUSI SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE est la version de base des pistolets Suzzarablue conçus pour distribuer AdBlue®. Il se distingue des autres dispositifs manuels par sa grande efficacité, grâce à la faible résistance du débit, et ses coûts d'exploitation réduits.

- Prêt à l'usage
- Prise ergonomique
- Poids réduit

Code	Description	Débit	Pression	Bec verseur Ø Extérieur
F14761000	MANUAL NOOZLE	80 l/min	3,4 bar	3/4"



INFO

3D FILTER

PIUSI 3D FILTER est spécifiquement conçu pour empêcher toute contamination d'AdBlue® pendant le transvasement. Grâce au filtrage mécanique hautement efficace (200 ß), il prolonge la durée de vie du catalyseur.

- Filtrage en 3 étapes
- Boîtier haute résistance
- Cartouche amovible
- Récipient transparent

INFO

Code	Description	Débit	Efficience	Micron	Pression
				µ	bar
F00611D30	CLEAR 3D FILTER + HOUSING	40 l/min	200 ß	70	4
F00611D40	PIUSI CLEAR 3D FILTER/CARTRIDGE	-	-	70	-







SURVEILLANCE DE RÉSERVOIR ENROULEURS


OCIO

Grâce à sa sonde en acier inoxydable, OCIO est l'indicateur de niveau de réservoir de PIUSI spécifiquement conçu pour AdBlue®.
Il indique en temps réel la quantité de fluide présente dans le réservoir.

- Prêt à l'usage
- Écran intégré
- Sonde en acier inoxydable

INFO

Code	Description	Tension
F00755140	LEVEL IND. OCIO LV230V 50/60HZ - ADBLUE®	230V 50HZ






ADBLUE® HOSE REEL

AdBlue® HOSE REEL de PIUSI, entièrement fabriqué en Italie, comporte un ressort solide intégré. Il peut être fixé au mur ou intégré dans une armoire. Il est disponible avec ou sans pistolet.

- Ressort solide
- Protection des mains intégrée
- Longue durée

Code	Description	Pression de service maximale	Chute de Pression	Longueur Tuyau
Tuyau non inclus				
F0075006A	ADBLUE® HOSE REEL 3/4" BSP W/O HOSE SMALL	10 bar	0,1 @ 35 l/min	9,5 m (non inclus)
Avec Tuyau				
F0075007C	ADBLUE® HOSE REEL 3/4" BSP W/HOSE 8 M	10 bar	0,4 @ 35 l/min	8 m
F0075011B	ADBLUE® HOSE REEL 3/4" BSP W/HOSE 15 M	10 bar	0,6 @ 35 l/min	15 m





INFO

RACCORD PIVOTANT NON COMPRIS.
DISPONIBLE AU COD: F00

CONNECTIONS



GRAVITY KIT

INFO

Code	Description
F1551700A	SUZZARA BLUE GRAVITY KIT



KIT BOTTOM CONNECTIONS

Code	Description
F15515010	KIT BOTTOM CONNECTION W/FOOT VALVE 0,3 M
F15515000	KIT BOTTOM CONNECTION W/FOOT VALVE 1,5 M



SUCTION CONNECTIONS

Code	Description
F15606020	SUCTION DIP TUBE SUZZARABLUE 2" BSP
F15606000	SUCTION DIP TUBE SUZZARABLUE 56X4
F15606010	SUCTION DIP TUBE SUZZARABLUE 2" BUTT

CONNECTORS



CONNECTOR AF2

INFO

Code	Description
F20189000	AF2 56X4 BUTTRESS / M 1"
F20190000	AF2 2" BUTTRESS / M 1"
F20257000	AF2 2" BSP / M 1"



CONNECTOR SEC

Code	Description
F15339000	SEC CONNECTOR / M 3/4"
F15452000	SEC + HOSETAIL 90°

ACCESSOIRES

COUPLING & FITTING



HOSE TAILS

INFO

Code	Description
F15522000	HOSETAIL M 1" X D.20 PLASTIC
F16435000	HOSETAIL F 1" X D.20 WITH NUT



ELBOWS

Code	Description
F15484000	HOSETAIL 90° D.19 F 1" BSP FOR K24 METER
F15450000	HOSETAIL 90° D.19 F 3/4" BSP
F16433000	PIPE FITTING 90° 2/F 1" BSP RING
F15485000	HOSETAIL 90° D.19 1" BSP W/NUT W/NIPPLE




FITTINGS

Code	Description
F16434000	STRAIGHT CONNECTION WITH 2 NUTS F 1" BSP



SLEEVE

Code	Description
F16073000	SLEEVE F 1" BSP / F 1" BSP (20 PCS) SS
F16458000	SLEEVE F 1" NPT / F 1" BSP (20 PCS) SS



COUPLINGS

Code	Description
F15176000	NIPPLE M 1" BSP / M 1" BSP PLASTIC



SWIVEL UNION

Code	Description
F15776000	SWIVEL UNION M 1" BSP / F 1" BSP



CLAMP

Code	Description
F13800000	STAINLESS STEEL CLAMPS (10PCS)

HOSE & SWIVEL



DELIVERY HOSES

INFO

Code	Description
F14250000	DELIVERY EPDM HOSE 3/4" 4 M
F14125020	DELIVERY EPDM HOSE 3/4" 6 M
F14125030	DELIVERY EPDM HOSE 3/4" 8 M
F14125040	DELIVERY EPDM HOSE 3/4" 10 M
F1412505B	DELIVERY EPDM HOSE 3/4" 50 M



DELIVERY CRIMPED HOSES

Code	Description
F1907200A	DELIVERY EPDM CRIMPED HOSE F 3/4" BSP 6 M



SUBMERSIBLE SUCTION SPIRAL HOSES

Code	Description
F1412400B	SUCTION SPIRAL SS EPDM HOSE 3/4" 15 M
F15883000	KIT SUCTION HOSE EPDM HOSE 1,1 MT W/SEC



NO SUBMERSIBLE SUCTION SPIRAL HOSES

Code	Description
F14146000	KIT SUCTION HOSE EPDM 1,5 M W/FOOT VALVE
F1424900A	SUCTION SPIRAL PVC HOSE 3/4" 1,5 M
F19014000	SUCTION SPIRAL PVC HOSE 3/4" 30 M
F19286000	SUCTION PVC HOSE 3/4" 1,5 M CRIMP 1 SIDE



HOSE PROTECTION

Code	Description
F1649700A	RUBBER PROTECTOR FOR HOSE 3/4"



SWIVEL

Code	Description
F14132000	SWIVEL M 3/4" BSP X D.19 STAINLESS STEEL
F15437000	SWIVEL M 3/4" BSP X D.25 STAINLESS STEEL


NOTRE ENGAGEMENT AU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET LA SÉCURITÉ

La durabilité à la base de notre entreprise

L'engagement vers une plus grande durabilité est à l'origine de notre entreprise: nous avons toujours considéré le territoire comme un élément clé de notre productivité, mais surtout une valeur à protéger et à soutenir pour la communauté et pour les générations futures.



Processus de récupération de matériaux



Énergie Renouvelable



Efficacité

Notre engagement pour la planète

Dans notre culture d'entreprise, la responsabilité d'une plus grande attention à l'impact environnemental se traduit par l'utilisation de matériaux recyclés et recyclables pour l'emballage de nos produits.

Chaque jour, nous nous efforçons d'être les protagonistes du changement. Notre chemin de sensibilisation vers la durabilité a commencé en 2012 et se poursuit sans jamais s'arrêter.

Ensemble sur la même voie

La durabilité, le bien-être, l'innovation, la technologie et la sécurité sont les faces d'une même médaille dans la culture d'entreprise PIUSI : nous soutenons et diffusons une culture de la sécurité parmi nos collaborateurs à travers des pratiques, des directives et des cours de formation dans le but de créer une vision partagée où chacun prend consciencieusement soin des ressources et des matériaux.



Sécurité sur tout Le système



Santé Et bien-être



Travailler En toute sécurité

La sécurité vient des personnes

Une bonne culture sur la sécurité se traduit toujours par un processus de production fiable. Chez PIUSI, le premier élément pour la sécurité est représenté par les personnes: un réseau collaboratif solide et sécurisé.

C'est la raison pour laquelle nous demandons à nos collaborateurs d'accorder la plus grande attention à tous les détails dans leur travail quotidien; non seulement en termes d' «opérativité», mais également en termes d'ergonomie des postes de travail, de présence et d'état des EPI, d'utilisation de matériels adéquats - pour ne citer que quelques exemples - sur le plan personnel mais aussi pour leurs collègues et les collaborateurs extérieurs.

INFO

Les données techniques fournies dans le catalogue ne sont pas contraignantes.
La société se réserve le droit de modifier les informations contenues dans ce catalogue sans préavis.

Copyright PIUSI s.p.a. - C0096 FR - 06.2026

Depuis 1953, piusi utilise les compétences de l'ingénierie italienne au service de ses clients, avec professionnalisme et intégrité pour construire des relations stables et durables.

Notre mission est de fournir des solutions simples, intelligentes et professionnelles pour le transvasement, la distribution et la mesure des lubrifiants, carburants et liquides, en prenant en considération la santé humaine et la protection de l'environnement.

PIUSI

PIUSI S.p.A.
Headquarters
46029 Suzzara (Mantova) Italy
tel.+39 0376 534561
e-mail: piusi@piusi.com
www.piusi.com

PIUSI USA, Inc.
3901 Anglers Avenue Fort Lauderdale,
FL 33312
tel.: 954 584 1552
e-mail: piusiusa@piusi.com
www.piusi.com