PIUSI

SINCE 1953 THE GLOBAL LEADER
IN FLUID HANDLING



AdBlue® RANGE
OVERVIEW

IT

INDICE

FUEL MANAGEMENT SYSTEMS	B.SMART	SOFTWARE	6
		SELF SERVICE B.SMART	7
		MCBOX B.SMART	7
		ADD-ONS B.SMART	8-9
	SELF SERVICE MANAGEMENT 2.0	SOFTWARE	10
		DATA TRANSFER SSM 2.0	11
		SELF SERVICE MC 2.0	11
		MCBOX 2.0	12
	AGILIS SELF SERVICE MANAGEMENT	AGILIS, IL SISTEMA IDEALE PER LE PMI	13
		SOFTWARE	14
		DATA TRANSFER	14
		SELF SERVICE MC AGILIS	14
		CUBE ADBLUE AGILIS	15
		MCBOX MC AGILIS	15
RIFORNIMENTO AUTO	DELPHIN PRO_X		16
	DELPHIN PRO		16
	DELPHIN PRO IBC		17
	FLIPPER		17
	EDGARD		18
KIT	SUZZARABLUE DRUM		20
	SUZZARABLUE 3 PRO		20
	SUZZARABLUE 3 BASIC		21
	SUZZARABLUE PORTABLE KIT		22
	SUZZARABLUE BOX		22
POMPE	SUZZARABLUE PUMP AC		24
	SUZZARABLUE PUMP DC		24
	SQUALO 35 E SUBLOCK		25
	(EX) PRO ONE 15 - MP 50 L/MIN		26
	(EX) PRO ONE 25 - MP 160 L/MIN		26
	PIUSI HAND PUMP		27
	PIUSI HAND PUMP IBC		27
	SUZZARABLUE HAND PUMP		28
CONTALITRI	K24		29
	TURBINOX		29
	MK325 METER		30
	REMOTE DISPLAY		30
PISTOLE CONTALITRI	SB325_X METER E SB325_X METER CAR		31
PISTOLE	SB325_X E SB325_X CAR		32
	SUZZARABLUE A60		32
	SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE		32
FILTRI	3D FILTER		33
MONITORAGGIO FLUIDI E ARROTOLATORI	OCIO		34
	ADBLUE® HOSE REEL		34
ACCESSORI	CONNECTIONS		35
	CONNECTORS		35
	COUPLING & FITTINGS		35
	HOSE & SWIVEL		37

Fluid Handling Passion

Dal 1953, PIUSI è un global player tra i leader mondiali nel settore del fluid handling, con una gamma completa di prodotti per il travaso e la gestione fluidi: la qualità e l'ingegneria italiana al servizio degli operatori privati in tutto il mondo nel comparto agricolo, nell'industria automotive, officine e garage, gestione flotte e trasporto via mare o terra.

340
dipendenti

115
brevetti internazionali
e brevetti di design

30.000 m²
area totale di produzione

4 siti di produzione
e logistica in Italia

1 negli USA

Qualità certificata

Crediamo fortemente in una qualità certificata e facciamo il possibile, ogni giorno, per un processo produttivo che sia sostenibile e, allo stesso tempo, incontri appieno le aspettative dei nostri clienti per renderli sicuri della qualità PIUSI e soddisfatti dei nostri prodotti.

Per questo, lavoriamo secondo le principali norme di settore e ci impegniamo ad arricchire costantemente il nostro know-how di prodotto e di processo per raggiungere standard sempre più alti e performanti.

La certificazione **UNI EN ISO 9001:2015** garantisce una gestione della qualità, concentrata sull'efficacia dei processi della qualità.


La certificazione **UNI EN ISO 14001:2015** garantisce il controllo e l'ottimizzazione dei processi aziendali per l'ambiente.

La certificazione **UNI ISO 45001** garantisce il nostro impegno nell'offrire a tutti i collaboratori un luogo di lavoro sicuro e un ambiente rispettoso della salute.




FUEL MANAGEMENT SYSTEMS

PERCHÉ SCEGLIERE UN SISTEMA FMS PIUSI







ESPERIENZA

Con 70 anni di storia, PIUSI può fornire non solo tutto l'aspetto tecnologico e informatico di software e gestione integrato, ma un'ampia gamma di dispenser ed erogatori adatti alle diverse necessità.

TECNOLOGIA


I Fuel Management Systems (FMS) sono sistemi tecnologicamente all'avanguardia che permettono di misurare, controllare e gestire i consumi di carburante (o di altri fluidi) di flotte aziendali o veicoli aziendali (come, ad esempio, le macchine movimento terra nell'industria del building&construction).

CONTROLLO

Il consumo di carburanti, diesel o benzina, è uno dei costi principali nella gestione della flotta.
- Quanto spreco di carburante si è registrato negli ultimi mesi?
- Quanto carburante consuma ciascun mezzo o autista?
- Quale è stato l'andamento dei consumi?

Per saperlo con precisione serve un FMS. Un sistema centralizzato, collegato ai dispenser di erogazione carburanti che permette di tenere traccia, in tempo reale, di tutte le operazioni di rifornimento che vengono erogate con indicazione di chi le compie e per quale mezzo.







COSTI RIDOTTI

Un consumo attento e misurato permette di ridurre gli sprechi e risparmiare fino al 20% di carburante ogni anno.

DATI CERTI

Dati di consumo sicuri ed accurati per ogni erogazione e gestiti in modo automatico dal sistema.


Visione d'insieme sullo stato dei consumi e del carburante residuo a disposizione.

LOTTA AGLI ABUSI

Un Fuel Management System permette di tenere traccia di chi compie il rifornimento, su quale mezzo, presso quale pompa erogatrice per contenere rifornimenti non adeguati.

UNA SOLUZIONE PIUSI PER OGNI ESIGENZA





B.SMART
Controllo erogazioni ideale per aziende che vogliono monitorare e gestire in **Cloud** le quantità erogate senza limitazioni territoriali e con tecnologia SMART.



SSM 2.0
Controllo consumi ideale per aziende che vogliono monitorare e gestire le quantità erogate, gestire i consumi e le forniture di carburanti.



AGILIS
Controllo transazioni ideale per aziende che vogliono monitorare la quantità erogata.

GENERALE	Piattaforma	Cloud Software	PC Software	PC Software
	Multi sito	Sì	Con PW mobile	-
	Utenti massimi	Illimitati	Fino a 1.000	250/Dispenser
	Dispenser massimi	Illimitati	Fino a 20	16
	Login utente	Mobile App*	iButton/PinCODICE	iButton/PinCODICE
LIMITI DI SETTAGGIO	Utente remoto/Attivazione dispenser	Sì	Sì	-
	Utente giornaliero/Limiti settimanali	Con Fuel Economy Add-on	Sì	-
	Limite veicoli	Con Fuel Economy Add-on	Sì	-
CONTROLLO DI • VEICOLI • FORNITORI • CONSUMI	Numero di registrazione	Mobile App	iButton	Immissione manuale
	Assegnazione veicolo utente	Sì	Sì	-
	Odometro	Sì	Sì	Sì
	Transazioni esterne	Con Fuel Economy Add-on	Sì	-
	Controllo dei consumi di carburante	Con Fuel Economy Add-on	Sì	-
	Controllo dei consumi di AdBlue®	Con Fuel Economy Add-on	Sì	-
	Controllo dei consumi dei liquidi	Con Tank Watchdog Add-on	Sì	-
CONTROLLO DEGLI INDICATORI DI LIVELLO	Interruzione della pompa a basso livello	Sì	Sì	Sì
	Gestione remota del livello del serbatoio	Con Tank Watchdog Add-on	Sì	Sì
	Numero massimo di Ocio	Illimitato con Tank Watchdog Add-on	Fino a 20	-
ALLARMI DI LIVELLO	Allarmi software	Sì	Sì	-
	Allarmi hardware (w/Ocio)	Sì	Sì	Sì
RAPPORTI	Rapporti delle transazioni	Sì	Sì	Sì
	Rapporti dei livelli di serbatoio	Con Tank Watchdog Add-on	Sì	-
	Rapporto sull'andamento del prezzo del carburante	Con Tank Watchdog Add-on	Sì	-

*iButton: in caso di emergenza se lo smartphone è assente o non funziona

FUEL MANAGEMENT SYSTEMS

B.SMART


SOFTWARE

B.SMART è il sistema di gestione carburante (Fuel Management System - FMS) di PIUSI specifico per flotte di tutte le dimensioni: piccole, medie, grandi, mono o multi-impianto. Innovativo, semplice, smart – di nome e di fatto – PIUSI B.SMART integra la qualità e l'efficienza dei dispenser PIUSI con un software in Cloud (App per autisti e una Web App per i manager della flotta) basato sulla tecnologia Bluetooth; nessuna rete Wi-Fi o LAN è richiesta. Grazie a questa caratteristica è possibile installare e utilizzare B.SMART ovunque, anche nelle aree più lontane. Un FMS tutto in uno: il manager della flotta deve solo scegliere il dispenser più adatto alle proprie necessità, il software è sempre incluso nel pacchetto (nessun canone di noleggio periodico).


- Semplice, intuitivo, adatto a tutti
- Illimitato, per adattarsi a tutte le necessità
- Mono o multi-impianto
- Software sempre incluso con il dispenser
- Bluetooth
- In Cloud
- Nessun software da installare
- No canoni
- Analisi, controllo e gestione in un click











HARDWARE
PIUSI B.SMART funziona solamente con la gamma specifica di distributori: qualità garantita PIUSI, le massime prestazioni tecniche e affidabilità, tutto da un unico fornitore. Comunicazione in tempo reale tra il distributore e il PC.


APP
L'App per autisti funziona semplicemente con uno smart device dotato di Bluetooth: una volta aperta l'APP, lo smartphone o tablet si connette immediatamente con il distributore per iniziare il rifornimento.

CLOUD
Il cuore del software di gestione del carburante B.SMART è un servizio basato su Cloud che tiene traccia di tutte le operazioni di rifornimento e mantiene sincronizzato ogni dispositivo.

WEB APP
Dedicata ai manager della flotta. Non è necessario installare un software: è sufficiente accedere al sistema e iniziare immediatamente a monitorare, gestire e controllare i consumi della flotta.

INFO

VIDEO!





SELF SERVICE B.SMART

SELF SERVICE B.SMART per AdBlue® è la versione aggiornata del più famoso dispenser PIUSI, integrata con il sistema di gestione consumi B.SMART. Da oggi è possibile gestire tutti i consumi di AdBlue® della propria flotta con questo innovativo dispenser.

- Controllo accessi e gestione consumo AdBlue®
- 3D FILTER integrato
- Design compatto
- B.SMART Cloud Software incluso
- Kit upgrade 1.0/2018

INFO

Codice	Descrizione	Portata	Voltaggio	Pompa	Pistola	Contalitri	Filtro
F00748020	SELF SERVICE ADBLUE® 230V B.SMART 10 ACCESS	34 l/min	230V 50HZ	SUZZARABLUE AC	SB325_X	K24	3D FILTER





MCBOX B.SMART

MCBOX B.SMART è il nuovo modello avanzato del sistema di controllo MCBOX per AdBlue® (pannello di controllo elettronico che permette di controllare qualsiasi pompa AC/DC, contalitri pulser, contatto pistola) integrato con il nuovo sistema di gestione e monitoraggio PIUSI B.SMART.
PIUSI MCBOX B.SMART è adatto alle più diverse applicazioni quali, ad esempio, il settore agricolo, l'automotive, la logistica e l'industria.

- Ideale per installazioni esistenti
- Adatto ad ogni pompa
- Input per contalitri pulser
- B.SMART Cloud Software incluso

INFO

Codice	Descrizione	Voltaggio	Software B.SMART
F00599C00	MCBOX B.SMART 100-240V C 10 ACCESS	100-240 AC	Incluso
F00599C10	MCBOX B.SMART 12V/24V C 10 ACCESS	12V/24V DC	Incluso
F00599000	MCBOX 100-240V B.SMART 10 ACCESS	100-240 AC	Incluso
F00599200	MCBOX B.SMART 2 PUMPS 10 DRIVERS	230/50 AC	Incluso
F00599150	MCBOX B.SMART 12V/24V 10 DRIVERS	12/24 DC	Incluso



MCBOX B.SMART



MCBOX B.SMART COMPACT



FUEL MANAGEMENT SYSTEMS

ADD-ONS B.SMART

PIUSI B.SMART è un sistema scalabile che si adatta facilmente alle nuove necessità grazie agli add-on di sistema. Un FMS intelligente, smart, che cresce di pari passo con il proprio business. Con i pacchetti ADD-ON è possibile acquistare nuovi accessi autisti (10 o 50) o la speciale funzione TANK WATCHDOG (monitoraggio serbatoi) per avere sempre sotto controllo il livello di AdBlue®. È inoltre possibile trasformare gli hardware MC in B.SMART con il KIT HARDWARE 1.0/2018 UPGRADE.

- Scalabile con gli add-on dedicati
- Autisti illimitati
- Info dettagliate per ciascun autista
- Adatto a tutte le necessità
- Monitoraggio e gestione dei serbatoi

INFO



DRIVER ADD-ON

Codice	Descrizione
F22500000	DRIVER ACCESS ADD-ON B.SMART (X10)
F00770D20	DRIVER ACCESS ADD-ON B.SMART (X50)

Dopo aver selezionato l'add-on necessario, PIUSI invierà un codice di attivazione con tutte le relative istruzioni.

TANK WATCHDOG ADD-ON



Codice	Descrizione
F00770L00	B.SMART TANK WATCHDOG ADD-ON - 1 YEAR
F00770L20	B.SMART TANK WATCHDOG ADD-ON - ONE TIME FEE

Il Tank Watchdog di B.SMART è l'add-on perfetto per un controllo completo e sempre aggiornato dello stock di carburante. Permette di:

- monitorare il livello nel serbatoio (aggiungere carichi, scarichi e regolazioni);
- settare allarmi di livello;
- gestire le forniture;
- seguire costi di inventario e trend prezzi;
- accedere e scaricare i dati ovunque.

FUEL ECONOMY ADD-ON

Codice	Descrizione
F00770F00	B.SMART FUEL ECONOMY ADD-ON - 1 YEAR
F00770F20	B.SMART FUEL ECONOMY ADD-ON - ONE TIME FEE
F00770K00	KIT TANK WATCHDOG + FUEL ECONOMY - 1 YEAR
F00770K20	KIT TANK WATCHDOG + FUEL ECONOMY - ONE TIME FEE
QRCODE	
F17299Q00	B.SMART FUEL ECONOMY 45 QR CODES

Potenzia il tuo sistema e diventa ancora più SMART con il FUEL ECONOMY ADD-ON per B.SMART! Grazie a questo nuovo modulo, ora è possibile gestire completamente e incrementare la profittabilità della propria flotta.

- Gestire la flotta integrata
- Gestire i consumi incrociando i dati di veicoli e autisti
- Gestire i limiti per autisti e veicoli
- Aggiungere, controllare e gestire le operazioni di rifornimento esterne

ADD-ON MAPLY



Codice	Descrizione
F00770M00	B.SMART MAPLY ADD-ON - 1 YEAR
F00770M20	B.SMART MAPLY ADD-ON - ONE TIME FEE
F00770K40	KIT TANK WATCHDOG + FEM + MAPLY - 1 YEAR
F00770K60	KIT TANK WATCHDOG + FEM + MAPLY - ONE TIME FEE

ADD-ON MAPLY è stato sviluppato specificamente per le aziende che lavorano nel settore edile, minerario, degli scavi, delle trivellazioni, della paesaggistica o dell'agricoltura e che desiderano avere tutte le informazioni a colpo d'occhio, compresa la posizione GPS dell'erogazione del carburante. Con Maply puoi:

- ridurre gli sprechi di carburante;
- aumentare la redditività dell'azienda;
- monitorare e controllare l'erogazione del carburante.


MASTERSITE

B.Smart MasterSite è l'ecosistema di gestione intelligente progettato per trasformare la complessità del noleggio di serbatoi in un flusso di lavoro semplificato e automatizzato. Consente alle aziende di noleggio e distribuzione di carburante di massimizzare la redditività degli asset riducendo i tempi di fermo per manutenzione e semplificando le operazioni sul campo.

- Gestione multisito dei serbatoi
- Gestione multi-utente
- Attivazione flessibile degli add-on
- Associazione rapida serbatoio – contratto

Codice	Descrizione
F00770J00	B.SMART MASTERSITE (10TANKS) ADD-ON OTF
F00770J10	B.SMART MASTERSITE (50TANKS) ADD-ON OTF

INFO



MASTERSITE ADD-ON
WEB APP

MASTERSITE ADD-ON
APP



FUEL MANAGEMENT SYSTEMS

SSM 2.0
SELF SERVICE MANAGEMENT

SOFTWARE

Il nuovo software SELF SERVICE MANAGEMENT 2.0 è la risposta più avanzata per la gestione e il monitoraggio del rifornimento, permettendo la supervisione di autisti, veicoli e serbatoi carburante. Mettere a punto il sistema e iniziare il lavoro non è mai stato più facile: basta collegare i dispositivi alla propria LAN o alla rete Wi-Fi e fare click sul tasto “Trova sistema” sul proprio PC.
SELF SERVICE MANAGEMENT 2.0 si occuperà del resto.
L’uso del software SELF SERVICE MANAGEMENT 2.0 richiede la nuova gamma di dispenser SELF SERVICE 2.0.
Il kit lettore chiavi iButton è disponibile su richiesta.

- Monitor serbatoi
- Gestione autisti/veicoli
- Report
- Valore inventario fluidi

INFO

USB Codice

Codice	Descrizione
F00772050	SSM 2.0 ENTRY - USB SOFTWARE
F0077202A	SSM 2.0 ADVANCED - USB SOFTWARE
F0077204A	SSM 2.0 SUITE - USB SOFTWARE
F00772000	SSM 2.0 CLIENT - USB SOFTWARE

WEB Codice

Codice	Descrizione
F00772250	SSM 2.0 ENTRY - WEB SOFTWARE
F0077222A	SSM 2.0 ADVANCED - WEB SOFTWARE
F0077224A	SSM 2.0 SUITE - WEB SOFTWARE
F00772200	SSM 2.0 CLIENT - WEB SOFTWARE


Consumi - rifornimenti - livelli del serbatoio

Fino a 1.000 utenti

CONTROLLO
Costo dei consumi per ciascuna percorrenza.

VEICOLI
Lettura del consumo medio e della distanza percorsa.

ANALISI
Grafici a barre che permettono di analizzare i litri erogati ogni giorno e di confrontarli con l’utilizzo medio.



MONITORAGGIO SERBATOIO
Controllo dei litri erogati nel periodo da voi specificato.

MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DEL SOFTWARE
- Chiavetta hardware USB senza collegamento ad Internet
- Edizione WEB (necessaria la connessione ad Internet)



I requisiti minimi di sistema sono: Risoluzione monitor 1280x700 - CPU: Processore Intel® Pentium® 4 o AMD Athlon® 64 (2 GHz o superiore) - RAM: 2 GB - Spazio libero su hard disk: 20 GB - Sistema operativo: Windows VISTA SP2, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows 10 - Database: Microsoft SQL 2012 R2 SP2 Express (incluso nell’impianto)

DATA TRANSFER SSM 2.0

Tra le attrezzature relative a SSM 2.0, PIUSI ha sviluppato un insieme di soluzioni in grado di collegare i dispositivi elettronici/meccanici al sistema di controllo dei liquidi, ovvero il software che organizza il funzionamento dell'hardware, in questo caso SELF SERVICE MANAGEMENT 2.0. Come funziona il trasferimento dati con SSM 2.0? Dipende dalla tecnologia utilizzata.

Download diretto
Utilizzo della Manager Key per trasferire i dati dal dispenser al PC: basta toccare il dispenser con la chiave e poi utilizzare il lettore chiavi per trasferire i dati raccolti.

LAN/Wi-Fi
Il modo per ricevere in tempo reale tutte le informazioni relative alle transazioni: utilizzando PW LAN o PW Wi-Fi il software riconosce i dispenser di carburante che invieranno automaticamente le informazioni al software SELF SERVICE MANAGEMENT 2.0.

Rete mobile
Il nuovissimo PW MOBILE 4G 2.0 permette di installare il dispenser ovunque si desideri, anche nelle zone più remote, senza la necessità di una rete locale: il dispositivo utilizza la tecnologia mobile 4G per comunicare e trasferire dati.

Codice	Descrizione
F1226201A	KIT KEY READER SELF SERVICE 2.0
F20552010	MANAGER KEY 2.0
F1271012A	PW WI-FI 2.0
F12710130	PW MOBILE 4G 2.0

PW MOBILE
Un nuovo sistema di comunicazione che permette di trasferire dati utilizzando la rete cellulare 4G.

KEY READER & MANAGER KEY 2.0

LAN
Una scheda di rete che permette la conversione del segnale RS485 per il collegamento alla LAN, tramite un'interfaccia semplice e intuitiva.

PW Wi-Fi 2.0
Una scheda di rete Wi-Fi che permette la conversione del segnale RS485 per il collegamento ad una rete Wi-Fi esistente.



INFO

SELF SERVICE MC 2.0

SELF SERVICE MC 2.0 presenta tutte le caratteristiche del famoso sistema MC di PIUSI integrate in un dispenser specifico per AdBlue®, garantendo, allo stesso tempo tutte le funzionalità 2.0: monitoraggio dei consumi di AdBlue®, reportistica, gestione flotta, controllo veicoli e autisti.

- Struttura robusta
- Dispenser compatto
- Adattatore LAN integrato
- Sportello frontale per una facile manutenzione
- Software SSM 2.0 richiesto
- IP55
- Ideale per la gestione del carburante

Codice	Descrizione	Portata	Voltaggio	Pompa	Pistola	Contalitri	Filtro
F0074306A	SELF SERVICE 70 MC 2.0 FOR ADBLUE®	32 l/min	230V 50HZ	SUZZARABLUE PUMP AC	SB325_X	K24	3D FILTER





INFO

FUEL MANAGEMENT SYSTEMS

MCBOX 2.0

PIUSI MCBOX 2.0 è l'evoluzione del sistema MCBOX, grazie all'integrazione con le funzionalità 2.0: monitoraggio e report dei consumi di AdBlue®, gestione flotta, controllo veicoli e utenti. È adatto per gestire una pompa, un contalitri a impulsi e una pistola già esistenti.

- Gestione flotte
- Adatto per qualsiasi pompa
- Entrata contalitri a impulsi
- Disponibile versione LAN/Wi-Fi
- Software SSM 2.0 a richiesta

INFO

Codice	Descrizione	Voltaggio	Software SSM 2.0
F0059701A	MCBOX LAN 2.0	90-240V 50/60HZ	Incluso
F0059702A	MCBOX WI-FI 2.0	90-240V 50/60HZ	Incluso



MULTISISTEMA ESPANDIBILE
ADATTO A FLOTTE DI OGNI DIMENSIONE



ESEMPIO 1

Installazione di **uno o più impianti** in locale con rete LAN/Wi-Fi

ESEMPIO 2

Installazione di **uno o più impianti** in locale con distributori in remoto collegati tramite PW Mobile 4G

LAN/Wi-Fi



Installazione locale e in ufficio

4G 4G (PW mobile)



Posizione remota

AGILIS
SELFSERVICE MANAGEMENT









AGILIS È IL SISTEMA IDEALE PER LE PMI

Un valido supporto per le piccole e medie aziende che utilizzano serbatoi di proprietà per il rifornimento diesel dei propri veicoli da lavoro.


- Offre un'ampia gamma di soluzioni in fatto di applicazioni, tipo di erogatore e voltaggio
- Autorizza in modo semplice e automatico, mediante PIN individuale o chiave gialla, l'accesso al carburante
- Permette di gestire fino a 250 utenti per erogatore
- Monitora il livello del serbatoio (solo serbatoi virtuali)
- Registra tutti i dati relativi all'erogazione
- Si connette facilmente al computer nel modo che preferisci: PW14, PW Mobile, PW Lan, PW Wi-Fi, Manager Key
- Consente di esportare report completi e personalizzati
- Funziona sia con che senza software dedicato

Vantaggi:

- Previene perdite e sottrazioni indebite
- Ottimizza la reportistica liberando risorse aziendali
- Evita i fermi macchina dovuti a mancanza di carburante
- Assicura una lunga durata grazie alle sue caratteristiche di robustezza, alta qualità e semplicità d'uso









AGILIS SI FA IN QUATTRO PER LA GESTIONE DEI FLUIDI
Nei settori agricoltura, trasporti, costruzioni e in tutte le piccole e medie aziende che utilizzano mezzi e macchinari diesel per il proprio lavoro, le esigenze sono molto diverse. Chi possiede serbatoi nel proprio piazzale, nell'aia o in cortile troverà in AGILIS un prezioso alleato per personalizzare il proprio sistema di erogazione grazie a un'ampia gamma, suddivisa in quattro famiglie di prodotto.

FUEL MANAGEMENT SYSTEMS

AGILIS SELFSERVICE MANAGEMENT

SOFTWARE
I prodotti AGILIS possono essere utilizzati da soli, ma con il software SSM AGILIS diventano dei veri e propri alleati dell'imprenditore. Questo software viene costantemente sviluppato e aggiornato da PIUSI, tanto da essere il punto di riferimento per tutti i sistemi di gestione del carburante di primo livello, per monitorare facilmente e in modo completo le erogazioni in ogni veicolo aziendale.

- Monitoraggio virtuale dei serbatoi
- Facile installazione
- Reportistica delle transazioni
- Esportazioni personalizzabili

INFO



Codice	Descrizione
F00773050	SELF SERVICE MANAGEMENT AGILIS - USB
F00773250	SELF SERVICE MANAGEMENT AGILIS - WEB

Codice	Descrizione
F13292000	PW14 - USB CONVERTER
F1226201A	KIT KEY READER
F23525000	MANAGER KEY USB TYPE C
F1249600A	MANAGER KEY
F1271005A	PW LAN
F1271004B	PW WI-FI
F1271015A	PW MOBILE 4G

DATA TRANSFER
DATA TRANSFER SSM AGILIS è un insieme di diverse soluzioni che permettono di scaricare le transazioni dai dispenser al software SELF SERVICE AGILIS. La grande varietà dell'offerta si basa sulla tecnologia richiesta.

Download manuale
Il modo più semplice per scaricare le informazioni è attraverso la Manager Key: basta toccare il dispenser con la chiave per trasferire tutte le transazioni e scaricarle sul software.

Rete locale
Utilizzare la rete locale LAN/Wi-Fi per scaricare i dati dal dispenser al computer. Scegliendo tra PW LAN o PW Wi-Fi è possibile impostare una connessione che permette di ricevere tutte le transazioni in tempo reale.

Rete mobile
Grazie al nuovo PW MOBILE 4G è ora possibile installare tutti i dispenser in qualsiasi parte del mondo con la sola necessità di una copertura di rete mobile e di una scheda SIM, evitando tutte le configurazioni di rete locale.

INFO

SELF SERVICE MC AGILIS

PIUSI SELF SERVICE MC è la combinazione della tecnologia PIUSI MC e della gamma di prodotti SUZZARABLUE.
Questo dispenser di AdBlue® è composto dal pannello MC, dalla pompa SUZZARABLUE, dalla pistola SB325_X, dal contalitri a impulsi K24 e dal 3D FILTER.

- Gestione multiutente
- 3D FILTER
- Dispenser all-in-one
- Design compatto
- Compatibile con il software SSM AGILIS

Codice	Descrizione	Portata	Voltaggio	Pompa	Pistola	Contalitri	Filtro
F0074400B	SELFSERVICE MC ADBLUE® 230V/50HZ AGILIS	32 l/min	230V 50HZ	SUZZARABLUE PUMP AC	SB325_X	K24	3D FILTER



INFO

CUBE ADBLUE AGILIS

CUBE ADBLUE AGILIS: Distributore compatto e moderno per il trasferimento sicuro ed efficiente di AdBlue®. Dotato di pompa autoadescante a membrana (30 l/min), pistola automatica brevettata SB325_X con sistema break-away, filtro specifico anti-impurità e tubo da 6 metri per una maggiore flessibilità. Include un microswitch per l'arresto automatico della pompa.

- Gestione multiutente
- 3D FILTER
- Dispenser all-in-one
- Design compatto
- Compatibile con il software SSM AGILIS
- Filtro 3D disponibile

INFO

Codice	Descrizione	Portata	Voltaggio	Pompa	Pistola	Contalitri
F00594A00	CUBE ADBLUE MC 230V/50Hz 250U AGILIS	30 l/min	230V 50HZ	SUZZARABLUE PUMP AC	SB325_X	K24 pulser





MCBOX MC AGILIS

PIUSI MCBOX è un pannello di controllo multi-utente che consente la gestione della pompa, l'accesso utente autorizzato, l'erogazione preimpostata e l'ingresso del contalitri a impulsi. Integrato con SELF SERVICE MANAGEMENT AGILIS permette il download di tutte le transazioni effettuate.

- Controllo accessi
- Adatto per qualsiasi pompa
- Entrata contalitri a impulsi
- Facile da installare
- Multiutente
- Compatibile con il software SSM AGILIS

INFO

Codice	Descrizione	Voltaggio	Software AGILIS
F1398006C	MCBOX 100-240V 250U UREA AGILIS	90-240V 50/60HZ	Richiesto
F13980C00	MCBOX 100-240V AGILIS C 80 USERS	100-240V 50/60HZ	Richiesto
F13980C10	MCBOX 12V/24V AGILIS C 250 UTENTI	12V/24V DC	Richiesto



PUMP CONTROL



PULSE METER INPUT



TANK LEVEL INDICATOR



NOZZLE SWITCH WITH A60



MCBOX



MCBOX COMPACT

RIFORNIMENTO AUTO

DELPHIN PRO_X

DELPHIN PRO_X è l'ultima innovazione di PIUSI nel settore del rifornimento auto con AdBlue®: funzione di preset, portata automatica e avviso diagnostico visivo sono solo alcune delle caratteristiche principali. Il dispenser è disponibile in versione AC e DC e, grazie al carrello robusto e regolabile, può supportare fusti da 60/200 litri.
Con la funzione di regolazione della portata quest'ultima viene regolata in base al serbatoio del veicolo, mentre la funzione Preset permette di predefinire la quantità totale di AdBlue® da erogare.

- Completamente automatico
- Compatibile al 100% con tutte le auto e i veicoli*
- Regolazione automatica della portata
- Quantità preselezionabile

Codice	Descrizione	Portata l/min	Voltaggio V/HZ	Tubo	
				Lunghezza	Ø
F00100400	DELPHIN PRO_X AC	2-15	230/50	2 m	3/4"
F00100410	DELPHIN PRO_X DC	2-15	230/50	2 m	3/4"



INFO

*In conformità con ISO/FDIS 222241-4:2009

DELPHIN PRO

DELPHIN PRO è il più famoso dispositivo PIUSI per il rifornimento auto con AdBlue®: la soluzione ideale per passare da rifornimenti manuali ad un sistema automatico di erogazione. Compatto, mobile, affidabile e robusto, DELPHIN PRO può essere utilizzato in qualsiasi condizione. Completamente automatico – richiede solo 2 minuti per un rifornimento completo di AdBlue® – ha un beccuccio brevettato che impedisce la cristallizzazione dell'AdBlue® ed è auto-pulente.

- Completamente automatico
- Nessun operatore necessario
- Compatibile al 100% con tutti i veicoli*
- Design robusto
- Facile da maneggiare
- Regolazione della portata

Codice	Descrizione	Portata l/min	Voltaggio V/HZ	Tubo	
				Lunghezza	Ø
F0010020B	DELPHIN PRO 120/230V-50/60HZ	2-11	230/50	2 m	3/4"
F0010021B	DELPHIN PRO 120/230V-50/60HZ W/SEC CONN	2-11	230/50	2 m	3/4"



DELPHIN PRO
120/230V-50/60HZ



DELPHIN PRO
120/230V-50/60HZ W/SEC
CONNECTION

INFO

*In conformità con ISO/FDIS 222241-4:2009

DELPHIN PRO IBC

DELPHIN PRO IBC è la soluzione compatta e professionale per installazioni fisse dedicate al rifornimento auto con AdBlue®. Il sistema integra tutte le caratteristiche di DELPHIN PRO AC ed è adatto a tutte le situazioni con maggiore consumo di AdBlue®. DELPHIN PRO IBC è progettato per essere appeso ai serbatoi IBC garantendo la massima sicurezza e affidabilità, grazie al sistema di aggancio con leva di sicurezza. La maniglia integrata consente un sollevamento facile e sicuro. Lo speciale fondo piatto consente di appoggiare tranquillamente DELPHIN PRO IBC sul pavimento durante la sostituzione del serbatoio IBC o per qualsiasi altra operazione.

- Completamente automatico
- Compatibile al 100% con tutti i veicoli*
- Design robusto
- Facile da montare
- Regolatore della portata
- Design specifico per serbatoi IBC

Codice	Descrizione	Portata l/min	Voltaggio V/HZ	Tubo	
				Lunghezza	Ø
F00100B0A	DELPHIN PRO IBC AF2-SEC 230V/50HZ	2-11	230/50	3 m	19 mm





INFO

*In conformità con ISO/FDIS 222241-4:2009

FLIPPER

FLIPPER è il carrello mobile per travaso AdBlue® di PIUSI: un sistema leggero e maneggevole che consente di passare da operazioni manuali a un rifornimento elettrico per risparmiare tempo, denaro e fatica.

- Kit completo
- Pronto all'uso
- Compatibile con tutti i mezzi
- Robusto e funzionale
- 3D FILTER
- Pistola contalitri SB325_X METER CAR

Codice	Descrizione	Portata l/min	Voltaggio V/HZ	Tubo		Cavo elettrico Lunghezza
				Lunghezza	Ø	
F00100C0A	FLIPPER AC 230V 50HZ	20	230/50	2,2 m	3/4"	6 m



INFO

RIFORNIMENTO AUTO

EDGARD

Nato dall'esperienza di PIUSI nel settore dei sistemi per il rifornimento di AdBlue®, EDGARD è un carrello mobile alimentato a batteria espressamente studiato per erogare AdBlue® in auto e veicoli commerciali.
Pratico e maneggevole, è studiato appositamente per le stazioni di servizio che necessitano di un sistema facile da utilizzare per una vendita garantita di AdBlue® basata sui volumi.

- Carrello mobile
- Compatibile con auto e veicoli commerciali
- Robusto e funzionale
- Pistola SB325_X CAR
- Pannello di controllo semplice ed intuitivo

INFO

Codice	Descrizione	Portata l/min	Voltaggio V/HZ	Tubo		
				Lunghezza		Ø
F00100E0A	EDGARD	5-12	100-240V 50/60HZ	Mandata 2 m	Aspirazione 1,5 m	16 mm






DELPHIN PRO_X
AdBlue® Car Dispenser
POWER
REFILL
3sec
ON/OFF
STATUS
Flow-Rate
max
min
AUTO FLOW
Preset
10
1
0,1
ENTER
RESET
MADE IN ITALY
PIUSI
Not for resale

SUZZARABLUE DRUM

PIUSI SUZZARABLUE DRUM è la soluzione per tutte le applicazioni su fusto AdBlue®. La sua staffa regolabile permette un facile montaggio su qualsiasi tipo di fusto.

- Progettato per fusti da 200 litri
- Facile da montare
- Pompa SUZZARABLUE

Codice	Descrizione	Portata	Voltaggio	Pompa	Pistola	Lunghezza tubo
F0020135E	SUZZARABLUE DRUM 230V/50HZ	32 l/min	230V 50HZ	SUZZARABLUE PUMP AC	MANUAL NOZZLE	6 m
F00201D5C	SUZZARABLUE DRUM 230V/50HZ - SB325_X	32 l/min	230V 50HZ	SUZZARABLUE PUMP AC	SB325_X	6 m
F00201E5C	SUZZARABLUE DRUM 230V/50HZ - SB325_X METER	32 l/min	230V 50HZ	SUZZARABLUE PUMP AC	SB325_X METER	6 m

INFO



SUZZARABLUE DRUM
230V/50HZ



SUZZARABLUE DRUM
230V/50HZ - SB325_X METER



SUZZARABLUE DRUM
230V/50HZ - SB325_X

SUZZARABLUE 3 PRO

SUZZARABLUE 3 PRO è il dispenser PIUSI per AdBlue® studiato appositamente per applicazioni su IBC. Adatto a tutte le condizioni di lavoro e a tutti i veicoli commerciali, aggiunge alle caratteristiche tecniche e di performance della versione SUZZARABLUE 3 BASIC la precisione del contalitri K24 per AdBlue® o della pistola contalitri SB325_X METER.

- Design robusto
- Affidabile anche in situazioni non ottimali
- Erogazione sempre garantita
- AdBlue® sempre incontaminato
- Adatta a tutte le condizioni e applicazioni
- Aggancio ergonomico per IBC
- Ampia possibilità di configurazione
- Contalitri PIUSI (SB325_X METER o K24)

Codice	Descrizione	Portata	Voltaggio	Pompa	Pistola	3D Filter	Tubo	
							Aspirazione	Mandata
F00101580	SUZZ.BLUE3 PRO 230/50 K24/MAN/EXTh	34 l/min	230V 50HZ	SUZZARABLUE PUMP DC	MAN	NO	External	External
F00101440	SUZZARABLUE 3 PRO 230/50 K24/A60	34 l/min	230V 50HZ	SUZZARABLUE PUMP AC	A60	No	1,5 m Ø20 mm	6 m Ø20 mm
F00101420	SUZZARABLUE 3 PRO 230/50 K24/SB325/EXT	34 l/min	230V 50HZ	SUZZARABLUE PUMP AC	SB325_X	No	External	External
F00101430	SUZZARABLUE 3 PRO 230/50 K24/SB325	34 l/min	230V 50HZ	SUZZARABLUE PUMP AC	SB325_X	No	1,5 m Ø20 mm	6 m Ø20 mm
F0010102A	SUZZARABLUE 3 PURE PRO 230/50 K24/ SB325/EXT	34 l/min	230V 50HZ	SUZZARABLUE PUMP AC	SB325_X	Si	External	External
F0010100A	SUZZARABLUE 3 PRO PURE 230/50 K24/ SB325	34 l/min	230V 50HZ	SUZZARABLUE PUMP AC	SB325_X	Si	1,5 m Ø20 mm	6 m Ø20 mm

INFO



SUZZARABLUE 3 BASIC

PIUSI SUZZARABLUE 3 BASIC è il distributore portatile più famoso al mondo specifico per AdBlue® per serbatoi IBC. Adatto a tutte le condizioni di lavoro, SUZZARABLUE 3 BASIC è robusto, affidabile e sicuro nel tempo. In versione AC/DC, si compone della POMPA SUZZARABLUE, del 3D FILTER (nelle versioni PURE) e di una pistola automatica o manuale.

- Design robusto
- Affidabile anche in situazioni non ottimali
- Erogazione sempre garantita
- AdBlue® sempre incontaminato
- Adatta a tutte le condizioni e applicazioni
- Aggancio ergonomico per IBC
- Ampia possibilità di configurazione

Codice	Descrizione	Portata	Voltaggio	Pompa	Pistola	Tubo	
						Aspirazione	Mandata
F00101400	SUZZARABLUE 3 BASIC 12V M. NOZ	34 l/min	12V	SUZZARABLUE PUMP DC	MANUAL NOZZLE	1,5 m Ø20 mm	6 m Ø20 mm
F00101350	SUZZ.BLUE3 BASIC 230/50 W/A60	35 l/min	230V 50HZ	SUZZARABLUE PUMP AC	A60	1,5 m Ø20 mm	6 m Ø20 mm
F00101360	SUZZARABLUE 3 BASIC 230/50 W/EXT	34 l/min	230V 50HZ	SUZZARABLUE PUMP AC	MANUAL NOZZLE	Esterno	Esterno
F00101450	SUZZARABLUE 3 BASIC 230/50 M. NOZ	34 l/min	230V 50HZ	SUZZARABLUE PUMP AC	MANUAL NOZZLE	1,5 m Ø20 mm	6 m Ø20 mm
F00101410	SUZZARABLUE 3 BASIC 230/50 SB325	34 l/min	230V 50HZ	SUZZARABLUE PUMP AC	SB325_X	1,5 m Ø20 mm	6 m Ø20 mm

INFO



SUZZARABLUE 3
BASIC 230/50 Manual Nozzle



SUZZARABLUE 3
BASIC 230/50 SB325




SUZZ.BLUE3 BASIC 230/50
W/A60

SUZZARABLUE PORTABLE KIT

La facilità d'uso è la caratteristica principale del PIUSI SUZZARABLUE PORTABLE KIT. Versione base di tutti i dispenser di AdBlue®, è composto dalla pompa SUZZARABLUE e dalla SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE.

- Pronto all'uso
- Trasportabile
- Morsetti per attacco alla batteria (versione DC)

Codice	Descrizione	Portata	Voltaggio	Pompa	Pistola	Tubo
F00201AAA	SUZZARABLUE KIT 12V	35 l/min	12V	SUZZARABLUE PUMP DC	MANUAL NOZZLE	6 m Ø3/4''
F00201C7A	SUZZARABLUE KIT 230V	32 l/min	230V 50HZ	SUZZARABLUE PUMP AC	MANUAL NOZZLE	6 m Ø3/4''



INFO

SUZZARABLUE BOX

Il sistema PIUSI SUZZARABLUE BOX è progettato specificatamente per montaggio a parete o sul serbatoio. È dotato di una scatola metallica per permette di mettere in sicurezza tutte le attrezzature.

- Facile da montare
- Pronto all'uso
- Chiusura con serratura

Codice	Descrizione	Portata	Voltaggio	Ciclo di lavoro	Contalitri	Pistola	Tubo
F0020196B	SUZZARABLUE BOX	32 l/min	24V	20 minuti	K24	A60	6 m



INFO


PIUSI
3D FILTER TECHNOLOGY
for URCA solutions ONLY
250 kg max

POMPE

SUZZARABLUE PUMP AC

SUZZARABLUE PUMP AC di PIUSI è la pompa a membrana più nota per l'AdBlue®. È dotata di un motore elettrico senza guarnizioni dinamiche. Questa soluzione permette di ottenere una pompa industriale affidabile con capacità autoadescante.

- Pronto all'uso
- Pompa multiuso
- Autoadescante
- Valvola bypass incorporata

Codice	Descrizione	Portata	Voltaggio	RPM	Ingresso/uscita
F00203090	SUZZARABLUE AC PUMP 230/50	32 l/min	230V 50HZ	1450	3/4" BSP
F00203200	POMPA A MEMBRANA N 230/50HZ + CAVO + TIMER	32 l/min	230V 50HZ	1450	3/4" BSP





INFO

SUZZARABLUE PUMP DC

SUZZARABLUE PUMP DC di PIUSI è una pompa a membrana elettrica adatta per il travaso dell'AdBlue®. Questa pompa autoadescante è dotata di un bypass di pressione incorporato.

- Pronta all'uso
- Pompa multiuso
- Autoadescante
- Valvola bypass incorporata

Codice	Descrizione	Portata	Voltaggio	RPM	Ingresso/uscita
F00204080	SUZZARABLUE DC PUMP 12V	35 l/min	12V	2600	3/4" BSP
F00204090	SUZZARABLUE DC PUMP 24V	35 l/min	24V	2600	3/4" BSP





SUZZARABLUE DC PUMP 12V



SUZZARABLUE DC PUMP 24V

INFO

SQUALO 35 E SUBLOCK

SQUALO35 è la prima pompa sommersa per AdBlue® sviluppata e testata specificamente per questi utilizzi. Una pompa centrifuga con turbina integrata, valvola di non ritorno e un innovativo sistema di regolazione pressione integrato, che ottimizza i livelli di performance della portata. La portata costante e la precisione riducono di molto i consumi energetici. Le dimensioni compatte e il design appositamente studiato per questa pompa la rendono di semplice installazione nei più diversi contesti.

SUBLOCK è garantito IP55 nella parte superiore ed è realizzato con tecnopolimeri avanzati, oltre ad acciaio inossidabile per le parti che richiedono maggiore robustezza. È dotato inoltre di un sistema anti-sifone. SUBLOCK è il modo più sicuro per ancorare la pompa SQUALO35 e le attrezzature collegate al serbatoio. Un sistema di aggancio pratico permette di evitare qualsiasi eventuale danno da trasporto al serbatoio e pompa installata, proprio perché limita gli impatti da movimento o vibrazioni. È stato studiato per essere compatibile con i principali serbatoi disponibili sul mercato.

- Adatto per condizioni di lavoro gravose
- Turbina integrata
- Regolatore di pressione integrato
- Servizio a ciclo continuo

INFO

Codice	Descrizione	Portata	Voltaggio	Pressione di lavoro	Livello minimo di aspirazione
F0020602A	SQUALO 35 230/50 TIMER	35 l/min	230V 50HZ	1,8 bar	30 mm
F00206A00	KIT SQUALO 35 SUBLOCK 230/50-60HZ TIMER	35 l/min	230V 50HZ	1,8 bar	30 mm



KIT SQUALO 35 + SUBLOCK



SQUALO 35

POMPE

PRO ONE 15 MP

PRO ONE 15 è una pompa PIUSI progettata per garantire massima efficienza, durata e facilità d'uso. Il nuovo design del distributore d'aria consente uno smontaggio rapido con accesso diretto dall'esterno, semplificando le operazioni di manutenzione. Realizzata in tecnopolimero rinforzato, assicura resistenza, affidabilità e lunga durata nel tempo. Il sistema antistallo con valvola sbilanciata riduce il consumo d'aria, migliorando l'efficienza operativa e abbattendo la rumorosità. Grazie alla costruzione Heavy Duty, PRO ONE 15 è ideale per utilizzi intensivi, con una significativa riduzione della manutenzione e dei costi operativi.

- Membrana a lunga durata
- Silenziatore incorporato
- Condizioni di lavoro industriali gravose
- Design robusto
- Riduzione del sconsumo d'aria
- Bassa rumorosità

Codice	Descrizione	Portata	Capacità autoadescante	Pressione aria massima
F00808P00	(EX) PRO ONE 15 - MP 50 L/MIN	50 l/min	7 m	7 bar



INFO

PRO ONE 25 MP

PRO ONE 25 è una pompa PIUSI progettata per garantire massima efficienza, durata e facilità d'uso. Il nuovo design del distributore d'aria consente uno smontaggio rapido con accesso diretto dall'esterno, semplificando le operazioni di manutenzione. Realizzata in tecnopolimero rinforzato, assicura resistenza, affidabilità e lunga durata nel tempo. Il sistema antistallo con valvola sbilanciata riduce il consumo d'aria, migliorando l'efficienza operativa e abbattendo la rumorosità. Grazie alla costruzione Heavy Duty, PRO ONE 15 è ideale per utilizzi intensivi, con una significativa riduzione della manutenzione e dei costi operativi.

- Membrana a lunga durata
- Silenziatore incorporato
- Condizioni di lavoro industriali gravose
- Design robusto
- Riduzione del sconsumo d'aria
- Bassa rumorosità

Codice	Descrizione	Portata	Capacità autoadescante	Pressione aria massima
F00808P20	(EX) PRO ONE 25 - MP 160 L/MIN	160 l/min	7 m	7 bar



INFO

PIUSI HAND PUMP

PIUSI HAND PUMP è una pompa a palette rotante adatta per il travaso di AdBlue®. Progettata, prodotta e certificata interamente in Italia, questa pompa robusta garantisce prestazioni professionali ed è indicata per tutte le applicazioni su fusto.

- Connettore robusto
- Leva per condizioni di lavoro gravose
- Elevata efficienza
- Tubo di aspirazione regolabile
- Materiali selezionati
- Valvola di non ritorno incorporata

Codice	Descrizione	Portata	Connettore fusto	Lunghezza tubo
Senza tubo				
F00332A0A	PIUSI HAND PUMP 56X4	38 l/min	56x4	-
F00332A4A	PIUSI HAND PUMP UREA 2" BSP	38 l/min	2" bsp	-
Con tubo				
F00332A2A	PIUSI HAND PUMP UREA 56X4 W/TUBO	38 l/min	56x4	2,5 m
F00332A8A	PIUSI HAND PUMP UREA 2" BUT. W/H F	38 l/min	2" buttress	2,5 m
F00332A5A	PIUSI HAND PUMP UREA 2" BSP W/TUBO	38 l/min	2" bsp	2,5 m
F00332A7A	PIUSI HAND PUMP UREA 70X6 W/TUBO	38 l/min	70x6	2,5 m
F00332A9A	PIUSI HAND PUMP UREA 56X4 70X6 2" BSP W/H	38 l/min	56x4 - 70x6 - 2" bsp	2,5 m





INFO

PIUSI HAND PUMP IBC

PIUSI HAND PUMP IBC è una pompa a palette rotante adatta per il travaso di AdBlue®. Mantiene tutte le caratteristiche principali del modello PIUSI HAND PUMP, a cui si aggiunge una staffa ergonomica per un aggancio perfetto al serbatoio IBC.

- Staffa ergonomica IBC
- Leva per condizioni di lavoro gravose
- Elevata efficienza
- Materiali selezionati
- Valvola di non ritorno incorporata

Codice	Descrizione	Portata	Filtro	Lunghezza tubo
F00332B0A	PIUSI HAND PUMP FOR IBC W/O FILTER	38 l/min	No	2,5 m
F00332B1A	PIUSI HAND PUMP UREA SIDE W/FILTER	38 l/min	Sì	2,5 m



INFO

POMPE

SUZZARABLUE HAND PUMP

Il modello SUZZARABLUE HAND PUMP è la versione base della pompa manuale – a pistoni e rotante – della gamma PIUSI. È in plastica, in conformità alla ISO 22241.

- Pronta all'uso e facile da utilizzare
- Adatta per ogni condizione di funzionamento

INFO

Codice	Descrizione	Spout	Tubo	
			Lunghezza	Ø
F0033209A	PISTON HAND PUMP (WITH DIP PIPE)	3/4"	-	-
F0033210A	PISTON HAND PUMP (WITH COMPLETE KIT)	3/4"	3 m	3/4"





CONTALITRI

K24

K24 è l'esclusivo contalitri a turbina di PIUSI. Il suo design compatto, la precisione e la facilità d'utilizzo fanno di questo contalitri uno strumento eccellente per la misurazione di AdBlue®. È dotato di un display compatto e facile da leggere che può essere ruotato in quattro diverse posizioni.

- Indicazione della portata
- Batterie standard AAA
- Display rotabile
- Basso consumo batteria
- Protezione in gomma

INFO

Codice	Descrizione	Portata l/min	Pressione d'esercizio	Pulse Out (P/L)
F0040710A	K24 METER (1 SOCKET)	5-120	10 bar	-
F0040721B	K24 PULSE-METER (1 SOCKET) (87,73 PULSE/L)	5-120	10 bar	88



K24 METER (1 SOCKET)



K24 PULSE-METER (1 SOCKET) (87,73 PULSE/L)

TURBINOX

TURBINOX di PIUSI è un contalitri a turbina adatto per il travaso dell'AdBlue®. Il suo corpo in acciaio Inox garantisce una notevole resistenza e ne fa un contalitri perfetto per installazioni in impianti.

- Lunga durata
- Applicazione industriale
- Corpo in acciaio Inox

INFO

Codice	Descrizione	Portata l/min	Pressione d'esercizio	Pulse Out (P/L)
F0042000A	TURBINOX INLINE PULSE METER	10-40	20 bar	90
F0042001A	TURBINOX 90° TURBINE PULSE METER	10-40	20 bar	90



TURBINOX INLINE PULSE METER



TURBINOX 90° TURBINE PULSE METER



CONTALITRI

MK325 METER

PIUSI MK325 è un contalitri all'avanguardia, progettato specificamente per garantire una misurazione MID precisa dell'AdBlue®. È compatibile con sistemi di erogazione sia fissi che mobili.

- Certificato di valutazione MID
- Bassi costi di manutenzione
- Misurazione bidirezionale
- Certificazione ATEX

INFO

Codice	Descrizione	Portata l/min	Pressione d'esercizio	Certificazione ATEX	Grado di protezione	Pulse Out (P/L)
F00476X20	(Ex) MK325 5-35 Z2 3/4" BSP (MID)	5-35	20 bar	EX-M Z2	IP67	Aprox 160



REMOTE DISPLAY

REMOTE DISPLAY per il controllo a distanza (tramite cavo da massimo 15 metri) dei contalitri a impulsi. Il grande schermo visualizza la quantità erogata e il totale non azzerabile. Dotato di applicazioni software per la calibrazione dei contalitri. Disponibile sia come dispositivo di visualizzazione di base che come emettitore di impulsi. Indispensabile per i ricevitori progettati per riconoscere solo quantità discrete di impulsi. I sistemi di gestione con interfaccia facile dei modelli con trasmettitori di impulsi ampliano il campo di applicazione dei contalitri a impulsi abbinati a display remoti.

- Display a schermo grande
- Totale non azzerabile
- Batteria standard

INFO

Codice	Descrizione	Entrata/uscita
F0049504A	DISPLAY PULSE IN	Pulse In
F0049503B	DISPLAY PULSE OUT ADBLUE®	Pulse Out



SB325_X METER E SB325_X METER CAR

PIUSI SB325_X METER e SB325_X METER CAR sono le pistole contalitri di PIUSI per AdBlue®. Progettate in conformità alle norme internazionali ISO/FDIS 22241-4:2009, sono composte da un involucro in tecnopolimero avanzato, un sistema di esclusione, un beccuccio in acciaio inossidabile e il contalitri K24 con precisione dell'1%. SB325_X METER CAR ha una forma diversa rispetto a SB325_X METER, con un beccuccio più corto di 2,4 cm per permettere una migliore usabilità e performance nel settore auto/veicoli commerciali. SB325_X METER CAR è compatibile con tutte le pompe AdBlue® PIUSI. Utilizzi con pompe alternative alla gamma PIUSI devono essere soggetti ad una verifica preliminare della portata dell'impianto.

- Adatto per condizioni di lavoro gravose
- Versatile
- Contalitri a turbina incorporato
- Sistema di sgancio/sicurezza
- Display multifunzione
- Beccuccio specifico per auto/veicoli commerciali
- Facile e pratico

Codice	Descrizione	Portata	Pressione	Contalitri	Spout
					Ø esterno
F0061701A	AUTOMATIC NOZZLE SB325_X METER	45 l/min	3,5 bar	Sì	19 mm
F00617220	AUTOMATIC NOZZLE SB325_X METER CAR	27 l/min	3 bar	Sì	19 mm



AUTOMATIC NOZZLE SB325_X METER

INFO



AUTOMATIC NOZZLE SB325_X METER CAR

INFO



PISTOLE

SB325_X E SB325_X CAR

Sviluppate specificatamente per il rifornimento di AdBlue® per auto/veicoli commerciali leggeri e veicoli pesanti, SB325_X e SB325_X CAR sono le pistole automatiche di PIUSI dotate di sistema di sgancio e beccuccio in acciaio Inox. Progettate in conformità agli standard internazionali ISO/FDIS 22241-4:2009, queste due innovative pistole automatiche sono inoltre dotate di un guscio affidabile, ergonomico e flessibile che protegge gli ugelli dagli agenti atmosferici e dai raggi UV.
SB325_X CAR ha una forma diversa rispetto a SB325_X, con un beccuccio più corto di 2,4 cm per permettere una migliore usabilità e performance nel settore auto/veicoli commerciali. SB325_X CAR è compatibile con tutte le pompe AdBlue® PIUSI. Utilizzi con pompe alternative alla gamma PIUSI devono essere soggetti ad una verifica preliminare della portata dell'impianto.

Codice	Descrizione	Portata	Pressione	Spout
				Ø esterno
F0061700A	AUTOMATIC NOZZLE SB325_X	45 l/min	3,5 bar	19 mm
F00617210	AUTOMATIC NOZZLE SB325_X CAR	27 l/min	3 bar	19 mm

- Adatto per condizioni di lavoro gravose
- Versatile
- Sistema di sgancio/sicurezza
- Design ergonomico
- Beccuccio specifico per auto/veicoli commerciali
- Facile e pratico



AUTOMATIC NOZZLE SB325_X

INFO



AUTOMATIC NOZZLE SB325_X CAR

INFO

SUZZARABLUE A60

SUZZARABLUE A60 di PIUSI è una pistola automatica adatta per l'erogazione di AdBlue®. Questa pistola è dotata di un dispositivo per l'interruzione dell'erogazione a serbatoio pieno e di un'estremità con portagomma.

- Pronta all'uso
- Design robusto
- Corpo in acciaio Inox

Codice	Descrizione	Portata	Pressione	Swivel	Ingresso	Spout
						Ø Esterno
F0061902B	AUTOMATIC NOZZLE A60 SS W/OUT SWIVEL	40 l/min	3,4 bar	No	3/4" BSP female	19 mm
F0061903B	AUTOMATIC NOZZLE A60 SS w/ SWIVEL	40 l/min	3,4 bar	Sì	hose tail Ø 20	19 mm

INFO



AUTOMATIC NOZZLE A60 W/SWIVEL



AUTOMATIC NOZZLE A60 W/OUT SWIVEL

SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE

PIUSI SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE è la versione base delle pistole SUZZARABLUE progettate per l'erogazione di AdBlue®. Tra i dispositivi manuali, si distingue per la sua elevata efficienza, grazie alla bassa resistenza al flusso e al funzionamento a costo molto ridotto.

- Pronto all'uso
- Impugnatura ergonomica
- Peso ridotto

Codice	Descrizione	Portata	Pressione	Spout
				Ø esterno
F14761000	MANUAL NOOZLE	80 l/min	3,4 bar	3/4"



INFO

3D FILTER

PIUSI 3D FILTER è specificatamente progettato per evitare la contaminazione dell'AdBlue® durante le operazioni di travaso. Grazie alla filtrazione altamente efficiente (ß 200), permette di ottenere un prolungamento della durata del convertitore catalitico.

- Filtrazione in 3 fasi
- Contenitore ad elevata resistenza
- Cartuccia amovibile
- Casing trasparente

INFO

Codice	Descrizione	Portata	Efficienza	Micron	Pressione
				µ	bar
F00611D30	CLEAR 3D FILTER + HOUSING	40 l/min	200 ß	70	4
F00611D40	PIUSI CLEAR 3D FILTER/CARTRIDGE	-	-	70	-








MONITORAGGIO FLUIDI E ARROTOLATORI

OCIO

OCIO è l'indicatore di livello del serbatoio progettato da PIUSI espressamente per i serbatoi di AdBlue® grazie alla sonda in acciaio Inox. Dà una indicazione reale della quantità del fluido nel serbatoio.

- Pronto all'uso
- Display incorporato
- Sonda in acciaio Inox

INFO



Codice	Descrizione	Voltaggio
F00755140	LEVEL IND. OCIO LV230V 50/60HZ - ADBLUE®	230V 50HZ




ADBLUE® HOSE REEL

PIUSI ADBLUE® HOSE REEL, completamente Made in Italy, è dotato di una molla incorporata per condizioni di lavoro gravose. Può essere montato a parete o in contenitori chiusi.
È disponibile con o senza tubo flessibile.

- Molla progettata per condizioni di lavoro gravose
- Protezione per le mani incorporata
- Lunga durata

Codice	Descrizione	Pressione massima d'esercizio	Perdita di pressione	Lunghezza tubo
Tubo non incluso				
F0075006A	ADBLUE® HOSE REEL 3/4" BSP W/O HOSE SMALL	10 bar	0,1 @ 35 l/min	9,5 m (non incluso)
Con tubo				
F0075007C	ADBLUE® HOSE REEL 3/4" BSP W/HOSE 8 M	10 bar	0,4 @ 35 l/min	8 m
F0075011B	ADBLUE® HOSE REEL 3/4" BSP W/HOSE 15 M	10 bar	0,6 @ 35 l/min	15 m





INFO

RACCORDO PIVOTANTE NON INCLUSO.
DISPONIBILE AL COD: F00

CONNECTIONS



GRAVITY KIT

INFO

Codice	Descrizione
F1551700A	SUZZARA BLUE GRAVITY KIT



KIT BOTTOM CONNECTIONS

Codice	Descrizione
F15515010	KIT BOTTOM CONNECTION W/FOOT VALVE 0,3 M
F15515000	KIT BOTTOM CONNECTION W/FOOT VALVE 1,5 M



SUCTION CONNECTIONS

Codice	Descrizione
F15606020	SUCTION DIP TUBE SUZZARABLUE 2" BSP
F15606000	SUCTION DIP TUBE SUZZARABLUE 56X4
F15606010	SUCTION DIP TUBE SUZZARABLUE 2" BUTT

CONNECTORS



CONNECTOR AF2

INFO

Codice	Descrizione
F20189000	AF2 56X4 BUTTRESS / M 1"
F20190000	AF2 2" BUTTRESS / M 1"
F20257000	AF2 2" BSP / M 1"



CONNECTOR SEC

Codice	Descrizione
F15339000	SEC CONNECTOR / M 3/4"
F15452000	SEC + HOSETAIL 90°

ACCESSORI

COUPLING & FITTING



HOSE TAILS

INFO

Codice	Descrizione
F15522000	HOSETAIL M 1" X D.20 PLASTIC
F16435000	HOSETAIL F 1" X D.20 WITH NUT



ELBOWS

Codice	Descrizione
F15484000	HOSETAIL 90° D.19 F 1" BSP FOR K24 METER
F15450000	HOSETAIL 90° D.19 F 3/4" BSP
F16433000	PIPE FITTING 90° 2/F 1" BSP RING
F15485000	HOSETAIL 90° D.19 1" BSP W/NUT W/NIPPLE




FITTINGS

Codice	Descrizione
F16434000	STRAIGHT CONNECTION WITH 2 NUTS F 1" BSP



SLEEVE

Codice	Descrizione
F16073000	SLEEVE F 1" BSP / F 1" BSP (20 PCS) SS
F16458000	SLEEVE F 1" NPT / F 1" BSP (20 PCS) SS



COUPLINGS

Codice	Descrizione
F15176000	NIPPLE M 1" BSP / M 1" BSP PLASTIC



SWIVEL UNION

Codice	Descrizione
F15776000	SWIVEL UNION M 1" BSP / F 1" BSP



CLAMP

Codice	Descrizione
F13800000	STAINLESS STEEL CLAMPS (10PCS)

HOSE & SWIVEL



DELIVERY HOSES

INFO

Codice	Descrizione
F14250000	DELIVERY EPDM HOSE 3/4" 4 M
F14125020	DELIVERY EPDM HOSE 3/4" 6 M
F14125030	DELIVERY EPDM HOSE 3/4" 8 M
F14125040	DELIVERY EPDM HOSE 3/4" 10 M
F1412505B	DELIVERY EPDM HOSE 3/4" 50 M



DELIVERY CRIMPED HOSES

Codice	Descrizione
F1907200A	DELIVERY EPDM CRIMPED HOSE F 3/4" BSP 6 M



SUBMERSIBLE SUCTION SPIRAL HOSES

Codice	Descrizione
F1412400B	SUCTION SPIRAL SS EPDM HOSE 3/4" 15 M
F15883000	KIT SUCTION HOSE EPDM HOSE 1,1 MT W/SEC



NO SUBMERSIBLE SUCTION SPIRAL HOSES

Codice	Descrizione
F14146000	KIT SUCTION HOSE EPDM 1,5 M W/FOOT VALVE
F1424900A	SUCTION SPIRAL PVC HOSE 3/4" 1,5 M
F19014000	SUCTION SPIRAL PVC HOSE 3/4" 30 M
F19286000	SUCTION PVC HOSE 3/4" 1,5 M CRIMP 1 SIDE



HOSE PROTECTION

Codice	Descrizione
F1649700A	RUBBER PROTECTOR FOR HOSE 3/4"



SWIVEL

Codice	Descrizione
F14132000	SWIVEL M 3/4" BSP X D.19 STAINLESS STEEL
F15437000	SWIVEL M 3/4" BSP X D.25 STAINLESS STEEL


IL NOSTRO IMPEGNO PER LA SOSTENIBILITÀ E LA SICUREZZA

Sostenibilità alle radici della nostra azienda


L'impegno di PIUSI per una sempre maggiore sostenibilità è alle radici della nostra azienda: abbiamo sempre considerato il territorio non solo come un elemento chiave della nostra produttività, ma soprattutto come un valore da proteggere, tutelare e sostenere, tanto per la comunità, quanto per le generazioni future.



Processi di recupero dei materiali



Energia rinnovabile



Operatività efficiente

Il nostro impegno per il pianeta

Nella nostra cultura d'impresa, la responsabilità di una sempre maggiore attenzione all'impatto ambientale si traduce nell'utilizzo di materiali riciclati e riciclabili per il packaging dei nostri prodotti.

Ogni giorno ci impegniamo per essere protagonisti del cambiamento. Il nostro percorso di consapevolezza verso la sostenibilità nasce nel 2012 e continua senza mai fermarsi.

Insieme nella stessa direzione

Sostenibilità, benessere, innovazione, tecnologia e sicurezza sono facce della stessa medaglia nella cultura d'impresa PIUSI: sosteniamo e diffondiamo tra i nostri collaboratori una cultura della sicurezza attraverso pratiche, direttive e corsi di formazione con l'obiettivo di creare una visione condivisa in cui ciascuno si prenda cura, con coscienza, delle risorse, dei materiali e degli spazi di lavoro.



Sicurezza a livello di sistema



Salute e benessere



Lavorare in siscurezza

La sicurezza che nasce dalle persone

Una buona cultura della sicurezza si traduce, sempre, in un processo produttivo sicuro. In PIUSI il primo elemento per la sicurezza sono le persone: un network collaborativo sicuro e di sicurezza.

Per questo chiediamo ai nostri collaboratori di prestare la massima attenzione a tutti i dettagli del loro lavoro quotidiano; non solo in termini di "operatività", ma anche di ergonomia delle postazioni di lavoro, della presenza e dello stato dei DPI, dell'utilizzo di materiali adeguati - per fare alcuni esempi - sia per loro stessi in prima persona, sia per colleghi e maestranze esterne.

INFO

I dati tecnici presenti in questo catalogo non sono vincolanti.
L’azienda si riserva il diritto di modificare le informazioni contenute nel presente catalogo senza alcun preavviso.

Copyright PIUSI s.p.a. - C0096 IT - 06.2026

Sin dal 1953, PIUSI mette il genio dell'eccellenza italiana al servizio dei clienti con professionalità e affidabilità per costruire rapporti solidi e duraturi.

La nostra Mission consiste nel fornire soluzioni intelligenti, di qualità professionale e di semplice utilizzo per il travaso, il rifornimento e la misurazione di lubrificanti, carburanti e liquidi, nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone.

PIUSI

PIUSI S.p.A.
Headquarters
46029 Suzzara (Mantova) Italy
tel.+39 0376 534561
e-mail: piusi@piusi.com
www.piusi.com

PIUSI USA, Inc.
3901 Anglers Avenue Fort Lauderdale,
FL 33312
tel.: 954 584 1552
e-mail: piusiusa@piusi.com
www.piusi.com