PIUSI

SSM 2.0®
SELF SERVICE MANAGEMENT

LA SOLUZIONE COMPLETA PER UNA GESTIONE OTTIMALE DEL CARBURANTE



MADE IN ITALY

SCOPRI IL SISTEMA 2.0 **PER LA GESTIONE DEL CARBURANTE** CON UNA GAMMA **HARDWARE E SOFTWARE** DAVVERO COMPLETA!



PAG. 6 8

SSM 2.0

Il software per una gestione ottimizzata della tua flotta



PAG. 10

MCBOX 2.0

Il pannello elettronico per aggiornare il tuo impianto al livello 2.0 sfruttando l'apparecchiatura esistente



PAG. 10

SELF SERVICE MC 2.0

Il distributore diesel completo per ogni esigenza



PAG. 9

PW WI-FI 2.0

La soluzione wireless per il trasferimento dei dati in tempo reale



PAG. 9

PW MOBILE 4G

La soluzione per la trasmissione 4G dei dati da remoto, ovunque



PAG. 10

SELF SERVICE MC 2.0 per AdBlue®

Il distributore appositamente sviluppato per AdBlue®



PAG. 10

SELF SERVICE FM 2.0

Il dispositivo all-in-one tecnologicamente all'avanguardia



PAG. 11

OCIO 2.0

L'indicatore per un controllo in tempo reale del livello del serbatoio



PAG. 11

CUBE MC 2.0

La nuova versione del distributore di gasolio PIUSI Cube di fama mondiale

SSM 2.0: OTTIMIZZA LA GESTIONE DEL CARBURANTE CON IL SISTEMA SELF SERVICE MANAGEMENT

Di qualsiasi tipo e dimensione sia la tua flotta veicoli, qualsiasi sia il carburante utilizzato, SSM 2.0 rivoluziona e snellisce la gestione dell'erogazione di carburante, rendendo più semplice e profittevole il tuo lavoro.



SSM2.0 è una soluzione sviluppata da PIUSI, leader europeo e tra i maggiori player internazionali nella produzione di sistemi di gestione dei fluidi (diesel, benzina, AdBlue®). La società, fondata nel 1953, è presente in 135 Paesi in tutto il mondo, assicurando il presidio dei mercati globali con prodotti made in Italy di elevata e certificata qualità.

SSM 2.0 RIDUCE I COSTI DEL CARBURANTE E SEMPLIFICA IL TUO LAVORO

- Ottieni un feedback immediato sui consumi: SSM 2.0 monitora e confronta tutti i consumi del veicolo
- Controlla a colpo d'occhio l'elenco completo dei rifornimenti
- Tieni sempre sotto controllo il livello dei carburanti grazie al monitoraggio in tempo reale
- Migliora il tuo lavoro quotidiano: il software esclusivo di SSM 2.0 coniuga semplicità di utilizzo e potenza

DI QUALSIASI DIMENSIONE SIA LA TUA FLOTTA VEICOLI, SSM 2.0 È LA SOLUZIONE PER TE

SSM 2.0 è un sistema modulare che comprende hardware, software ed evoluti sistemi di connessione per il trasferimento dei dati: è la soluzione ideale per soddisfare al meglio
le esigenze di tutte le diverse flotte aziendali, dalla più piccola alla più grande, per uno o più siti, come evidenziato negli esempi alla pagina seguente.

MULTISISTEMA ESPANDIBILE
ADATTO A FLOTTE DI OGNI DIMENSIONE

ESEMPIO 1

Installazione di **uno o più impianti** in locale con rete LAN/Wi-Fi



ESEMPIO 2

Installazione di **uno o più impianti** in locale con distributori in remoto collegati tramite PW Mobile 4G

LAN/Wi-Fi



Installazione locale e in ufficio


4G (PW mobile)



Posizione remota

SOFTWARE SSM 2.0: UNA GESTIONE OTTIMIZZATA SOTTO OGNI ASPETTO


SSM 2.0 ti consente di avere il controllo assoluto della tua flotta direttamente dalla scrivania: puoi monitorare i livelli di carburante nei serbatoi, controllare i consumi dei veicoli e degli autisti e creare report dettagliati, riducendo i costi e massimizzando i profitti.



MONITOR SERBATOIO

Il sistema SSM 2.0 è dotato di un **indicatore di livello OCIO 2.0.** Questo si traduce nella possibilità di **monitorare in tempo reale** la quantità di liquido nei serbatoi, semplicemente inserendo i dati relativi all'ultimo rifornimento eseguito.
Potrai inoltre ricevere un **allarme** in caso di malfunzionamento o bassi livelli residui, **ottimizzare le scorte e verificarne in ogni momento lo stato.** Inoltre potrai **definire il prezzo** dei rifornimenti e il valore dell'unità di misura del carburante.


- Monitoraggio in tempo reale
- Valore e quantità dello stock di fluidi
- Gestione dei fornitori di carburante
- Interfaccia intuitiva
- Reportistica avanzata con diversi parametri di personalizzazione
- Possibilità di esportare i dati in formato .xls, .csv o .pdf





AUTISTI

Il sistema SSM 2.0 ti permette in ogni momento di **aggiungere, modificare e disabilitare gli autisti** presenti nella tua flotta. La pratica **vista panoramica** ti consente anche di effettuare ricerche, impostare filtri di selezione, organizzare i dati e scegliere tra diverse modalità di visualizzazione.
Potrai inoltre **analizzare il comportanti di guida** di ogni utente utilizzando le chiavi dei veicoli e, se necessario, potrai **definire limiti specifici** per i singoli autisti, arrivando anche a sospendere le erogazioni. Il tutto anche per flotte molto numerose, fino a un massimo di **1.000 autisti!**

- Possibilità di rilevare immediatamente i comportamenti anomali degli autisti
- Possibilità di sospendere o limitare le erogazioni per determinati utenti
- Funzione di limitazione delle quantità di rifornimento degli autisti su base giornaliera, settimanale o mensile
- Allarmi relativi ai consumi
- Accesso controllato ai tuoi distributori







VEICOLI

Il sistema SSM 2.0 ti consente di **aggiungere e modificare** in tutta semplicità i veicoli presenti nella tua flotta, che puoi sempre tenere sotto controllo
con estrema facilità a colpo d'occhio.
Potrai **raggruppare** i **veicoli** secondo diverse opzioni, personalizzando ognuno di essi sulla base di numerose categorie. Infine, potrai **definire le dimensioni del serbatoio** dei veicoli, impostando il livello dei consumi standard, e **disabilitare** la possibilità di rifornimento
per ogni singolo veicolo.


- Allarmi per consumi anomali
- Possibilità di gestire il serbatoio AdBlue® per ciascun veicolo
- Interfaccia visiva semplificata con icone riconoscibili per i veicoli
- Reportistica avanzata altamente personalizzabile



REPORT

Con il sistema SSM 2.0 e i suoi **strumenti di analisi e reportistica** puoi sempre **verificare le transazioni e i consumi** di ogni veicolo, autista o categoria della tua flotta. I **diversi tipi di grafico** e gli **intervalli di tempo personalizzabili** ti aiuteranno a tenere tutto sotto controllo con grande semplicità. Per ogni veicolo, ad esempio, potrai visionare il **consumo medio** e la **distanza percorsa,** verificando il costo dei consumi a tratta, mentre per ogni autista potrai accedere all'elenco delle **erogazioni eseguite.** Le erogazioni possono essere organizzate sulla base di vari filtri. Per ogni serbatoio è possibile verificare il livello nel corso del tempo.

- Report disponibili per serbatoi, tipi di fluido, autisti, veicoli o categoria
- Rapida elaborazione dei dati
- Possibilità di esportare i dati in formato .xls, .csv o .pdf



SCEGLI LA VERSIONE DEL SOFTWARE
SSM 2.0 PIÙ ADATTA A TE

SSM 2.0 è disponibile in una **gamma completa di versioni** sviluppate per rispondere al meglio alle più diverse esigenze. Dalle piccole flotte a quelle più grandi, il software è ottimizzato per garantirti sempre **elevate prestazioni** e una **semplice usabilità.** Scegli tra: **SSM 2.0 Entry**, **SSM 2.0 Advanced**, **SSM 2.0 Suite.**

TRE VERSIONI ADATTE AD OGNI ESIGENZA

SPECIFICHE TECNICHE		SSM 2 .0 ENTRY	SSM 2 .0 ADVANCED	SSM 2 .0 SUITE
	AUTISTI	50	250	1.000
	VEICOLI	50	250	1.000
	DISTRIBUTORI	2	4	20
OCIO 2.0	SUPPORTI OCIO	2	4	20
	DASHBOARD	■	■	■
	UPDATE AUTOMATICI	■	■	■
AdBlue MANAGEMENT	GESTIONE SERBATOI AdBlue®	■	■	■



E ricorda: puoi utilizzare il software su più postazioni di lavoro acquistando licenze SSM 2.0 CLIENT aggiuntive.

REQUISITI MINIMI DI SISTEMA Risoluzione monitor: 1.280x700 • CPU: Processore Intel® Pentium® 4 o AMD Athlon® 64 (2 GHz o superiore) • RAM: 2 GB • Spazio disponibile su hard disk: 20 GB • Sistema operativo: Windows 10 TH1 1507 o versione successiva, Window server 2016 o versione successiva • Database: Microsoft SQL 2019 CU16 Express (incluso nell'installazione)


TRASFERIMENTO DATI:
SCOPRI TUTTE LE SOLUZIONI POSSIBILI

Il sistema SSM 2.0 si adatta facilmente a tutti i tipi di installazione, grazie ai vari metodi di trasferimento dati che consentono di controllare e raccogliere, in ogni condizione, tutte le informazioni relative all'impianto.



MANAGER KEY

Rappresenta la soluzione ideale per **trasferire dati dal distributore al software** e garantisce la **gestione del sistema in caso di assenza o limitazioni della rete.**



PW LAN

Ideale per **reti locali,** è la soluzione standard per trasferire dati in tempo reale mediante **cavo LAN.**



PW WI-FI 2.0

Ideale anch'essa per **reti locali,** è la soluzione wireless per trasferire dati in tempo reale **via Wi-Fi.**



PW MOBILE 4G

È la soluzione che consente la **trasmissione 4G dei dati da remoto, ovunque,** anche senza rete LAN o Wi-Fi. È la scelta ideale per connettere dispositivi 2.0 in qualsiasi parte nel mondo.

HARDWARE 2.0: SCOPRI I DISPOSITIVI DI EROGAZIONE COMPATIBILI CON SSM 2.0

SSM 2.0 funziona esclusivamente con la gamma di dispositivi di erogazione Self Service 2.0.



I VANTAGGI DELLA GAMMA

- Massime prestazioni tecniche e affidabilità, da un unico fornitore
- Comunicazione bidirezionale tra il distributore e il PC
- Connessione LAN integrata
- Made in Italy, qualità garantita PIUSI



SELF SERVICE MC 2.0 PER ADBLUE®

Il **distributore appositamente sviluppato per AdBlue®** che garantisce il mantenimento della qualità del prodotto erogato.

- Portata fino a 26 l/min
- Precisione: +/- 1%
- Filtro PIUSI 3D AdBlue® integrato
- Connessione LAN integrata
- Livello rumore <75 dB
- Pistola automatica SB325_X brevettata con break-away



SELF SERVICE FM 2.0

Il **dispositivo all-in-one** che rappresenta la **tecnologia più avanzata** tra la gamma di distributori PIUSI.

- Portata fino a 90 l/min
- Precisione: +/- 0,5%
- Connessione LAN integrata
- Livello rumore <75 dB
- Filtro WATER CAPTOR PIUSI incluso
- Contatto pistola integrato
- Indicatore livello serbatoio OCIO integrato
- Stampante



MCBOX 2.0

Il **pannello elettronico** che consente di controllare qualsiasi tipo di pompa AC, misuratore d'impulsi, contatto pistola e indicatore di livello serbatoi: ti permette di **aggiornare il tuo impianto al livello 2.0 utilizzando l'apparecchiatura esistente.**



OCIO 2.0

L'**indicatore di livello serbatoio avanzato** ti permette di controllare in tempo reale il livello del serbatoio tramite il dispositivo stesso o da PC. È composto da un **dispositivo elettronico** (LAN o Wi-Fi) e da una **sonda** da inserire nel serbatoio.

SELF SERVICE MC 2.0

La soluzione perfetta se hai bisogno di un **distributore diesel completo.**

- Portata fino a 90 l/min
- Precisione: +/- 0,5%
- Connessione LAN integrata
- Livello rumore <75 dB
- Filtro WATER CAPTOR PIUSI incluso
- Contatto pistola integrato



CUBE MC 2.0

La **versione aggiornata** del distributore di gasolio PIUSI Cube di fama mondiale, che permette di gestire al meglio il travaso, l'erogazione e il monitoraggio del carburante. È **installabile a parete o su piedistallo** (opzionale).

- Portata fino a 90 l/min
- Precisione: +/- 0,5%
- Connessione LAN integrata
- Livello rumore <75 dB

GESTISCI LA TUA FLOTTA IN MODO SEMPLICE ED EFFICIENTE, SCEGLI SSM 2.0!

Self Service Management 2.0 è il sistema di gestione del carburante creato da PIUSI e disponibile in tutto il mondo attraverso una rete professionale di rivenditori autorizzati. Rivolgiti ai tuoi partner locali o contatta direttamente PIUSI per personalizzare il tuo sistema SSM 2.0.

Scopri di più su SSM 2.0

GAMMA PRODOTTI

DISTRIBUTORI

CODICE	DESCRIZIONE	FLUIDI	PORTATA		ASSORBIMENTO		
			l/min	g/m	AC V/Hz	Potenza Watt	Amp. max.
F0059600A	**CUBE 70 MC 2.0**	Diesel	70	18	230/50	900	4,9
F0059610A	**CUBE 90 MC 2.0**	Diesel	90	24	230/50	900	4,9
F00743010	**SELF SERVICE 100 FM 2.0**	Diesel, B20 con concentrazione al 20% del diesel	90	24	230/50	1.150	5,7
F0074302A	**SELF SERVICE 100 MC 2.0**	Diesel, B20 con concentrazione al 20% del diesel	90	24	230/50	1.150	5,7
F00743060	**SELF SERVICE 70 MC 2.0** per AdBlue®	AdBlue®	32	9	230/50	400	1,95
F0059701A	**MCBOX LAN 2.0**	Tutti i tipi di fluidi	–	–	230/50	35	6,5

SELF SERVICE MANAGEMENT 2.0

CODICE USB	DESCRIZIONE
F00772050	**SSM 2.0 ENTRY**
F0077202A	**SSM 2.0 ADVANCED**
F0077204A	**SSM 2.0 SUITE**
F00772000	**SSM 2.0 CLIENT***

CODICE WEB	DESCRIZIONE
F00772250	**SSM 2.0 ENTRY** • EDIZIONE WEB
F0077222A	**SSM 2.0 ADVANCED** • EDIZIONE WEB
F0077224A	**SSM 2.0 SUITE** • EDIZIONE WEB
F00772200	**SSM 2.0 CLIENT*** • EDIZIONE WEB

* L'acquisto di licenze Client aggiuntive consente di utilizzare le varie versioni di Self Service Management 2.0 in più postazioni di lavoro.

CONNESSIONI

CODICE WEB	DESCRIZIONE
F20552010	**MANAGER KEY 2.0**
F0077222A	**KIT KEY READER SELF SERVICE 2.0**

CODICE WEB	DESCRIZIONE
F1271012A	**PW WIFI 2.0**
F12710140	**PW MOBILE 4G**

KIT UPGRADE

La gamma prodotti 2.0 richiede l'uso del software Self Service Management 2.0. È sufficiente sostituire la scheda elettronica di SS FM ed SS MC per consentire alle colonnine di comunicare con il sistema 2.0.
Massima compatibilità elettrica e meccanica, tutti i vantaggi del 2.0 e nessun problema.

CODICE	DESCRIZIONE
SS MC LAN F19225000	**KIT UPGRADE SELF SERVICE MC**
SS FM LAN F19226000	**KIT UPGRADE SELF SERVICE FM**

ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE
F15904000	**USER KEY** (chiave gialla • 10 pezzi)
F17299000	**VEHICLE KEY** (chiave blu • 10 pezzi)
F1270800C	**PIEDISTALLO** (Cube)
R12737000	**SUPPORTO KIT WALL** (Cube)

OCIO

CODICE	DESCRIZIONE
F00755260	**IND. LIVELLO OCIO 2.0 LAN**
F0075521A	**IND. LIVELLO OCIO 2.0 Wi-Fi**
F00755220	**IND. LIVELLO OCIO 2.0 RS485**

piusi.com
PIUSI S.p.A. • 46029 Suzzara (Mantova)
tel. +39 0376 534561 • fax +39 0376 536393 • piusi@piusi.com