PIUSI

SINCE 1953 THE GLOBAL LEADER
IN FLUID HANDLING

BEREIT FÜR EINE NEUE GENERATION VON PUMPEN?

PIUSI 3000 SUPREME

MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN UND DIE DEMO DER APP AUSPROBIEREN?





VERWALTE DEIN GESCHÄFT AUF DIE EINFACHSTE WEISE

piusi.com

PIUSI 3000 SUPREME
DIE EVOLUTION DER PUMPEN FÜR MOBILE TANKS

PIUSI 3000 SUPREME ist eine Transferpumpe mit integrierter Steuerung, entwickelt, um eine **schnelle, sichere und effiziente** Dieselbetankung von mobilen Tanks zu gewährleisten. Durch die Verbindung modernster digitaler Technologien mit der langjährigen Erfahrung von PIUSI im Fluidmanagement bietet diese innovative Pumpe nicht nur die Abgabe und Messung von Diesel, sondern auch ein fortschrittliches Kontrollsystem für das Zugangsmanagement der Bediener. Eine **Lösung, die entwickelt wurde, um die Arbeit zu optimieren und die täglichen Herausforderungen der Nutzer von transportablen Tanks zu lösen.**



Einfach zu installieren, leicht zu bedienen: **PIUSI 3000 SUPREME** ist eine **selbstansaugende Flügelzellenpumpe, kompakt und leistungsstark, mit einer Förderleistung von bis zu 50 l/min.** Ihr intelligentes Design ermöglicht eine schnelle Installation an jedem Tanktyp und macht sie äußerst vielseitig.


Diese Technologie verbessert die Betriebseffizienz und erhöht Sicherheit sowie Benutzerfreundlichkeit. **Für komplexere Anlagen kann SUPREME mit dem B.SMART-Managementsystem** integriert werden, wodurch die gleichzeitige Überwachung und Steuerung mehrerer Pumpen für einen zentralisierten und optimierten Betrieb ermöglicht wird.

KONTROLLIERE DEIN GESCHÄFT AUF DIE EINFACHSTE WEISE





KEEP YOUR BUSINESS IN CHECK



TECHNISCHE DATEN

Pumpentyp	**Flügelzellenpumpe**
Förderleistung	50 l/min (unabhängig von der Versorgungsspannung)
Betriebszyklus	S1-Dauerbetrieb
Schutzart	IP55
MAX. Druck	1,5 bar
Spannung	Alle Spannungen zwischen 12V und 24V*
Genauigkeit	±0,5%

*Piusi 3000 Supreme ist nicht in der Lage, die Batterie zu überwachen und bietet keinen Schutz für diese.

1 Kaufen Sie PIUSI 3000 SUPREME und laden Sie die PIUSI SUPREME App aus dem Google Play oder App Store herunter

App Store Google Play

oder beginnen Sie direkt mit der Abgabe mit dem I-Button-Schlüssel

2 Registrieren Sie sich auf dem PIUSI-Portal


piusi.com

ZWEI PASSENDE VERSIONEN
FÜR JEDEN BEDARF

ANLAGENGRÖSSE

	1 Pumpe	2 oder mehr Pumpen
	PIUSI 3000 SUPREME	B.SMART
Integrierte Durchflusskontrolle	✓	✓
Zugang mit Sicherheits-PIN	✓	✓
Abgabe-Timeout	✓	✓
PreSet-Funktion	✓	✓
Benutzerverwaltung	bis zu 20 Benutzer	bis zu 500 Benutzer pro Abgabeeinheit, unbegrenzt im System
Abgabeverlauf	letzte 100, herunterladbar als CSV-Datei	Bericht nach Datum filterbar
Abgabekalender	✓ in der App	✓ in der Web-App mit nach Datum filterbarem Bericht
Gesamtabgabe	✓ letzte 30 Tage	✓ Bericht nach Datum filterbar
In-App-Erinnerung/To-Do-Liste	✓	-
Füllstandsverwaltung	-	✓ dank Add-on TANK WATCHDOG
Verbrauchsverwaltung von Fahrzeugen und Benutzern	-	✓ dank Add-on FUEL ECONOMY
Geolokalisierung der Abgaben	-	✓ dank Add-on MAPLY
Chivette I-Button (in Verpackung)	10	1

Es ist möglich, auch nach dem Kauf der Pumpe auf die Version B.SMART umzusteigen





3 Erlaube Zugriffe, gib ab und prüfe direkt über die App den Ausgabeverlauf mit PIUSI 3000 SUPREME

4 Erhalte noch mehr Funktionen mit B.SMART!



TYPISCHE PROBLEME BEIM BETANKEN VON TRANSPORTABLEN TANKS

Sicherheit: Lässt sich die Pumpe mit nur einem Knopfdruck einschalten und ist sie dadurch unbefugten Entnahmen ausgesetzt?
Unbekannte Entnahmen: Wissen Sie nicht, wer wann getankt hat?

Überhitzung: Überhitzt die Pumpe beim Betanken von Fahrzeugen mit großen Tanks?

Störungen oder Fehlfunktionen: Wurde die Pumpe durch Anschluss an eine falsche Spannung beschädigt?

Keine Probleme mehr mit PIUSI 3000 SUPREME.



Dedizierte App oder IButton-Schlüssel

Möchten Sie die App nicht verwenden lassen? Kein Problem: Sie können sich für i-Button-Schlüssel entscheiden und diese an die gewünschten Benutzer verteilen.



Any-Battery-Technologie

Multispannungsversorgung von 12V bis 24V*, mit Schutz bei Anschluss an falsche Polarität

umgekehrter Polarität.



Flow-Control-Technologie

Automatische Durchflussreduzierung bei Überhitzung. Es ist auch möglich, den Durchfluss manuell über die App zu reduzieren, um das Abfüllen in kleine Kanister zu ermöglichen.



SEHEN SIE SICH DAS VIDEO AN UND ERFAHREN SIE MEHR

Erfahren Sie mehr über PIUSI 3000 SUPREME

* Piusi 3000 Supreme ist nicht in der Lage, die Batterie zu überwachen und bietet keinen Schutz für diese.

PIUSI 3000 SUPREME

PIUSI 3000 SUPREME

CODE	BESCHREIBUNG	FLUIDART	FÖRDERMENGE L/MIN	SPANNUNG DC VOLT	DC	BETRIEBSZYKLUS
F00250H0A	PIUSI 3000 SUPREME HORIZ. PORTS +10 KEYS	Diesel	50	Von 12 bis 24	Ja	S1 - Dauerbetrieb
FOO250VOA	PIUSI 3000 SUPREME VERT. PORTS +10 KEYS	Diesel	50	Von 12 bis 24	Ja	S1 - Dauerbetrieb
FOO250DOA	PIUSI 3000 SUPREME DRUM +FILTER +10 KEYS	Diesel	50	Von 12 bis 24	Ja	S1 - Dauerbetrieb

PIUSI 3000 SUPREME B.SMART


PIUSI 3000 SUPREME B.SMART

CODE	BESCHREIBUNG	FLUIDART	FÖRD-ERM-ENGE L/MIN	SPANNUNG DC VOLT	DC	BETRIEBSZYKLUS
F00251H0A	SUPREME-B.SMART HORIZ. PORTS +10 DRIV	Diesel	50	Von 12 bis 24	Ja	S1 - Dauerbetrieb
FOO251VOA	SUPREME-B.SMART VERT. PORTS +10 DRIV	Diesel	50	Von 12 bis 24	Ja	S1 - Dauerbetrieb
FOO251DOA	SUPREME-B.SMART DRUM +FILTER +10 DRIV	Diesel	50	Von 12 bis 24	Ja	S1 - Dauerbetrieb

Haben Sie bereits eine Supreme?
Es ist Zeit, sie B.SMART zu machen!

ADD-ON hinzufügen

CODE	BESCHREIBUNG
FOO250AOO	PIUSI SUPREME-B.SMART ADD-ON



F00250A00
PIUSI SUPREME - B.SMART ADD-ON

Copyright PIUSI S.p.A. – Aufgrund der kontinuierlichen Weiterentwicklung des Angebots behält sich das Unternehmen das Recht vor, Änderungen an der hier dargestellten Produktpalette vorzunehmen.

piusi.com
PIUSI S.p.A., 46029 Suzzara (Mantua)
Tel. +39 0376 534561 - piusi@piusi.com