PIUSI

SINCE 1953 THE GLOBAL LEADER
IN FLUID HANDLING

PRÊTS POUR UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE POMPES ?

PIUSI 3000 SUPREME

VOUS VOULEZ
EN SAVOIR PLUS
ET ESSAYER LA DÉMO DE
L'APPLICATION ?





CONTRÔLEZ VOTRE ENTREPRISE DE LA MANIÈRE LA PLUS SIMPLE

piusi.com

PIUSI 3000 SUPREME
L'ÉVOLUTION DES POMPES POUR RÉSERVOIRS MOBILES

PIUSI 3000 SUPREME est une pompe de transfert avec contrôle intégré, conçue pour garantir un ravitaillement en gazole **rapide, sûr et efficace** à partir de réservoirs mobiles. En associant les technologies numériques les plus avancées à l'expérience consolidée de PIUSI dans la gestion des fluides, cette pompe innovante ne distribue et ne mesure pas seulement le diesel, mais offre également un système de contrôle avancé pour la gestion des accès des opérateurs. Une solution **pensée pour optimiser le travail et résoudre les défis quotidiens des utilisateurs de réservoirs transportables.**



Facile à installer, simple à utiliser, **PIUSI 3000 SUPREME** est une **pompe à palettes auto-amorçante, compacte et performante, avec un débit jusqu'à 50 l/min.** Son design intelligent permet une installation rapide sur tout type de réservoir, la rendant extrêmement polyvalente.


Cette technologie améliore l'efficacité opérationnelle, augmentant la sécurité et la praticité d'utilisation. **Pour des installations plus complexes, SUPREME peut être intégrée au système de gestion B.SMART**, permettant la surveillance et le contrôle simultanés de plusieurs pompes pour une exploitation centralisée et optimisée.

GÉREZ VOTRE ENTREPRISE DE LA MANIÈRE LA PLUS SIMPLE





KEEP YOUR BUSINESS IN CHECK



DONNÉES TECHNIQUES

Type de pompe	**Pompe à palettes**
Débit	50 l/min (indépendant de la tension d'alimentation)
Cycle de fonctionnement	S1-Service continu
Degré de protection	IP55
Pression MAX.	1,5 bar
Tension	Toutes les tensions comprises entre 12V et 24V*
Précision	±0,5 %

*Piusi 3000 Supreme n'a pas la capacité de contrôler la batterie et n'exerce aucun type de protection sur celle-ci.

1 Achetez PIUSI 3000 SUPREME et téléchargez l'application PIUSI SUPREME sur Google Play ou App Store

App Store Google Play

ou commencez à distribuer directement avec la clé I-Button

2 Inscrivez-vous sur le portail PIUSI


piusi.com

DEUX VERSIONS ADAPTÉES
À CHAQUE BESOIN

TAILLE DE L'INSTALLATION

	1 pompe	2 ou plusieurs pompes
	PIUSI 3000 SUPREME	B.SMART
Contrôle de débit intégré	✓	✓
Accès avec code PIN de sécurité	✓	✓
Temps d'arrêt de distribution	✓	✓
Fonction Préréglage	✓	✓
Gestion des utilisateurs	jusqu'à 20 utilisateurs	jusqu'à 500 utilisateurs par distributeur, illimité dans le système
Historique des distributions	100 dernières, téléchargeables au format CSV	rapport filtrable par date
Calendrier des distributions	✓ dans l'application	✓ dans la webapp avec rapport filtrable par date
Total distribué	✓ 30 derniers jours	✓ rapport filtrable par date
Rappel dans l'application/To do list	✓	-
Gestion des niveaux	-	✓ grâce à l'add-on TANK WATCHDOG
Gestion de la consommation des véhicules et des utilisateurs	-	✓ grâce à l'add-on FUEL ECONOMY
Géolocalisation des distributions	-	✓ grâce à l'add-on MAPLY
Clés I-Button (dans l'emballage)	10	1

Il est possible de passer à la version B.SMART même après l'achat de la pompe





3 Autorisez les accès, distribuez et vérifiez directement depuis l'application l'historique des distributions avec PIUSI 3000 SUPREME

4 Obtenez encore plus de fonctionnalités avec B.SMART !



PROBLÈMES TYPIQUES DES RAVITAILLEMENTS DE RÉSERVOIRS TRANSPORTABLES

Sécurité : la pompe s'allume avec une simple touche et peut-elle être sujette à des prélèvements indus ?
Prélèvements inconnus : vous ne savez pas qui a effectué le ravitaillement et quand ?

Surchauffe : la pompe surchauffe-t-elle lors du ravitaillement de véhicules avec de grands réservoirs ?

Pannes ou dysfonctionnements : la pompe a-t-elle été endommagée en raison d'un branchement à une tension incorrecte ?

Plus de problèmes, avec PIUSI 3000 SUPREME.

PIUSI KEY

Application dédiée ou clé IButton

Vous ne voulez pas faire utiliser l'application ? Pas de problème : vous pouvez opter pour les clés i-Button et les distribuer aux utilisateurs de votre choix.

Technologie Any Battery

Alimentation multivoltage de 12V à 24V*, avec protection en cas de connexion à polarité inversée.

Technologie Flow Control

Réduction automatique du débit en cas de surchauffe. Il est également possible de réduire manuellement le débit via l'application pour permettre la distribution dans des bidons de petite taille.



REGARDEZ LA VIDÉO ET DÉCOUVREZ PLUS

En savoir plus sur PIUSI 3000 SUPREME

* Piusi 3000 Supreme n'a pas la capacité de contrôler la batterie et n'exerce aucune protection sur celle-ci.

PIUSI 3000 SUPREME

PIUSI 3000 SUPREME

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE FLUIDE	DÉBIT L/MIN	TENSION DC VOLT	CC	CYCLE DE FONCTIONNEMENT
F00250H0A	PIUSI 3000 SUPREME HORIZ. PORTS +10 KEYS	Diesel	50	De 12 à 24	Oui	S1 - Cycle continu
FOO250VOA	PIUSI 3000 SUPREME VERT. PORTS +10 KEYS	Diesel	50	De 12 à 24	Oui	S1 - Cycle continu
FOO250DOA	PIUSI 3000 SUPREME DRUM +FILTER +10 KEYS	Diesel	50	De 12 à 24	Oui	S1 - Cycle continu

PIUSI 3000 SUPREME B.SMART


PIUSI 3000 SUPREME B.SMART

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE FLUIDE	DÉBIT L/MIN	TENSION DC VOLT	CC	CYCLE DE FONCTIONNEMENT
F00251H0A	SUPREME-B.SMART HORIZ. PORTS +10 DRIV	Diesel	50	De 12 à 24	Oui	S1 - Cycle continu
FOO251VOA	SUPREME-B.SMART VERT. PORTS +10 DRIV	Diesel	50	De 12 à 24	Oui	S1 - Cycle continu
FOO251DOA	SUPREME-B.SMART DRUM +FILTER +10 DRIV	Diesel	50	De 12 à 24	Oui	S1 - Cycle continu

Vous avez déjà une Supreme ? C'est le moment de la rendre B.SMART !

Ajoutez ADD-ON

CODE	DESCRIPTION
FOO250AOO	PIUSI SUPREME-B.SMART ADD-ON



F00250A00
PIUSI SUPREME - B.SMART ADD-ON

piusi.com
PIUSI S.p.A., 46029 Suzzara (Mantoue)
tél. +39 0376 534561 - piusi@piusi.com

Copyright PIUSI S.p.A. – Grâce au développement constant de son offre, la société se réserve le droit d'apporter des modifications à la gamme de produits présentée ici.