PIUSI

SINCE 1953 THE GLOBAL LEADER
IN FLUID HANDLING

LISTOS PARA UNA NUEVA GENERACIÓN DE BOMBAS?

PIUSI 3000 SUPREME

¿QUIERES SABER MÁS?
¿Y PROBAR LA DEMO DE LA APP?





CONTROLA TU NEGOCIO DE LA FORMA MÁS SENCILLA

piusi.com

PIUSI 3000 SUPREME
LA EVOLUCIÓN DE LAS BOMBAS PARA DEPÓSITOS MÓVILES

PIUSI 3000 SUPREME es una bomba de transferencia con control integrado, diseñada para garantizar un suministro de gasóleo **rápido, seguro y eficiente** desde depósitos móviles. Combinando las tecnologías digitales más avanzadas con la experiencia consolidada de PIUSI en la gestión de fluidos, esta bomba innovadora no solo suministra y mide el diésel, sino que también ofrece un sistema de control avanzado para la gestión de los accesos de los operadores. Una solución **pensada para optimizar el trabajo y resolver los desafíos diarios de los usuarios de depósitos transportables.**



Fácil de instalar, sencilla de usar, **PIUSI 3000 SUPREME** es una **bomba de paletas autocebante, compacta y eficiente, con un caudal de hasta 50 l/min.** Su diseño inteligente permite una instalación rápida en cualquier tipo de depósito, haciéndola extremadamente versátil.


Esta tecnología mejora la eficiencia operativa, aumentando la seguridad y la practicidad de uso. **Para instalaciones más complejas, SUPREME puede integrarse con el sistema de gestión B.SMART**, permitiendo la monitorización y el control simultáneo de varias bombas para una operatividad centralizada y optimizada.

GESTIONA TU NEGOCIO DE LA FORMA MÁS SENCILLA





KEEP YOUR BUSINESS IN CHECK



DATOS TÉCNICOS

Tipo de bomba	**Bomba de paletas**
Caudal	50 l/min (independiente del voltaje de alimentación)
Ciclo de funcionamiento	S1-Servicio continuo
Grado de protección	IP55
Presión MÁX.	1,5 bar
Voltaje	Todos los voltajes comprendidos entre 12V y 24V*
Precisión	±0,5%

*Piusi 3000 Supreme no tiene la capacidad de controlar la batería y no ejerce ningún tipo de protección sobre ella.

1 Compra PIUSI 3000 SUPREME y descarga la app PIUSI SUPREME desde Google Play o App Store

App Store Google Play

o empieza a suministrar directamente con la llave I-Button

PIUSI KEY

2 Regístrate en el portal PIUSI


piusi.com

DOS VERSIONES ADECUADAS
A CADA NECESIDAD

TAMAÑO DE LA INSTALACIÓN

	1 bomba	2 o más bombas
	PIUSI 3000 SUPREME	B.SMART
Control de caudal integrado	✓	✓
Acceso con PIN de seguridad	✓	✓
Time-out de suministro	✓	✓
Función PreSet	✓	✓
Gestión de usuarios	hasta 20 usuarios	hasta 500 usuarios por dispensador, ilimitado en el sistema
Historial de suministros	últimas 100, descargables en archivo CSV	informe filtrable por fecha
Calendario de suministros	✓ en la app	✓ en la webapp con informe filtrable por fecha
Total suministrado	✓ últimos 30 días	✓ informe filtrable por fecha
Recordatorio en la app/Lista de tareas	✓	-
Gestión de niveles	-	✓ gracias al add-on TANK WATCHDOG
Gestión del consumo de vehículos y usuarios	-	✓ gracias al add-on FUEL ECONOMY
Geolocalización de los suministros	-	✓ gracias al add-on MAPLY
Llaves I-Button (en el paquete)	10	1

Es posible pasar a la versión B.SMART incluso después de la compra de la bomba





3 Permite accesos, suministra y verifica directamente desde la app el historial de suministros con PIUSI 3000 SUPREME

4 ¡Obtén aún más funciones con B.SMART!



PROBLEMAS TÍPICOS DE LOS REPOSTAJES DE DEPÓSITOS TRANSPORTABLES

Seguridad: ¿la bomba se enciende con un simple botón y puede ser objeto de sustracciones indebidas?
Extracciones desconocidas: ¿no sabes quién ha realizado el repostaje y cuándo?

Sobrecalentamiento: ¿la bomba se sobrecalienta en caso de repostaje a vehículos con depósitos de gran tamaño?

Averías o malfuncionamientos: ¿la bomba se ha dañado debido a la conexión a un voltaje incorrecto?

No más problemas, con PIUSI 3000 SUPREME.



App dedicada o llave IButton

¿No quieres que usen la app? Ningún problema: puedes optar por las llaves i-Button y distribuirlas a los usuarios que prefieras.

Tecnología Any Battery

Alimentación multivoltaje de 12V a 24V*, con protección en caso de conexión a polaridad invertida.

Tecnología Flow Control

Reducción automática del caudal en caso de sobrecalentamiento. Es posible reducir también manualmente el caudal a través de la app para permitir dispensar en bidones de pequeño tamaño.



MIRA EL VÍDEO Y DESCUBRE MÁS

Descubre más sobre PIUSI 3000 SUPREME

* Piusi 3000 Supreme no tiene la capacidad de controlar la batería y no ejerce ningún tipo de protección sobre ella.

PIUSI 3000 SUPREME

PIUSI 3000 SUPREME

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE FLUIDO	CAUDAL L/MIN	TENSIÓN DC VOLT	DC	CICLO DE FUNCIONAMIENTO
F00250H0A	PIUSI 3000 SUPREME HORIZ. PORTS +10 KEYS	Diésel	50	De 12 a 24	Sí	S1 - Ciclo continuo
FOO250VOA	PIUSI 3000 SUPREME VERT. PORTS +10 KEYS	Diésel	50	De 12 a 24	Sí	S1 - Ciclo continuo
FOO250DOA	PIUSI 3000 SUPREME DRUM +FILTER +10 KEYS	Diésel	50	De 12 a 24	Sí	S1 - Ciclo continuo

PIUSI 3000 SUPREME B.SMART


PIUSI 3000 SUPREME B.SMART

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE FLUIDO	CAUDAL L/MIN	TENSIÓN DC VOLT	DC	CICLO DE FUNCIONAMIENTO
F00251H0A	SUPREME-B.SMART HORIZ. PORTS +10 DRIV	Diésel	50	De 12 a 24	Sí	S1 - Ciclo continuo
FOO251VOA	SUPREME-B.SMART VERT. PORTS +10 DRIV	Diésel	50	De 12 a 24	Sí	S1 - Ciclo continuo
FOO251DOA	SUPREME-B.SMART TAMBOR +FILTRO +10 DRIV	Diésel	50	De 12 a 24	Sí	S1 - Ciclo continuo

¿Ya tienes una Supreme? ¡Es el momento de hacerla B.SMART!

Añadir ADD-ON

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
FOO250AOO	PIUSI SUPREME-B.SMART ADD-ON



F00250A00
PIUSI SUPREME - B.SMART ADD-ON

Copyright PIUSI S.p.A. – Gracias al desarrollo constante de su oferta, la empresa se reserva el derecho de realizar modificaciones a la gama de productos aquí representada.

piusi.com
PIUSI S.p.A., 46029 Suzzara (Mantova)
tel. +39 0376 534561 - piusi@piusi.com