
PIUSI


SINCE 1953 THE GLOBAL LEADER
IN FLUID HANDLING

PRONTOS PARA UMA NOVA GERAÇÃO DE BOMBAS?

PIUSI 3000 SUPREME

DESEJA SABER MAIS E TESTAR A DEMONSTRAÇÃO DO APLICATIVO?







CONTROLE A SUA ATIVIDADE DA MANEIRA MAIS SIMPLES

piusi.com

PIUSI 3000 SUPREME
A EVOLUÇÃO DAS BOMBAS PARA TANQUES MÓVEIS

PIUSI 3000 SUPREME é uma bomba de transferência com controle integrado, projetada para garantir um abastecimento de diesel **rápido, seguro e eficiente** de tanques móveis. Combinando as mais avançadas tecnologias digitais com a experiência consolidada da PIUSI na gestão de fluidos, esta bomba inovadora não só fornece e mede o diesel, mas também oferece um sistema de controle avançado para a gestão dos acessos dos operadores. Uma solução **pensada para otimizar o trabalho e resolver os desafios diários dos usuários de tanques transportáveis.**



Fácil de instalar, simples de usar, a **PIUSI 3000 SUPREME** é uma **bomba de palhetas autoescorvante, compacta e eficiente, com uma vazão de até 50 l/min.** Seu design inteligente permite uma instalação rápida em qualquer tipo de tanque, tornando-a extremamente versátil.


Esta tecnologia melhora a eficiência operacional, aumentando a segurança e a praticidade de uso. **Para instalações mais complexas, a SUPREME pode ser integrada ao sistema de gestão B.SMART**, permitindo o monitoramento e o controle simultâneo de várias bombas para uma operação centralizada e otimizada.

GERENCIE O SEU NEGÓCIO DA MANEIRA MAIS SIMPLES





KEEP YOUR BUSINESS IN CHECK



DADOS TÉCNICOS

Tipo de bomba	**Bomba de palhetas**
Vazão	50 l/min (independente da tensão de alimentação)
Ciclo de funcionamento	S1-Serviço contínuo
Grau de proteção	IP55
Pressão MÁX.	1,5 bar
Voltagem	Todas as voltagens entre 12V e 24V*
Precisão	±0,5%

*A Piusi 3000 Supreme não tem capacidade para controlar a bateria e não exerce qualquer tipo de proteção sobre ela.

1 Adquira a PIUSI 3000 SUPREME e baixe o aplicativo PIUSI SUPREME na Google Play ou App Store

App Store Google Play

ou comece a fornecer diretamente com a chave I-Button

2 Registe-se no portal PIUSI

piusi.com

DUAS VERSÕES ADEQUADAS
PARA CADA NECESSIDADE

DIMENSÃO DO SISTEMA

	1 bomba	2 ou mais bombas
	PIUSI 3000 SUPREME	B.SMART
Controle de vazão integrado	✓	✓
Acesso com PIN de segurança	✓	✓
Time-out de abastecimento	✓	✓
Função PreSet	✓	✓
Gestão de usuários	até 20 usuários	até 500 usuários por dispensador, ilimitado no sistema
Histórico de abastecimentos	últimos 100, baixáveis em arquivo CSV	relatório filtrável por data
Calendário de abastecimentos	✓ no aplicativo	✓ na webapp com relatório filtrável por data
Total abastecido	✓ últimos 30 dias	✓ relatório filtrável por data
Lembrete no app/Lista de tarefas	✓	-
Gestão de níveis	-	✓ graças ao add-on TANK WATCHDOG
Gestão do consumo de veículos e usuários	-	✓ graças ao add-on FUEL ECONOMY
Geolocalização dos abastecimentos	-	✓ graças ao add-on MAPLY
Chaves I-Button (na embalagem)	10	1

É possível migrar para a versão B.SMART mesmo após a compra da bomba





3 Permita acessos, dispense e verifique diretamente no aplicativo o histórico das dispensas com o PIUSI 3000 SUPREME

4 Obtenha ainda mais funcionalidades com o B.SMART!



PROBLEMAS TÍPICOS DOS ABASTECIMENTOS DE DEPÓSITOS TRANSPORTÁVEIS

Segurança: a bomba é ligada com um simples botão e pode ser alvo de subtrações indevidas?
Retiradas desconhecidas: não sabe quem realizou o abastecimento e quando?

Superaquecimento: a bomba superaquece em caso de abastecimento de veículos com depósitos de grandes dimensões?

Avarias ou mau funcionamento: a bomba foi danificada devido à ligação a uma voltagem incorreta?

Sem mais problemas, com PIUSI 3000 SUPREME.



Aplicativo dedicado ou chaveiro IButton

Não deseja permitir o uso do aplicativo? Sem problema: pode optar pelos chaveiros i-Button e distribuí-los aos utilizadores que preferir.

Tecnologia Any Battery

Alimentação multivoltagem de 12V a 24V*, com proteção em caso de ligação com polaridade invertida.

Tecnologia Flow Control

Redução automática da vazão em caso de superaquecimento. É possível também reduzir manualmente a vazão através do aplicativo para permitir a distribuição em recipientes de pequenas dimensões.



ASSISTA AO VÍDEO E DESCUBRA MAIS

Descubra mais sobre o PIUSI 3000 SUPREME

* Piusi 3000 Supreme não tem capacidade para controlar a bateria e não exerce nenhum tipo de proteção sobre ela.

PIUSI 3000 SUPREME

PIUSI 3000 SUPREME

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DE FLUIDO	VAZÃO L/MIN	TENSÃO DC VOLT	DC	CICLO DE FUNCIONAMENTO
F00250H0A	PIUSI 3000 SUPREME HORIZ. PORTS +10 KEYS	Diesel	50	De 12 a 24	Sim	S1 - Ciclo contínuo
FOO250V0A	PIUSI 3000 SUPREME VERT. PORTS +10 KEYS	Diesel	50	De 12 a 24	Sim	S1 - Ciclo contínuo
FOO250D0A	PIUSI 3000 SUPREME DRUM +FILTER +10 KEYS	Diesel	50	De 12 a 24	Sim	S1 - Ciclo contínuo

PIUSI 3000 SUPREME B.SMART


PIUSI 3000 SUPREME B.SMART

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DE FLUIDO	VAZÃO L/MIN	TENSÃO DC VOLT	DC	CICLO DE FUNCIONAMENTO
F00251H0A	SUPREME-B.SMART HORIZ. PORTS +10 DRIV	Diesel	50	De 12 a 24	Sim	S1 - Ciclo contínuo
FOO251V0A	SUPREME-B.SMART VERT. PORTS +10 DRIV	Diesel	50	De 12 a 24	Sim	S1 - Ciclo contínuo
FOO251D0A	SUPREME-B.SMART DRUM +FILTER +10 DRIV	Diesel	50	De 12 a 24	Sim	S1 - Ciclo contínuo

Já possui uma Supreme?
É o momento de torná-la B.SMART!

Adicionar ADD-ON

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
FOO250A0O	PIUSI SUPREME-B.SMART ADD-ON



piusi.com
PIUSI S.p.A., 46029 Suzzara (Mantova)
tel. +39 0376 534561 - piusi@piusi.com

Copyright PIUSI S.p.A. – Graças ao desenvolvimento constante da sua oferta, a empresa reserva-se o direito de efetuar alterações à gama de produtos aqui representada.